



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Č.j.: MěÚ BnJ/1858/2009-VÚP/T

Vyřizuje: Lenka Tichá

Telefon 32 6375 330

E-mail: ticha@benatky.cz

Fax: 326 316 608

Benátky nad Jizerou, dne 10.7.2009

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 29.5.2009 podalo

Město Benátky nad Jizerou, IČ 00237442, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

- **šatnový domek** na pozemku parc. č. 411/17 v katastrálním území Nové Benátky **včetně přípojky elektřiny, přípojky vody na veřejný vodovodní řad a přípojky kanalizace do veřejného kanalizačního řadu** na pozemcích parc. č. 411/17, 412/7 v katastrálním území Nové Benátky
- **nové víceúčelové hřiště na místě stávajícího hřiště včetně opěrné zdi, oplocení, malé tribunky, přístupového chodníku a dětského hřiště** na pozemku parc. 411/17 v katastrálním území Nové Benátky.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Obvodová zeď stavby šatnového domku na pozemku parc. č. 411/17 v katastrálním území Nové Benátky bude od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 411/4 vzdálena 2,0 m, od hranice s pozemkem st. p. 512 bude vzdálena 0,2 m.
3. Stavba šatnového domku bude přízemní, nepodsklepená, založená na železobetonové desce, konstrukce dřevěná sloupková s palubkovým opláštěním, střecha sedlová, půdorysný rozměr 3 x 6 m včetně otevřeného přístřešku 2,3 x 6 m.
4. Stavba šatnového domku bude napojena na veřejný rozvod elektřiny přípojkou od stávající trafostanice, na veřejný rozvod vody a kanalizace přípojkami z ulice U Silvie.
5. Stavba víceúčelového hřiště bude o celkovém půdorysném rozměru 20,24 x 37,95 m.
6. Pod celým půdorysem hřiště bude provedena drenáž svedená do vsakovací jímky umístěné na pozemku parc. č. 411/17.
7. Povrch hřiště bude z umělého polyuretanu.
8. Po obvodu hřiště bude oplocení o výšce 6 m. Tři strany oplocení budou v kombinaci opěrná zeď + plotový panel + ochranná síť, čelní strana dřevěné hrzení + plotový panel + ochranná síť. Zadní strana oplocení společná s dětským hřištěm bude snížena o 1 m.

9. Vstup na hřiště bude z delší strany od dětského hřiště jednoduchou šikmou rampou, hřiště bude uzavíratelné.
10. Dětské hřiště bude oploceno nízkým dřevěným plotem.
11. Přístupová komunikace bude o šířce 2 m, ze zámkové dlažby.
12. Před zahájením stavby bude vytýčena vlastnická hranice mezi pozemky st.p. 512 a parc. č. 411/17. Stávající dřevěné boudy budou po vytýčení do 14 dnů přemístěny směrem na pozemek st. p. 512 nejbližší 1 m od vytýčené hranice.

III. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

1. Námitce účastníků řízení Petra Kose, Herty Kosové, MUDr. Evy Kalužíkové, která se týkala požadavku posunutí stavby šatnového domku 2,0 m od hranice s jejich pozemkem, bylo vyhověno podmínkou č. 2 výroku rozhodnutí.
2. Námitky Petra Kose a Herty Kosové, týkající se obavy ze znehodnocení nemovitosti, z omezení a ohrožení životního prostředí (klid, pohoda, bezpečí) stavbou a následným provozem stavby, se zamítají.

- IV. Dále **vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

- **šatnový domek** na pozemku parc. č. 411/17 v katastrálním území Nové Benátky **včetně přípojky elektřiny, přípojky vody na veřejný vodovodní řad a přípojky kanalizace do veřejného kanalizačního řádu** na pozemcích parc. č. 411/17, 412/7 v katastrálním území Nové Benátky
- **nové víceúčelové hřiště na místě stávajícího hřiště včetně opěrné zdi, oplocení, malé tribunky, přístupového chodníku a dětského hřiště** na pozemku parc. 411/17 v katastrálním území Nové Benátky.

Stavba šatnového domku obsahuje:

- terasu, šatnu – sklad, sklad míčů, WC dospělí, WC děti, umývárnu.

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. arch. Jan Foit, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby, a Tomáš Linhart, autorizovaný technik pro pozemní stavby; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečnou fázi výstavby pro kontrolní prohlídku stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2009.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení investora. Název a sídlo stavebního podnikatele sdělí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6. Provozní doba hřiště bude do 20,00 hod. Provozní řád bude součástí hřiště.
7. V průběhu provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádřeních:
 - a) VaK Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 15.6.2009 č.j. 1891/09/Dv:

Před zahájením stavby bude odsouhlasena VaK Mladá Boleslav a.s., Mladá Boleslav, opravená projektová dokumentace (vsakovací jímka).

V trase kanalizační přípojky se nachází vodovodní řad LT 80 ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav. Před zahájením výkopových prací přesnou polohu vodovodu na objednávku investora stavby na místě vytýčí pracovník VaK MB, a.s. pan Částečka 326 362 004.

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE DN 25 (32x4,4 mm) a to navrtávkou na uliční řad s osazením litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí (typ Hawle nebo Vod-Ka). Přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou sestavou včetně držáku, osazena ve venkovní šachtě umístěné max. 1,0 m za hranici pozemku investora, minimální vnitřní rozměr šachty musí být 900 x 1200 mm, hloubka 1250 mm nebo plastová kruhová o průměru 1200 mm, hloubka 1250 mm. Šachta bude provedena jako betonová, monolitická nebo plastová (vyztužená nebo obetonovaná) a nepropustná. Vstupní otvor musí být nejméně 600 x 600 mm, krytý patřičným poklopem (hmotnost poklopu max. 20 kg). V prostoru vstupního komínu budou použita stupadla kapsová, v manipulačním prostoru šachty oplastovaná stupadla kramlová nebo ocelový žebřík. Vodoměrná sestava nesmí v žádném případě zasahovat do prostoru vstupu. Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 736005.

Montážní práce na přípojce (bez výkopových prací) je nutno po obdržení povolení na stavbu přípojky a uzavření smlouvy s VaK Mladá Boleslav, a.s., dohodnout s vedoucím provozu vodovodů v Benátkách nad Jizerou (pan Částečka, tel. 326 362 004, 362 020).

Kanalizační přípojka bude provedena z potrubí KT 150 a napojí se na veřejnou kanalizaci KT 300 do vysazené odbočky. Na pozemku investora bude vybudována revizní šachta o průměru min. 800 mm. Stavba bude provedena podle ČSN 75 6101, uložení sítí v zemi podle ČSN 736005.

Samotnou realizaci přípojky bez výkopových prací) je nutno po obdržení stavebního povolení předem dohodnout s vedoucím provozu kanalizací v Mladé Boleslavi – Podlázky (pan Kuhn, tel. 326 376 229) – před zahrnutím potrubí přípojky přizvat k provedení revize. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být s VaK Mladá Boleslav, a.s. uzavřena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod před zahájením vypouštění odpadních vod. Tato smlouva bude uzavřena na odd. odbytu – pí. Smrčková, tel. 326 376 142.

- b) Krajské hygienické stanice Stč. kraje, Územní pracoviště Mladá Boleslav ze dne 6.5.2009 č.j. 1586-216/09/MB:

Pro kolaudační souhlas dodavatel stavby doloží místopřísežné prohlášení, že pro stavbu nových vnitřních vodovodních rozvodů použil pouze materiály splňující ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- c) ČEZ Distribuce a.s., Mladá Boleslav, ze dne 11.5.2009 č. 4120444812 a ze dne 26.5.2009:

Elektrická přípojka, el. instalace a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“ a „Podmínkami distribuce elektřiny“. Pravidla provozování distribuční soustavy, Připojovací podmínky a Podmínky distribuce elektřiny jsou umístěny na www.cezdistribuce.cz. Následující úpravy si zajistí žadatel na své náklady:

Připojení samostatným vývodem z trafostanice TS č. 1. Typ měřicího zařízení: přímé NN. Umístění měřicího zařízení: v pilíři. Jistič před elektroměrem (rezervovaný příkon): 3x 25,0 A. Kategorie zákazníka: C. Jako jistič před elektroměrem bude použit jistič s vypínací charakteristikou B podle technické normy (ČSN EN 60898) s nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). Jistič před elektroměrem musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby nebylo možno žádný z pólů odděleně vypnout. Úpravy elektroměrového rozvaděče, spojené s porušením plomby, projednat s pracovníky ČEZ na zákaznické telefonní lince. Povolený celkový instalovaný příkon: 15,0 kW.

V zájmovém území se nachází podzemní vedení vysokého napětí 22 kV, podzemní vedení nízkého napětí 0,4 kV a trafostanice 22/0,4 kV. Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. musí být respektována včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického zařízení, kromě nadzemního vedení nn (nemá ochranné pásmo), je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb. Před započatím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v majetku ČEZ Distribuce vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s.r.o., tel. 840840840. Vytýčení je nutné provést i v případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení. První vytýčení bude provedeno bezplatně, na základě předložení výše uvedeného vyjádření. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a

s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktovat poruchovou službu 840850860. V případě, že uvažovaná stavba nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat o souhlas s umístěním stavby nebo činností v ochranném pásmu a současně předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnými Čes. tech. normami a předpisy. Při souběhu a křížování s el. vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.

d) RWE Distribuční služby s.r.o., Mladá Boleslav, ze dne 6.5.2009 zn. 1836/09/175:

V zájmovém území se nachází STL plynovod. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení uvedené ve výše uvedeném stanovisku pod body č. 1) až 16).

e) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 22.4.2009 č.j. 46085/09/CSC/M00:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítě elektronických komunikací a bude srozuměn s podmínkami uvedenými pod písm. a) až n) výše uvedeného stanoviska.

8. Odpady vznikající výstavbou musí být odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu stavebního úřadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Benátky nad Jizerou, IČ 00237442, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odůvodnění:

Dne 29.5.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 9.7.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- VaK Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 15.6.2009 č.j. 1891/09/Dv
- Krajská hygienická stanice Stč. kraje, Územní pracoviště Mladá Boleslav ze dne 6.5.2009 č.j. 1586-216/09/MB
- ČEZ Distribuce a.s., Mladá Boleslav, ze dne 11.5.2009 č. 4120444812 a ze dne 26.5.2009
- RWE Distribuční služby s.r.o., Mladá Boleslav, ze dne 6.5.2009 zn. 1836/09/175
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 22.4.2009 č.j. 46085/09/CSC/M00
- Magistrát města Mladá Boleslav, odborní stavební a rozvoje města, Mladá Boleslav, ze dne 15.6.2009 č.j. 15352/2009/OSRM
- Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, územní odbor Mladá Boleslav, ze dne 25.5.2009 č.j. HSKL 633/MB-SPD-2009
- Technické služby Benátky nad Jizerou ze dne 5.5.2009.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci územního a stavebního řízení podle stavebního zákona jsou v tomto spojeném řízení shodní a jsou jimi:

Jan Jaruš, MUDr. Eva Kalužiková, ing. Antonín Kos, Herta Kosová, Petr Kos, Miroslava Forchtnerová, Svatava Hyravá, Boris Hyravý, Jan Klacek, Jaroslav Král, Blanka Králová, Mgr. Jitka Svobodová, Milada Misíková, Jan Ruzha, Marie Králová, Hana Vítovská, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Námítce účastníků řízení vznesené do územního řízení Petra Kose, Herty Kosové, MUDr. Evy Kalužikové, která se týkala požadavku posunutí stavby šatnového domku 2,0 m od hranice s jejich pozemkem parc. č. 411/4, bylo vyhověno podmínkou č. 2 výroku rozhodnutí o umístění stavby.

Námítky Petra Kose a Herty Kosové vznesené do územního řízení, týkající se obavy ze znehodnocení nemovitosti, omezení a ohrožení životního prostředí (klid, pohoda, bezpečí) stavbou a následným provozem stavby, se zamítají. Námitka týkající se obavy ze znehodnocení nemovitosti není konkrétněji účastníkem specifikována. Pozemek parc. č. 411/17 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití – sportoviště a rekreační plocha. Využití pozemku se nemění proti současnému stavu. Pozemek je více jak 40 let využíván jako hřiště, volně přístupné po 24 hod denně, v podstatě bez jakéhokoliv režimu provozu. Provedením stavby podle projektové dokumentace dojde jednak k zásadnímu technickému vylepšení a zkvalitnění, ale i k organizačně provoznímu zkvalitnění stávajícího stavu. Provoz na hřišti bude regulován provozním řádem a hřiště bude v nočních hodinách uzavřeno. Naopak se vliv hřiště na okolí zavedením provozního režimu sníží a zlepší, nebude docházet k rušení nočního klidu. Tím, že hřiště bude využíváno mateřskou školkou a mládeží z nejbližšího okolí, lze v podstatě vyloučit nárůst dopravy motorovými vozidly. Na dotčeném pozemku bude navíc umístěn pouze dřevěný šatnový domek se sociálním zařízením, který bude sloužit především pro potřeby blízké školky a který bude umístěn 2,00 m od sousední hranice, čímž je vyhověno požadavku odsunutí stavby od hranice pozemku parc. č. 411/4.

Požadavku účastníka řízení Jana Jaruše, zastupujícího vlastníky pozemku st.p. 512 v k.ú. Nové Benátky, týkajícího se vytýčení vlastnické hranice bylo vyhověno podmínkou č. 12 výroku rozhodnutí o umístění stavby.

Požadavku Města Benátky nad Jizerou, který se týkal přemístění stávajících dřevěných bud umístěných na hranici pozemků, bylo vyhověno podmínkou č. 12 výroku rozhodnutí o umístění stavby.

Požadavku Hany Vítovské o dodržení provozní doby hřiště do 20,00 hod bylo vyhověno podmínkou č. 6 výroku o povolení provedení stavby.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u MěÚ Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a územního plánování, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Obdrží:

Účastníci územního a stavebního řízení (dodejky)

Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Jan Jaruš, Dražická č.p. 536, 294 71 Benátky nad Jizerou

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín

MUDr. Eva Kalužiková, Soukalova č.p. 558, 294 71 Benátky nad Jizerou

ing. Antonín Kos, Víta Nejedlého č.p. 3, 130 00 Praha 3

Herta Kosová, Soukalova č.p. 549, 294 71 Benátky nad Jizerou

Petr Kos, Dobřichov č.p. 118, 289 11 Pečky

Miroslava Forchtnerová, U Silvie č.p. 534, 294 71 Benátky nad Jizerou

Svatava Hyravá, U Silvie č.p. 534, 294 71 Benátky nad Jizerou

Boris Hyravý, U Silvie č.p. 534, 294 71 Benátky nad Jizerou

Jan Klacek, U Silvie č.p. 534, 294 71 Benátky nad Jizerou

Jaroslav Král, U Silvie č.p. 534, 294 71 Benátky nad Jizerou

Blanka Králová, U Silvie č.p. 534, 294 71 Benátky nad Jizerou

Mgr. Jitka Svobodová, U Silvie č.p. 534, 294 71 Benátky nad Jizerou

Milada Misíková, Ořechová č.p. 615, 294 71 Benátky nad Jizerou

Jan Ruzha, Soukalova č.p. 551, 294 71 Benátky nad Jizerou

Marie Králová, Dražice č.p. 94, 294 71 Benátky nad Jizerou

Hana Vítovská, Prokopova č.p. 1590, 258 01 Vlašim

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova č.p. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 84 Praha 3

Technické služby, Kbel č.p. 120, 294 71 Benátky nad Jizerou I

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

ostatní účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou (§87 odst. 1)

Vyvěšeno dne:14.7.2009.....

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Benátky n/J.

Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav 2

spis SÚ

Poznámka:

Stavebník obdrží rozhodnutí s vyznačenou právní mocí včetně ověřené grafické přílohy v měř. katastrální mapy, ověřenou projektovou dokumentaci spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.