



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/05994/2011-VÚP/V
Č.j.: MěÚ BnJ/06995/2011/VÚP
Vyřizuje: Veverková Marta
Telefon: 326 375 331
E-mail: veverkova@benatky.cz
Fax: 326 316 608

Benátky nad Jizerou, dne 19.12.2011

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.10.2011 podal

Lukáš Vraný, nar. 28.11.1979, Pražská č.p. 710, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

tlaková kanalizace, vodovodní řad, vodovodní přípojka

(dále jen "stavba") na pozemcích

parc. č. 421/80 (orná půda)

parc. č. 421/90 (orná půda)

parc. č. 421/93 (orná půda)

parc. č. 421/94 (orná půda) v katastrálním území Nové Benátky.

Druh a účel umísťované stavby:

- tlaková přípojka splaškové kanalizace PE DN 50 délky 60,42 m
- gravitační přípojka splaškové kanalizace DN 200 délky 5,9 m
- prodloužení vodovodního řadu HDPE 100 SDR11 D90 délky 80,93 m
- vodovodní přípojka HDPE 100 SDR 11 D32 délky 4,5 m

Umístění stavby na pozemku:

- gravitační přípojka splaškové kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. 421/90 v kat. území Nové Benátky, napojena bude do koncové revizní šachty na nově zbudované kanalizační stoce KT 250 na pozemku parc.č. 421/90 v kat. území Nové Benátky, zakončena bude revizní šachtou DN 400,
- tlaková přípojka splaškové kanalizace bude umístěna na pozemcích parc.č. 421/90, 421/94, 421/93 v kat. území Nové Benátky, napojena bude na nově zbudovanou revizní šachtou DN 400 na pozemku parc.č. 421/90 v kat. území Nové Benátky, zakončena bude přečerpávací šachtou na pozemku parc.č. 421/93 v kat. území Nové Benátky,

- vodovodní řad bude umístěn na pozemcích parc.č. 421/94, 421/90, 421/80 v kat. území Nové Benátky, napojen bude na stávající vodovodní řad PE 90 na pozemku parc.č. 421/80 v kat. území Nové Benátky, zakončen bude podzemním hydrantem na pozemku parc.č. 421/94 v kat. území Nové Benátky,
- vodovodní přípojka bude umístěna na pozemcích parc.č. 421/94 a 421/93 v kat. území Nové Benátky, napojena bude na nově zbudovaný vodovodní řad na pozemku parc.č. 421/94 v kat. území Nové Benátky, zakončena bude vodoměrnou šachtou na pozemku parc.č. 421/93 v kat. území Nové Benátky.

Určení prostorového řešení stavby:

- stavba bude uložena v zemi.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba gravitační přípojky splaškové kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. 421/90 v kat. území Nové Benátky, napojena bude do koncové revizní šachty na kanalizační stoce KT 250 na pozemku parc.č. 421/90 v kat. území Nové Benátky, v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba tlakové přípojky splaškové kanalizace bude umístěna na pozemcích parc.č. 421/93, 421/94, 421/90 v kat. území Nové Benátky, napojena bude na revizní šachtu DN 400 na pozemku parc.č. 421/90 v kat. území Nové Benátky, ukončena bude přečerpávací jímkou na pozemku p.č. 421/94 v kat. území Nové Benátky v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
3. Gravitační kanalizační přípojka bude provedena z potrubí KT 200 a napojí se na veřejnou kanalizaci v šachtě max. 50 cm nad jejím dnem a to jádrovým vrtáním se vsazením kameninového sedla. Přípojka smí přesahovat vnitřní líc skruže kanalizační šachty o max. 5 cm, zatěsnění bude provedeno cementopolymerní maltou vhodnou pro odpadní vody a odolnou proti mrazu.
4. Před zahrnutím potrubí přípojky a místa napojení do šachty požaduje společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., přizvání k provedení revize (pan Kuhn).
5. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka.
6. Do kanalizační přípojky nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu. Kvalita vypouštěných vod musí odpovídat hodnotám kanalizačního řádu.
7. Přípojka bude provedena podle ČSN 75 6101, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.
8. Realizaci kanalizační přípojky je nutno dohodnout s vedoucím provozu VaK v Mladé Boleslavi Podázkách (pan Kuhn, tel. 326 376 229; 191 mkuhn@vakmb.cz).
9. Stavba vodovodního řadu bude umístěna na pozemcích parc.č. 421/80, 421/90, 421/94 v kat. území Nové Benátky, napojena bude na stávající vodovodní řad PE 90 na pozemku parc.č. 421/80, před pozemkem par.č. 421/79 v kat. území Nové Benátky, zakončena bude podzemním hydrantem na pozemku parc.č. 421/94 v kat. území Nové Benátky v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
10. Vodovod nesmí být uložen pod budoucím chodníkem.
11. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu 1,5 m na obě strany od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 23, odst. 3 a 5.
12. Navržený vodovodní řad bude z potrubí HDPE 100 SDR 11 rozměr 90 x 8,2 mm o délce 80,93 m. Bude použito tyčí a trubek, které budou svařované elektrotvarovkami. Armatury budou použity typu Vod-Ka nebo Hawle.

13. V souběhu s vodovodním potrubím bude do výkopu uložen identifikační vodič měděný CYKY 4,0 mm² a výstražná fólie. Konce potrubí a lomové body budou zajištěny betonovými bloky proti posunutí. Tyto bloky budou opatřeny gumotextilní.
14. Před zahrnutím budou potrubí geodeticky zaměřena podle dispozic VaK (p. Charvát, tel. 326 376 139).
15. Navržené hydranty budou řešeny jako podzemní a budou sloužit k odkalení nebo odvzdušnění potrubí.
16. Stavba vodovodu bude provedena podle ČSN 75 5401, uložení inženýrských sítí podle ČSN 73 6005.
17. Zahájení stavby vodovodního řadu bude oznámeno společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., dále bude společnost přizvána k tlakové zkoušce vodovodu, jeho proplachu, dezinfekci a revizi před zahrnutím zeminou.
18. Před zahájením stavby pořádá investor o vytyčení stávajícího vodovodního řadu provoz vodovodů VaK v Benátkách nad Jizerou (pan Částečka, tel. 362 362 004, 362 020).
19. Realizované inženýrské sítě budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu.
20. Stavba vodovodní přípojky bude umístěna na pozemcích parc.č. 421/94 a 421/93 v kat. území Nové Benátky, napojena bude na nově zbudovaný vodovodní řad na pozemku parc.č. 421/94 v kat. území Nové Benátky, zakončena bude vodoměrnou šachtou na pozemku parc.č. 421/93 v kat. území Nové Benátky, v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
21. Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 32 a napojení na nově zbudovaný vodovodní řad bude provedeno pomocí navrtávací odbočky SA na potrubí PE 100 SDR 11 provozní tlak 16 barů, objímkou MB a osazením vevařovacího litinového šoupátka s PE konci se zemní soupravou s teleskopickou tyčí.
22. Přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou sestavou včetně držáku a zpětné klapky a bude umístěna ve venkovní šachtě umístěné max. 1,0 m za hranicí pozemku parc.č. 421/93 v kat. území Nové Benátky. Šachta bude provedena jako betonová monolitická nebo plastová (vyztužená nebo betonovaná) a nepropustná. Minimální vnitřní rozměr šachty musí být 900 x 1200 mm, kruhová o průměru 1200 mm nebo oválná 900 x 1200 mm. Světlá výška (bez komínku) musí být min. 1250 mm. Může být použita šachta o průměru 1000 mm, světlá výška (bez vstupního komínku) 1500 mm (pouze betonová). Vstupní otvor musí být nejméně 600 x 600 mm, krytý patřičným poklopem (hmotnost poklopu max. 20 kg). V prostoru vstupního komínu budou použita stupadla kapsová, v manipulačním prostoru šachty oplastovaná stupadla kramlová nebo ocelový žebřík. Vodoměrná sestava nesmí v žádném případě zasahovat do prostoru vstupu.
23. Vzhledem k nízkému tlaku vody v potrubí zvláště ve večerních a ranních špičkách bude na vodovodní přípojce osazena domovní ATS s přerušovací nádrží.
24. Vodovodní přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.
25. Realizaci vodovodní přípojky je nutno dohodnout s vedoucím provozu VaK v Benátkách nad Jizerou (pan Částečka, tel. 326 362 004, 362 020).
26. V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem. V případě podzemních energetických zařízení je povinnost stavebníka před zahájením zemních prací pět dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu.
27. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku ČEZ Distribuce a.s. 840 850 860.
28. Je nutné dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení ČEZ Distribuce, a.s.

29. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O₂ Czech Republic, a.s., které jsou součástí vyjádření čj. 5492/11 ze dne 13.1.2011.
30. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., o státní památkové péči bude nutný základní archeologický výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické situace. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi není hrazen investorem. Je však nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít dohodu mezi oprávněnou organizací a vlastníkem nebo správcem nemovitosti.
31. Termín stavby je nutné nejpozději v průběhu stavebního řízení sdělit Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
32. Stavba vodovodního řadu je vodním dílem. K jeho povolení je příslušný Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí.

III. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námitky k umístění stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Lukáš Vraný, nar. 28.11.1979, Pražská č.p. 710, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Odůvodnění:

Dne 26.10.2011 podal žadatel Lukáš Vraný žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „tlaková kanalizace, vodovodní řad, vodovodní přípojka“ na pozemcích parc. č. 421/80, parc. č. 421/90, 421/93, parc. č. 421/94 v katastrálním území Nové Benátky.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16.12.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům státní správy bylo oznámeno jednotlivě, účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Benátky nad Jizerou od 15.11.2011 do 1.12.2011.

Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád od 15.11.2011.

Současně byly dotčené orgány státní správy upozorněny na to, že svá závazná stanoviska mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení byli upozorněni na to, že námitky účastníků a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Stavebník zajistil, aby informace o jeho záměru byla vyvěšena v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Všichni účastníci řízení měli možnost se v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem města Benátky nad Jizerou, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 20.10.1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce č. 5/1998 Sb. ze dne 29.10.1998 a změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 25.3.2002, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2002 ze dne 25.3.2002, změnou č. 2 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 21.2.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2006 ze dne 21.2.2006 a změnou č. 3 tohoto územního plánu, schválenou obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2010 ze dne 12.10.2010.

Předmětné pozemky v kat. území Nové Benátky jsou územním plánem města Benátky nad Jizerou určeny jako obytné objekty a plochy.

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

K žádosti žadatel doložil tyto doklady, vyjádření a závazná stanoviska:

1. Projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení
2. Výpis z katastru nemovitostí č. 2592, pro k.ú. Nové Benátky
3. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření čj. 5492/11, ze dne 13.1.2011
4. ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření čj. 001033862931, ze dne 19.4.2011
5. RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření čj. 1676/11/175, ze dne 28.4.2011
6. Ústav archeologické památkové péče středních Čech – vyjádření čj. 2984/2011, ze dne 16.9.2011
7. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – vyjádření čj. 2818/11/K1, ze dne 25.8.2011
8. Doklad o zaplacení správního poplatku
9. Smlouvu s Ing. Kamilou Pokornou o vybudování vodovodního a kanalizačního řadu.

Stavební úřad dále ke spisu připojil:

1. Informace o sousedních parcelách
2. Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, čj. 3945/2011, ze dne 30.11.2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ing. Petr Chramosta, Ing. Kamila Pokorná, Martin Pospíšil, Ing. Jiří Marzoll, Jaroslav Skružný, Marie Skružná, Luboš Chalupa, Eva Chalupová, Michael Jiráček, Dagmar Jiráková, ing. Michal Štýs, PhDr. Jitka Karafiátová Hojková, Oto Procházka, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Město Benátky nad Jizerou, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a územního plánování, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.




Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.11.2011.

Obdrželi:účastníci (dodejky)

Lukáš Vraný, Pražská č.p. 710, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou (§87 odst. 1)

Ing. Petr Chramosta, Bezděžská č.p. 22, Bradlec, 293 06 Kosmonosy

Ing Kamila Pokorná, Dražice č.p. 52, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Martin Pospíšil, Dražice č.p. 52, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Ing. Jiří Marzoll, Nad Remízem č.p. 545, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Jaroslav Skružný, Nad Remízem č.p. 601/10, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Marie Skružná, Nad Remízem č.p. 601/10, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Luboš Chalupa, Nad Remízem č.p. 572, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Eva Chalupová, Nad Remízem č.p. 572, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Michael Jiráček, Jasná I č.p. 1341/11, Braník, 147 00 Praha 47

Dagmar Jiráková, Pražská č.p. 534, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

ing. Michal Štýs, Platanová č.p. 642, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

PhDr. Jitka Karafiátová Hojtková, Tulešická č.p. 458/4, Zličín, 155 21 Praha 517

Oto Procházka, Nad Remízem č.p. 611/8, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d

sídlo: Čechova č.p. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Michle-Praha 4

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd
sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Praha - Strašnice, 100 00 Praha 10
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
sídlo: Hradební č.p. 12/772, 110 15 P.O.Box 3-Praha 1

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 21-12-2011

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav I



.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Benátky nad Jizerou. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád.

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí písemnosti.

dotčené správní úřady

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města a regionu, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav I

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

ostatní

účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou (87 odst. 1)

úřady pro vyvěšení a podání zprávy datu o vyvěšení a sejmутí písemnosti

Městský úřad Benátky nad Jizerou (k vyvěšení)

Spis SÚ