



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/05995/2011-VÚP/V
Č.j.: MěÚ BnJ/07018/2011/VÚP
Vyřizuje: Veverková Marta
Telefon: 326 375 331
E-mail: veverkova@benatky.cz
Fax: 326 316 608

Benátky nad Jizerou, dne 19.12.2011

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.10.2011 podala

Ing Kamila Pokorná, nar. 20.2.1970, Dražice 52, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

prodloužení kanalizační stoky, výstavba vodovodní a kanalizační přípojky pro p.p.č. 421/91

(dále jen "stavba") na pozemcích

parc. č. 421/80 (orná půda)

parc. č. 421/90 (orná půda)

parc. č. 421/91 (orná půda) v katastrálním území Nové Benátky.

Druh a účel umísťované stavby:

- prodloužení gravitačního kanalizačního řadu DN 250, délky 26 m, včetně revizní šachty
- kanalizační přípojka DN 200
- vodovodní přípojka PE D 32

Umístění stavby na pozemku:

- gravitační kanalizační řad bude umístěn na pozemku parc.č. 421/80 a parc.č. 421/90 v katastrálním území Nové Benátky, napojen bude do stávající koncové šachty gravitační splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 421/80 a zakončen bude revizní šachtou na pozemku parc.č. 421/90 v katastrálním území Nové Benátky,
- kanalizační přípojka bude umístěna na pozemku parc.č. 421/90 a 421/91 v katastrálním území Nové Benátky, napojena bude do koncové revizní šachty nově zbudovaného kanalizačního řadu,
- vodovodní přípojka bude umístěna na pozemku parc.č. 421/90 a 421/91 v katastrálním území Nové Benátky, napojena bude na nově zbudovaný vodovodní řad, zakončena bude vodoměrnou šachtou na pozemku parc.č. 421/91 v katastrálním území Nové Benátky.

Určení prostorového řešení stavby:

- stavba bude uložena v zemi.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba gravitačního kanalizačního řadu bude umístěna na pozemku parc.č. 421/80 a parc.č. 421/90 v katastrálním území Nové Benátky, ve středu komunikace, napojena bude do koncové šachty kanalizační stoky v ul. U Vodojemu, v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Gravitační kanalizační stoka bude z trub kameninových oboustranně glazovaných DN 250. Potrubí se do stávající šachty napojí jádrovým vývrtem a ukončeno bude revizní šachtou celomontovanou včetně dna (typ EURO), vnitř. průměr. 1000 mm, kruhový rám litinový, šachtový poklop litinový s odvětráním tř. D 400, víko DIN 19584-3, rám Begu-R-1, obj. č. D 1. Kanalizace bude v celé délce obetonována (vzhledem k mělkému uložení v komunikaci).
3. Před zahájením stavby kanalizace požádá investor o vytyčení vodovodu (provoz vodovodů VaK v Benátkách nad Jizerou, p. Částečka – tel. 326 362 004, 326 362 020).
4. Křížení a souběh kanalizační stoky s ostatními inženýrskými sítěmi budou podle ČSN 73 6005.
5. Před zahrnutím míst styku kanalizace s ostatními inženýrskými sítěmi bude přizván k provedení revize pracovník společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (p., Kuhn tel. 326 376 229).
6. Při realizaci stavby kanalizace bude přizvána společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., k průběžným revizím po dobu výstavby, ke zkouškám těsnosti kanalizace a k TV prohlídkám kanalizačního potrubí.
7. Liniové části stavby kanalizačního řadu musí být geodeticky zaměřeny před zahrnutím dle dispozic VaK (odd. Gis – p. Charvát, tel. 326 376 139).
8. Stavba kanalizační přípojky bude umístěna na pozemku parc.č. 421/90 a 421/91 v katastrálním území Nové Benátky v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
9. Kanalizační přípojka bude provedena z potrubí kameninového min. DN 150, napojení do koncové šachty jádrovým vývrtem nebo do vysazené odbočky.
10. Přípojka bude provedena podle ČSN 75 6101.
11. Kanalizační přípojka bude uložena do chráničky s min. přesahem 1 m od líce vodovodního potrubí na obě strany.
12. Před zahrnutím přípojky nutno přizvat VaK Mladá Boleslav, a.s., k revizi. Před zahájením vypouštění odpadních vod uzavře majitel přípojky smlouvu na odvod odpadních vod do kanalizace (odd. odbytu VaK – tel. 326 376 121, 326 376 123, 326 376 141 – 144, 326 376 181).
13. Stavba vodovodní přípojky bude umístěna na pozemku parc.č. 421/90 a 421/91 v katastrálním území Nové Benátky v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
14. Vodovodní přípojka bude z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 32, napojena bude na budoucí vodovodní řad HDPE 100 SDR 11 D 90, na vysazenou odbočku, osazením vevařovacího šoupěte se zemní soupravou s teleskopickou tyčí (Hawle nebo AVK). Vodovodní řad i přípojka budou svařovány elektrotvarovkami.
15. Vodovodní přípojka bude ukončena 1 m za hranicí pozemku parc.č. 421/91 ve vodoměrné šachtě. Šachta bude nepropustná, plastová, vyztužená nebo obetonovaná, příp. betonová, průměr min. 1200 mm, světlá výška 1250 mm, vstupní otvor prům. 600 mm, krytá patřičným poklopem. Stupadla

budou oplastovaná nebo pevný žebřík. V šachtě se osadí kompletní vodoměrná sestava včetně držáku a zpětné klapky.

16. Přípojka bude provedena podle ČSN 75 5411.
17. Realizace vodovodní přípojky bude předem dohodnuta s provozem vodovodů v Benátkách nad Jizerou. Před realizací přípojky je nutné v odd. odbytu uzavřít smlouvu na dodávku vody.
18. Před zahájením stavby stavebník ověří výskyt veškerých podzemních zařízení a zajistí jejich vytyčení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců těchto podzemních zařízení.
19. V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem. V případě podzemních energetických zařízení je povinnost stavebníka před zahájením zemních prací pět dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu.
20. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku ČEZ Distribuce a.s. 840 850 860.
21. Je nutné dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení ČEZ Distribuce, a.s.
22. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ochrany sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O₂ Czech Republic, a.s., které jsou součástí vyjádření čj. 115836/11, ze dne 30.7.2011.
23. V prostoru stavby dojde k dotyku se středotlakým plynovodem d 50 PE a středotlakou plynovodní přípojkou d 32 PE. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení obsažené ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 1.8.2011, zn. 3406/11/175:
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
 - stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, bateriových a motorových nářadí,
 - odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239,
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 84011 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ,
 - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně zasypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPGH 702 01, TPG 702 04,
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení,
 - o zakres PZ v digitální podobě žadejte odbor pořizování dat plyn. majetku, požadavek na vytýčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku, kontakt: www.rwe.ds.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55.
24. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., o státní památkové péči bude nutný základní archeologický výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické situace. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi není hrazen investorem. Je však nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít dohodu mezi oprávněnou organizací a vlastníkem nebo správcem nemovitosti.
25. Termín stavby je nutné nejpozději v průběhu stavebního řízení sdělit Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
26. Stavba kanalizačního řadu je vodním dílem. K jeho povolení je příslušný Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí.

III. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námitky k umístění stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing Kamila Pokorná, nar. 20.2.1970, Dražice 52, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Odůvodnění:

Dne 26.10.2011 podal žadatel Ing Kamila Pokorná žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „prodloužení kanalizační stoky, výstavba vodovodní a kanalizační přípojky pro p.p.č. 421/91“, na pozemcích parc. č. 421/80, parc. č. 421/90 a parc. č. 421/91 v katastrálním území Nové Benátky.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16.12.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům státní správy bylo oznámeno jednotlivě, účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Benátky nad Jizerou od 15.11.2011 do 1.12.2011.

Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád od 15.11.2011.

Současně byly dotčené orgány státní správy upozorněny na to, že svá závazná stanoviska mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení byli upozorněni na to, že námítky účastníků a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Stavebník zajistil, aby informace o jeho záměru byla vyvěšena v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Všichni účastníci řízení měli možnost se v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem města Benátky nad Jizerou, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 20.10.1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce č. 5/1998 Sb. ze dne 29.10.1998 a změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 25.3.2002, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2002 ze dne 25.3.2002, změnou č. 2 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva města Benátky nad Jizerou dne 21.2.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2006 ze dne 21.2.2006 a změnou č. 3 tohoto územního plánu, schválenou obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2010 ze dne 12.10.2010.

Pozemky parc.č. 421/80 a 421/90 v kat. území Nové Benátky jsou územním plánem města Benátky nad Jizerou určeny jako ulice, přístupové komunikace a pozemek parc.č. 421/91 v kat. území Nové Benátky se nachází v navržené ploše pro obytné objekty a plochy.

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

K žádosti žadatel doložil tyto doklady, vyjádření a závazná stanoviska:

1. Projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení
2. Výpis z katastru nemovitostí č. 2516 pro k.ú. Nové Benátky
3. Kopii katastrální mapy
4. Souhlas vlastníka pozemku – Martin Pospíšil
5. Ústav archeologické památkové péče středních Čech – vyjádření čj. 2681/2011, ze dne 18.8.2011
6. ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření čj. 001036243765, ze dne 8.8.2011
7. RWE Distribuční služby s.r.o. – vyjádření čj. 3406/11/175, ze dne 1.8.2011
8. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. – vyjádření čj. 1554/11/Ha, ze dne 11.5.2011
9. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření čj. 115836/11, ze dne 30.7.2011

10. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní č. 139/2011
11. Doklad o zaplacení správního poplatku
12. Smlouvu s Lukášem Vraným o vybudování kanalizačního a vodovodního řadu.

Stavební úřad dále ke spisu připojil:

1. Informace o sousedních parcelách
2. Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, čj. 3946/2011, ze dne 30.11.2011.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Martin Pospíšil, Ing. Petr Chramosta, Lukáš Vraný, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Michael Jiráček, Dagmar Jiráková, ing. Michal Štýs, Jaroslav Skružný, Marie Skružná, Ing. Jiří Marzoll, Oto Procházka, PhDr. Jitka Karafiátová Hojková, Luboš Chalupa, Eva Chalupová, Město Benátky nad Jizerou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u Městského úřadu Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a územního plánování, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.




Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 26.10.2011.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Ing Kamila Pokorná, Dražice č.p. 52, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou (§ 87 odst. 1)

Martin Pospíšil, Dražice č.p. 52, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Ing. Petr Chramosta, Bezděžská č.p. 22, Bradlec, 293 06 Kosmonosy

Lukáš Vraný, Pražská č.p. 710, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d

sídlo: Čechova č.p. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Michle-Praha 4

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 12/772, 110 15 P.O.Box 3-Praha 1

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Praha - Strašnice, 100 00 Praha 10

Michael Jiráček, Jasná I č.p. 1341/11, Braník, 147 00 Praha 47

Dagmar Jiráková, Pražská č.p. 534, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

ing. Michal Štýs, Platanová č.p. 642, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Jaroslav Skružný, Nad Remízem č.p. 601/10, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Marie Skružná, Nad Remízem č.p. 601/10, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Ing. Jiří Marzoll, Nad Remízem č.p. 545, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Oto Procházka, Nad Remízem č.p. 611/8, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

PhDr. Jitka Karafiátová Hojková, Tulešická č.p. 458/4, Zličín, 155 21 Praha 517

Luboš Chalupa, Nad Remízem č.p. 572, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Eva Chalupová, Nad Remízem č.p. 572, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 21-12-2011

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav



.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Benátky nad Jizerou. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád.

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti.

dotčené správní úřady

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města a regionu, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav 1

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

ostatní

účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou (87 odst. 1)

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí písemnosti

Městský úřad Benátky nad Jizerou (k vyvěšení)

Spis SÚ