

26. 7. 2012



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/02224/2012-VÚP/T
Č.j.: MěÚ BnJ/03683/2012/VÚP
Vyřizuje: Lenka Tichá
Telefon: 32 6375 330
E-mail: ticha@benatky.cz
Fax: 326 316 608
Benátky nad Jizerou, dne 9.7.2012

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.3.2012 podala

Obec Hlavenec, IČ 00474177, Hlavenec č.p. 82, Hlavenec, 294 74 p. Předměřice nad Jizerou,
zmocňující PEMBROKE SB, a.s., IČO 27404536, Svobodova 1961/1, 128 00 Praha 2 – Nové Město,
kteřou zastupuje Atelier Kveedo, s.r.o., IČ 24827070, J. A. Komenského č.p. 253, 289 11 Pečky,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

Rekonstrukce účelové komunikace Hlavenec

(dále jen "stavba") na pozemcích v **katastrálním území Hlavenec:**

parc. č. 375/6 (ostatní plocha), parc. č. 375/100 (ostatní plocha)

v katastrálním území Otradovice:

parc. č. 263/7 (ostatní plocha), parc. č. 263/10 (ostatní plocha), parc. č. 279/1 (ostatní plocha)

v katastrálním území Stará Boleslav:

parc. č. 2729/7 (ostatní plocha), parc. č. 2972/1 (ostatní plocha).

Druh a účel umísťované stavby:

- trvalá stavba, stavební úprava stávající stavby
- obnovení stávajícího silničního svršku a navýšení kapacity stávající komunikace (rozšířením ve vybraných úsecích komunikace)

Umístění stavby na pozemku:

- **v katastrálním území Hlavenec:**

parc. č. 375/6 (ostatní plocha), parc. č. 375/100 (ostatní plocha)

v katastrálním území Otradovice:

parc. č. 263/7 (ostatní plocha), parc. č. 263/10 (ostatní plocha), parc. č. 279/1 (ostatní plocha)

v katastrálním území Stará Boleslav:

parc. č. 2729/7 (ostatní plocha), parc. č. 2972/1 (ostatní plocha)

Určení prostorového řešení stavby:

- úsek komunikace od Boleslavské ze Staré Boleslavi ke křižovatce od areálu Policie o šířce cca 6,00 – 7,00 m s živičným krytem bude v části úseku rozšířen na celkovou šířku 7,50 m.
- povrch úseku komunikace z betonových panelů v šíři 5,00 m od odbočky k areálu Policie ke vjezdu do areálu Pembroke SB, a.s., bude sanován novým povrchem a komunikace rozšířena na 7,50 m šířky

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Výstavbou nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky území. Územím neprotéká žádný vodní tok a nenachází se zde žádná přímá akumulace povrchových vod. Území je dotčeno dvěma ochrannými pásmy hygienické ochrany vodního zdroje (pásmo hygienické ochrany II. stupně vodních zdrojů Motorlet a pásmo hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje Káraný).
- Stavba se dotýká ochranného pásma lesních pozemků ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.
- Negativní dopady provádění stavby na okolí, které nelze vyloučit (zvýšená prašnost a hluknost ze stavební výroby a dopravy), budou vhodnými organizačními opatřeními minimalizovány, například dodržování doby výstavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „Rekonstrukce účelové komunikace Hlavenec“, která spočívá ve stavebních úpravách stávající účelové komunikace, bude umístěna na pozemcích parc. č. 375/6, 375/100 v katastrálním území Hlavenec, parc. č. 263/7, 263/10, 279/1 v katastrálním území Otradovice, parc. č. 2729/7, 2972/1 v katastrálním území Stará Boleslav v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dešťové vody ze zpevněných ploch komunikací budou likvidovány zasakováním.
3. Úsek od Boleslavské ze Staré Boleslavi ke křižovatce od areálu Policie komunikace o šířce cca 6,00 – 7,00 m s živičným krytem bude v části úseku rozšířen na celkovou šířku 7,50 m.
4. Povrch úseku z betonových panelů v šíři 5,00 m od odbočky k areálu Policie ke vjezdu do areálu Pembroke SB, a.s., bude sanován novým povrchem a komunikace rozšířena na 7,50 m šířky
5. Při realizaci stavby bude stavebník dbát na ochranu sousedních lesních pozemků ve správě Lesní správy Mělník, nebude na nich skladovat stavební materiál ani odpady, parkovat stavební stroje nebo mýtit lesní porost a náletové dřeviny v blízkosti komunikace bez předchozího souhlasu vlastníka těchto pozemků. Při potřebě kácení okraje lesního porostu nebo náletových dřevin oznámit termín a rozsah těžby LČR, s.p., LS Mělník. Trasa komunikace bude upřesněna vytyčením.
6. Budou respektovány následující připomínky SŽDC, s. o., Správy dopravní cesty střední Čechy, Praha 7, ze dne 15.2.2012 zn. 5285/2012-SDC STČ-OPS-6-U-710/Sk:
 - 1) Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
 - 2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC ani nesmí být narušen železniční provoz a ohrožena bezpečnost železničního provozu.
 - 3) SŽDC, Správa dopravní cesty střední Čechy (dále jen SDC Střední Čechy), Správa tratí Nymburk, požaduje do dalšího stupně zpracovat:
 - a) Stavba musí být staticky navržena tak, aby dynamické účinky vyvolané provozováním drážní dopravy a klimatické vlivy nezpůsobovaly trvalé deformace a nenarušovaly stabilitu tělesa dráhy, která by mohla jinak ohrozit bezpečnost drážní dopravy.
 - b) Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravy hrazeny zhotovitelem stavby.
 - 4) SDC střední Čechy, Správa mostů a tunelů, která má ve své správě mostní objekt v ev. žkm 348,086, souhlasí se stavbou za podmínky, že stavebními pracemi nedojde k poškození statického systému, opěr a nosné konstrukce uvedeného mostního objektu.

- 5) SDC střední Čechy, Správa elektrotechniky a energetiky (dále jen SEE) upozorňuje na výskyt kabelového vedení 6 kV s příloží v zájmovém území. Přesnou trasu kabelů je možné vytyčit. Vytyčení si písemně objednat v případě potřeby u Ing. Kušty, tel.: 972 224 047, 607 858 775. Správcem zařízení ve správě SEE:
- vrchní mistr 6 kV p. Urban Karel, tel. 972 255 095.
- 6) Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením (podzemní kabelové trasy vedení DK a TKK Všetaty – Nymburk) v majetku SŽDC, na kterých provádí servisní činnost společnost ČD – Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9. Budou respektovány detailní požadavky uvedené ve vyjádření ČD – Telematiky, a.s., č.j. 1752/2012 –O ze dne 25.1.2012 týkající se ochrany těchto vedení. V dalším stupni dokumentace je nutné respektovat podmínku SŽDC, Technické ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC), která je správcem uvedených kabelů, že před vlastní realizací stavby bude nutné objednat vytyčení kabelů ČD – Telematiky a projednat způsob jeho ochrany v prostoru křížení trasy stavbou a v místě přiblížení k trase. Je nutné respektovat Všeobecné podmínky SŽDC, které jsou přílohou vyjádření ČD – Telematiky.
- 7) SŽDC, s.o., SDC střední Čechy bude předložena k posouzení projektová dokumentace pro stavební povolení, ve které bude zahrnuta veškerá činnost a stavební objekty zasahující do ochranného pásma dráhy a obvodu dráhy včetně zařízení stavenišť. Projekt musí obsahovat:
- a) technickou zprávu, ve které bude uvedeno, jak byly jednotlivé připomínky tohoto souhrnného stanovisko zapracovány nebo jinak respektovány
 - b) situaci v měřítku 1 : 1000 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy krajní koleje SŽDC, s vyznačením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu) v místě největšího přiblížení ke koleji, s vyznačením směru a kilometráže trati a s udáním žkm polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla
 - c) příčný řez kolmý na osu krajní koleje v místě nejbližšího přiblížení k trati s výškovými kótami a sklonem terénu a v prostoru pod železničním mostním objektem vedený v ose koleje v měř. 1 : 100 (1:200),
 - d) parcelní čísla pozemků dotčených stavbou v ochranném pásmu dráhy a výpis z katastru nemovitosti pro tyto pozemky,
 - e) územní rozhodnutí o umístění stavby a doklady o projednání předchozího stupně stavby se SŽDC (toto souhrnné stanovisko).

Pro vydání souhrnného stanoviska SŽDC pro stavební řízení, je nutno SDC střední Čechy doložit vyjádření ČD – Telematiky, a.s., a stanovisko SŽDC, Stavební správy západ k DSP. Na tyto složky je nutno žádost doručit či zaslat. Vyjádření ČD - Telematiky, a.s., je nutno následně doručit SDC střední Čechy – stačí kopie e-mailem nebo faxem. Stanovisko SŽDC, Stavební správy západ bude SDC střední Čechy touto složkou zasláno přímo. Adresy: SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 – Libeň (kontakt: Ing. Daumová, tel. 972 2244 836), ČD-Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v blízkosti trati elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000 V s možností vzniku bludných proudů, vyplývají povinnosti z ustanovení zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., v platném znění. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi – doporučena konzultace se SŽDC, Technickou ústřednou dopravní cesty, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, kontakty: Ing. Matouš Jan, tel. 972 228 747, 602 766 220, p. Martinec Jaroslav, tel. 972 228 750.

7. Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického podzemního vedení ČEZ Distribuce, a.s., bude způsobem obvyklým v rozsahu předloženého projektu, respektive v rozsahu stavebního povolení, schválené projektové dokumentace a rozhodnutí o kolaudaci v ochranném pásmu elektrizační soustavy: kabelové vedení 0,4 kV v rozsahu 1 m na každou stranu od kabelu v kat. území Hlavenec na parc. č. 375/100, 375/6 za podmínky, že nejbližší hrana stavby bude vzdálena 1 m.

Při budování komunikace bude dodrženo dovolené krytí kabelu NN dle ČSN 73 6005 v místech křížení s komunikací s uložením kabelů v hloubce 1 m od povrchu vozovky. Investor zajistí uložení kabelů do tech. kanálů, popř. dělených arotů na své náklady. V případě, že nebude možné stávající polohy kabelů zajistit jejich uložení do příslušné hloubky, bude naše zařízení přeloženo na základě podané žádosti o přeložku, kterou hradí žadatel v plné výši.

1. Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 0050-604, ČSN EN 50423-1 pro stavbu silových vedení a ČSN 73 6005, o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., ale zejména že při práci nedojde k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 5 m.
4. Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ohlásí žadatel místně příslušné provozní službě včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
5. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny až po vytyčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní službě provozovatele distribuční soustavy v souladu s bezpečnostními předpisy. Vytyčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na místně příslušnou provozní službu provozovatele distribuční soustavy. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce, a.s., musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služba, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce, a.s., a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
6. V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
7. V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela, povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místně příslušné provozní službě provozovatele distribuční soustavy.
8. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
9. V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno:
 - a) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - b) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - c) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
10. Stavba nebo činnost prováděná v ochranném pásmu nesmí ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu energetického zařízení nebo ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost či majetek osob.
11. Tento souhlas se vydává ode dne 2.1.2012 na dobu, po kterou budou splněny shora uvedené podmínky nebo pokud nebude zrušen na základě dohody se žadatelem.

Souhlas s prováděním činnosti související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního souhlasu.

Souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká-li se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.
8. V zájmovém prostoru dojde k dotyku s STL plynovodem PE d 225:
 - Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
 - Zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako přeložky plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fritéz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
 - 1) Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopová technologie).
 - 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvést značku (č.j.) uvedenou v úvodu stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeno s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dnů před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (č.j.) uvedenou v úvodu stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. Povinnost kontroly se

vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým písem, zhutněno a bude osazeny výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li uvedeno ve stanovisku jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo - NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1m, ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m, technologické objekty na všechny strany půdorysu 4 m, el. kabely NN stanic katodické ochrany 1 m. Je zakázána výsadba trvalých porostů ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu. Rozsah bezpečnostních pásem pro PZ stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Pro PZ, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 30.7.2009, se použijí bezp. pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění platném do 3.7.2009. Pro PZ, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009 včetně, se použijí bezp. pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění platném po 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č. 158/2009 Sb.). O zákres PZ v digitální podobě žádat odbor pořizování dat plyn. majetku, požadavek na vytyčení PZ, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

- Stanovisko, popř. jeho kopii i s přílohami musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole křížení či souběhu s PZ na místě.
9. Při stavbě v ochranném pásmu lesa bude stavebník dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa v ustanoveních § 13 odst. 2 a 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb.
 10. Zahájení stavební činnosti na pozemcích VLS a v ochranném pásmu lesa oznámí investor stavby na Lesní správě Lipník – ing. Prokop, tel. 326 307 685.
 11. V případě stavebního zásahu do pozemků ve správě VLS (inženýrské sítě, přístup na staveniště příp. skládkování materiálu a hmot) je dále nutno sjednat sepsání smlouvy o nájmu pozemku, příp. smlouvy o věcném břemeni s ing. Vykydalem ze státního podniku VLS ČR Praha, tel. 220 405 164.
 12. Dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC, ČD – Telematiky a.s., která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Nutno dodržet všeobecné podmínky pro činnost na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty, s.o., ze dne 1.9.2010 č.j. 3495/10-TÚDC.
 13. Řešeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení AČR a dojde k jeho kolizi s posuzovanou stavbou.

Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle platných předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 3050, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a podmínkami

vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.

Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt jej v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Praha, prap. Jiří Janák, č. tel. 724033216). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce kolizním prostorem, tj. minimálně 1,5 m na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně a s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné folie apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy tlkm. vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu trvalých porostů provádět 2,0 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Tuto podmínku uplatnit ve stavebním povolení tak, aby její nesplnění bylo posuzováno podle § 120, odst. 2, druhá věta zákona 183/2006 Sb. v případě, že se jedná o oznámení o užívání stavby nebo dle § 122, odst. 4 téhož zákona v případě, že se jedná o kolaudační souhlas. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování stanovených podmínek a to na základě ustanovení § 4, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.

Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítáním zemních prací vytyčení podzemního telekomunikačního vedení jeho provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček, tel. 602 226 257), který stanoví konkrétní podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytyčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel. Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, výšce nebo rozsahu stavby, musí být stavba s VUSS Praha znovu projednána.

14. Zájmové území se nachází ve 3. pásmu hygienické ochrany vodního zdroje Káraný, kde platí rozhodnutí OVLHZ středočeského KNV č.j. 4090/85-233 z 18.3.1986. V tomto rozhodnutí jsou stanovena závazná omezení činností na ochranu podzemních povrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění předpisů měnících a doplňujících.
15. Stavební činností nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a porostů na nich v souladu s ustanovením § 13 a § 21 lesního zákona, zejména uložení výkopků a stavebního materiálu.
16. Nebude vyžadováno v souvislosti se stavbou žádné ochranné pásmo zasahující PUPFL.
17. Před vydáním stavebního povolení je třeba požádat MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, pracoviště Praha, o souhlas vodoprávního povolení dle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona (stavba v ochranném pásmu vodního zdroje). Žádost bude podána ve smyslu vyhl.č. 432/2001 Sb., v platném znění, včetně příloh.
18. Při případném křížení či souběhu venkovního a kabelového vedení s melioračním zařízením bude toto projednáno se správcem a vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí tech. vybavení.
19. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů na základě jejich skutečných vlastností (třída vychovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní

úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.

Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje.

20. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
21. Rekonstrukce komunikace bude probíhat v Pásmu hygienické ochrany II. stupně vodních zdrojů Motorlet ve správě Stavokomplet, s.r.o., Zápy. V ochranném pásmu vodních zdrojů se zakazuje manipulace s PHM nebo jinými nebezpečnými látkami, které by mohly při úniku ohrozit vodní zdroj. V případě havárie, např. úniku ropných produktů nebo jiných nebezpečných látek, oznámit tuto skutečnost neprodleně na pohotovost, tel. 606 167 187. V uvedené lokalitě se nacházejí rozvody vody pro ostatní subjekty, před zahájením prací požádat o jejich vytyčení.
22. Investor požádá MDČR o povolení stavební činnosti v ochranném pásmu rychlostní komunikace R10.
23. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany SEK včetně případných dodatků stanovených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0007584_12. Číslo jednací vyjádření o existenci SEK včetně případných dodatků bude uvedeno ve správním rozhodnutí. Do PD stavby zapracovat způsob provedení ochrany zařízení SEK s ohledem na podmínky stanovené ve výše uvedeném vyjádření.
24. Komunikace, chodníky, parkovací stání, zpevněné plochy: Kabelové trasy nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst kolmého křížení), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním, případný chodník nebo zpevněné plochy nad trasami SEK provést s rozebíratelným povrchem (např. zámková dlažba). Kabely musí být za obrubníky, nezabetonovány, v předepsaném krytí, nesmí být umístěny podélně pod obrubníkem nebo odvodňovacím žlabem. V místech křížení s vozovkou nebo obslužnou komunikací (pokud již tato ochrana provedena není) provést ochranu kabelů uložením do dělených chrániček ø110 nebo betonových korýtek s víky a přiložením rezervní chráničky ø110 s víčky s přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko), případným zahloubením a obetonováním. V prostorech vjezdů nebo pod parkovacím stáním (pokud již tato ochrana provedena není) provést ochranu kabelů uložením do dělených chrániček ø110 nebo betonových korýtek s víky, případným zahloubením a obetonováním. Dopravní značení umístit mimo ochranná pásma SEK.

III. Stanoví podle § 93 odst. 1 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí **3 roky** ode dne nabytí právní moci.

IV. Rozhodnutí o námitkách účastníků: Nebyly uplatněny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Hlavenec, Hlavenec č.p. 82, Hlavenec, 294 74 p. Předměřice nad Jizerou

Odůvodnění:

Dne 29.3.2012 podala Obec Hlavenec, Hlavenec č.p. 82, 294 74 p. Předměřice nad Jizerou, zmocňující společnost PEMBROKE SB, a.s., Svobodova 1961/1, 128 00 Praha 2 – Nové Město, kterou zastupuje na základě plné moci Atelier Kveedo, s.r.o., J. A. Komenského č.p. 253, 289 11 Pečky, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce účelové komunikace Hlavenec" na pozemcích parc. č. 375/6, parc. č. 375/100 v katastrálním území Hlavenec, parc. č. 263/7, parc. č. 263/10, parc. č. 279/1 v katastrálním území Otradovice, parc. č. 2729/7, parc. č. 2972/1 v katastrálním území Stará Boleslav.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Na úřední desce MěÚ Benátky n/J, obce Hlavenec, Skorkov a města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bylo oznámení vyvěšeno od 2.5.2012 do 18.5.2012. Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, od 2.5.2012. Současně byly dotčené orgány státní správy upozorněny na to, že svá závazná stanoviska mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení byli upozorněni na to, že námítky účastníků a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5.6.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavebník zajistil, aby informace o jeho záměru byla vyvěšena v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona.

Všichni účastníci řízení se měli možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k podkladům a ke způsobu jejich zjištění.

Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Hlavenec, obce Skorkov a města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Umístění stavby vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Walter a.s., Praha 5, ze dne 29.2.2012
- MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 8.3.2012 zn. OÚRPP/8853/2012
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Mladá Boleslav, ze dne 26.1.2012 č.j. UZSVM/SMB/6858/2012-SMBM
- LČR, LS Mělník, ze dne 23.2.2012 č.j. LCR176/000104/2012
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC střední Čechy, Praha 7, ze dne 15.2.2012 zn. 5285/2012-SDC STČ-OPS-60-U-710/Sk
- ČEZ Distribuce, a.s., Neratovice, ze dne 2.1.2012 zn. 1/853/12
- MěÚ Brandýs n/L – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, pracoviště Praha, ze dne 2.2.2012 č.j. 100/2880/2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Mladá Boleslav, ze dne 23.1.2012 zn. 5000571878
- VLS ČRM, s.p., divize Mimoň, ze dne 25.1.2012 č.j. 246/12
- ŘSD ČR, Kolín V, ze dne 16.1.2012 zn. 517/21/12-21200-Dv
- ČD Telematika, SKS Praha, SOD Kralupy nad Vltavou, ze dne 25.1.2012 zn. 1752/2012-O
- MO VUSS Praha, ze dne 3.5.2012 č.j. 718/55983-ÚP/2012-7102/44
- KÚ Stč. kraje, odbor regionálního rozvoje, ze dne 9.5.2012 spis. zn. SZ 070219/2012/KUSK REG/Vo
- PVAk, a.s., Praha 10, ze dne 9.2.2012 zn. PVK 6148/OTPC/Pyt-24/12
- Stavokomplet, s.r.o., o.z. VaK Zápy, ze dne 8.3.2012 zn. 009V/2012/Br
- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, ze dne 27.1.2012 zn. PVZ/12/1679/Pg/0
- Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, ze dne 13.1.2012 č.j. 7584/12 a ze dne 17.5.2012 zn. SU-UR-0007584_12
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, ze dne 23.1.2012 spis. zn. 153/2881/2012 a zápis z jednání ze dne 9.7.2012
- Policie ČR, KŘ, ÚO Praha venkov – východ, DI Praha 9 – Vinoř, ze dne 12.3.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy:

- Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, ze dne 22.2.2012 č.j. ŽP-221.1.3./3989/2012
- VLÚ Praha 6 ze dne 24.2.2012 č.j. 1-49/2012-4707
- MO VUSS Praha ze dne 3.5.2012 č.j. 718/55983-ÚP/2012-7103/44

Na odůvodněnou žádost stavební úřad stanovil delší lhůtu platnosti územního rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve

výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jan Bán, Tomáš Drábek, ing. Michal Knotek, Mgr. Jiří Novák, Iveta Nováková, Petra Stránská, Viktor Strnadel, Jana Strnadelová, Helena Šimurdová, RNDr. Václav Štěpán, ČD Telematika a.s., České dráhy, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Lesy České republiky, s.p., Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Obec Skorkov, Pembroke SB, a.s., Povodí Labe s.p., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty střední Čechy, Stavokomplet s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Mimoň, WALTER, a. s., Petra Bánová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u MěÚ Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a ÚP, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.




Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 29.5.2012.

Obdrží:**- účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)**

Atelier Kveedo, s.r.o., IDDS: nek2i6s

sídlo: J. A. Komenského č.p. 253, 289 11 Pečky

Obec Hlavenec, IDDS: uvuarx5

sídlo: Hlavenec č.p. 82, Hlavenec, 294 74 p. Předměřice nad Jizerou

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

(MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – s žádostí o vyvěšení rozhodnutí)

Obec Skorkov, IDDS: mmmmbith

sídlo: Skorkov č.p. 32, 294 74 Předměřice nad Jizerou

- účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou (§ 87 odst. 1)

Jan Bán, Lipová č.p. 1498, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1

Tomáš Drábek, Košická č.p. 71/21, Praha - Vršovice, 101 00 Praha 101

ing. Michal Knotek, Velimská č.p. 868, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916

Mgr. Jiří Novák, Brandýs nad Labem č.p. 259/13, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1

Iveta Nováková, Na Nižším hrádku č.p. 259/13, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Petra Stránská, Dobrovského č.p. 853, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Viktor Strnadel, U Stírky č.p. 2036/8, Praha - Libeň, 182 00 Praha 82

Jana Strnadelová, U Stírky č.p. 2036/8, Praha - Libeň, 182 00 Praha 82

Helena Šimurdová, Vyšehradská č.p. 428/35, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha 28

RNDr. Václav Štěpán, Lázeňská č.p. 691/16, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

ČD Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 21 Praha

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové

Pembroke SB, a.s., IDDS: r9zfm5

sídlo: Svobodova č.p. 1961/1, Nové Město, 128 00 Praha 28

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971, 102 00 Praha 102

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty střední Čechy, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Stavokomplet s.r.o., Královická č.p. 251, Zápy, 250 01 p. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Michle-Praha 4

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tř. Václava Klementa č.p. 467, 293 01 Mladá Boleslav 1

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební č.p. 12/772, 110 15 P.O.Box 3-Praha 1

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Mimoň, Nádražní č.p. 115, 471 24 Mimoň

WALTER, a. s., Jinonická č.p. 329, Jinonice, 150 00 Praha 5

Petra Bánová, Lipová č.p. 1498, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1

Vyvěšeno dne:11.7.2012.....**Sejmuto dne:***Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.***Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Benátky n/J, OÚ Hlavenec, OÚ Skorkov a MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav..***Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.***Na elektronickou úřední desku vyvěsil dne.....****Podpis****MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU**
Mladá Boleslav 10

- **dotčené správní úřady:**

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy

sídlo: nám. Republiky č.p. 3, 110 01 Praha 1

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Praha, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Nám. Republiky č.p. 3, 110 01 Praha 1

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

a památkové péče, IDDS: c5hb7xy

Detašované pracoviště, odbor územního rozvoje

sídlo: nám. Republiky č.p. 3, 110 00 Praha 1

Policie ČR, KŘ policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - východ, DI, Mladoboleslavská č.p. 38, Praha-Vinoř, 190 17 Praha 917

Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

- **ostatní:**

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou (§ 87 odst. 1)
spis SÚ