



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/05975/2013-VÚP/V
Č.j.: MěÚ BnJ/00177/2014/VÚP
Vyřizuje: Veverková Marta
Telefon: 326 375 331
E-mail: veverkova@benatky.cz
Fax: 326 316 608

Benátky nad Jizerou, dne 24.1.2014

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.11.2013 podalo

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4,
které zastupuje IBR Consulting, s.r.o., IČO 25023446, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-
Jeřáb, 460 07 Liberec 7**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"R10 Kbel rekonstrukce PHS"

prodloužení stávající protihlukové stěny Kbel (SO701.2)

na silnici R10 v km 28,810 až 29,550 ve směru Liberec a v km 28,832 až 28,113 ve směru Praha na pozemcích parc.č. 1194 (ostatní plocha), 989 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel,

stavební úpravy - zvýšení stávající protihlukové stěny Kbel (SO701.1)

na silnici R10 v délce 236 m vlevo ve směru Praha a v délce 510 m vpravo ve směru Liberec,

na pozemcích parc. č. 420/3 (ostatní plocha), parc. č. 420/25 (ostatní plocha), parc. č. 420/27 (ostatní plocha), parc. č. 420/33 (ostatní plocha), parc. č. 420/71 (ostatní plocha), parc. č. 420/72 (ostatní plocha), 989 (ostatní plocha), 1194 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel a na mostě nad pozemky st. p. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 839/4 (ostatní plocha), parc. č. 839/10 (ostatní plocha), parc. č. 839/11 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/14 (ostatní plocha), parc. č. 839/15 (ostatní plocha), parc. č. 839/16 (ostatní plocha), parc. č. 839/17 (ostatní plocha), parc. č. 839/18 (ostatní plocha), parc. č. 839/19 (ostatní plocha), parc. č. 839/21 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel (dále jen "stavba").

Druh a účel umístované stavby:

- novostavba, trvalá stavba
- vsakovací jímka
- likvidace dešťových vod
- změna dokončené stavby, trvalá stavba
- prodloužení a zvýšení stávající protihlukové stěny Kbel
- zvukově tlumící zařízení ke snížení hlukové zátěže okolních ploch pro bydlení
- stavba dočasná na dobu do ukončení stavebních prací na výše uvedené stavbě „R10 Kbel rekonstrukce PHS“
- zařízení staveniště

Umístění stavby na pozemku:

- prodloužení protihlukové stěny bude umístěno na silnici R10 v km 28,810 až 29,550 ve směru Liberec a v km 28,832 až 28,113 ve směru Praha, na pozemcích parc.č. 1194 (ostatní plocha) a 989 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel
- stávající protihluková stěna na silnici R10 v délce 236 m vlevo ve směru Praha a v délce 510 m vpravo ve směru Liberec, na pozemcích parc. č. 420/3 (ostatní plocha), parc. č. 420/25 (ostatní plocha), parc. č. 420/27 (ostatní plocha), parc. č. 420/33 (ostatní plocha), parc. č. 420/71 (ostatní plocha), parc. č. 420/72 (ostatní plocha), 989 (ostatní plocha), 1194 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel a na mostě nad pozemky st. p. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 839/4 (ostatní plocha), parc. č. 839/10 (ostatní plocha), parc. č. 839/11 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/14 (ostatní plocha), parc. č. 839/15 (ostatní plocha), parc. č. 839/16 (ostatní plocha), parc. č. 839/17 (ostatní plocha), parc. č. 839/18 (ostatní plocha), parc. č. 839/19 (ostatní plocha), parc. č. 839/21 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel (dále jen "stavba") bude zvýšena
- vsakovací jímka v km 28,937 bude umístěna na pozemku parc.č. 1194 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel
- zařízení staveniště bude umístěno pod mostem na pozemku parc. č. 839/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel v km 29,000

Určení prostorového řešení stavby:

- prodloužení protihlukové stěny bude v délce 50 m vlevo a v délce 51 a 59 m vpravo, před a za úsekem stávající protihlukové stěny, výška 3,0 m, 3,5 m, začátky a konce protihlukové stěny budou stupňovité
- stávající protihluková stěna v délce 236 m vlevo a v délce 510 m vpravo bude zvýšena, výška stěny 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m, 5,5 m
- celková délka protihlukové stěny vlevo bude 286 m
- celková délka protihlukové stěny vpravo bude 620 m
- vsakovací jímka v km 28,937 bude z betonové skruže bez spodního dílu průměru min. 1 m, výšky min. 1 m vyplněná hrubým kamenivem frakce 4-8, přívod dešťové vody do jímky bude povrchový
- nosná konstrukce stěny bude z ocelových HE160A sloupů, mezi které se vloží hliníkové jednostranně pohltivé panely, na koncové části směrem na Mladou Boleslav hliníkové odrazivé panely, na mostě před rodinnými domy transparentní odrazivé panely
- osová vzdálenost sloupů bude max. 4,0 m (v úsecích, kde je stěna vyšší než 4,0 m bude osová vzdálenost sloupů 2,0 m)
- v protihlukové stěně bude provedeno 5 únikových východů (č. 1 v km 28,964 vpravo, úniková cesta bude zpevněná zámkovou dlažbou, č.2 v km 29,185 vpravo, úniková cesta bude zpevněná betonovými schodišťovými stupni a opatřena zábradlím, č. 3 v km 29,451 vpravo, úniková cesta bude zpevněná zámkovou dlažbou, č. 4 v km 28,981 vlevo, úniková cesta bude z kompozitního

pororoštu se schodištěm z betonových stupňů vedle odvodňovacího žlabu, odvodňovací jímka bude překročena pomocí pororoštu, č. 6 v km 29,318 vpravo, úniková cesta bude zpevněna zámkovou dlažbou, výškový rozdíl bude překonán schodišťovými stupni z kompozitního pororoštu opatřenými zábradlím) a 1 revizní vstup (č.5 v km 28,885 vlevo)

- vzdálenost únikových východů bude max. 150 m
- dveřní otvory únikových východů v ploše protihlukové stěny budou samozavíratelné, otvíratelné ve směru úniku od silnice R 10
- zařízení staveniště o velikosti cca 100 m² nebude napojeno na inženýrské sítě

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- stavba protihlukové stěny sníží míru hlukové zátěže okolních ploch pro bydlení

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba prodloužení protihlukové stěny bude umístěna na silnici R10 v km 28,810 až 29,550 ve směru Liberec a v km 28,832 až 28,113 ve směru Praha, na pozemcích parc.č. 1194 (ostatní plocha) a 989 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel, stavba vsakovací jímky v km 28,937 bude umístěna na pozemku parc.č. 1194 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel, zařízení staveniště bude umístěno pod mostem na pozemku parc. č. 839/14 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel v km 29,000, stávající protihluková stěna na silnici R10 v délce 236 m vlevo ve směru Praha a v délce 510 m vpravo ve směru Liberec, na pozemcích parc. č. 420/3 (ostatní plocha), parc. č. 420/25 (ostatní plocha), parc. č. 420/27 (ostatní plocha), parc. č. 420/33 (ostatní plocha), parc. č. 420/71 (ostatní plocha), parc. č. 420/72 (ostatní plocha), 989 (ostatní plocha), 1194 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel a na mostě nad pozemky st. p. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 839/4 (ostatní plocha), parc. č. 839/10 (ostatní plocha), parc. č. 839/11 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/14 (ostatní plocha), parc. č. 839/15 (ostatní plocha), parc. č. 839/16 (ostatní plocha), parc. č. 839/17 (ostatní plocha), parc. č. 839/18 (ostatní plocha), parc. č. 839/19 (ostatní plocha), parc. č. 839/21 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel, bude zvýšena, stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Prodloužení protihlukové stěny bude v délce 50 m vlevo a v délce 51 a 59 m vpravo, před a za úsekem stávající protihlukové stěny, výška 3,0 m, 3,5 m, začátky a konce protihlukové stěny budou stupňovité.
3. Stávající protihluková stěna v délce 236 m vlevo a v délce 510 m vpravo bude zvýšena, výška stěny bude 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m, 5,5 m.
4. Nosná konstrukce stěny bude z ocelových HE160A sloupů, mezi které se vloží hliníkové jednostranně pohltivé panely, na koncové části směrem na Mladou Boleslav hliníkové odrazivé panely, na mostě před rodinnými domy transparentní odrazivé panely, osová vzdálenost sloupů bude max. 4,0 m (v úsecích, kde je stěna vyšší než 4,0 m bude osová vzdálenost sloupů 2,0 m).
5. V protihlukové stěně bude provedeno 5 únikových východů (č. 1 v km 28,964 vpravo, úniková cesta bude zpevněna zámkovou dlažbou, č. 2 v km 29,185 vpravo, úniková cesta bude zpevněna betonovými schodišťovými stupni a opatřena zábradlím, č. 3 v km 29,451 vpravo, úniková cesta bude zpevněna zámkovou dlažbou, č. 4 v km 28,981 vlevo, úniková cesta bude z kompozitního pororoštu se schodištěm z betonových stupňů vedle odvodňovacího žlabu, odvodňovací jímka bude překročena pomocí pororoštu, č. 6 v km 29,318 vpravo, úniková cesta bude zpevněna zámkovou dlažbou, výškový rozdíl bude překonán schodišťovými stupni z kompozitního pororoštu opatřenými zábradlím) a 1 revizní vstup (č. 5 v km 28,885 vlevo), vzdálenost únikových východů bude max. 150 m, dveřní otvory únikových východů v ploše protihlukové stěny budou samozavíratelné, otvíratelné ve směru úniku od silnice R 10.
6. Zařízení staveniště o velikosti cca 100 m² nebude napojeno na inženýrské sítě.
7. Vsakovací jímka v km 28,937 bude z betonové skruže bez spodního dílu průměru min. 1 m, výšky min. 1 m vyplněná hrubým kamenivem frakce 4-8.

8. Budou dodrženy podmínky závazného souhlasného stanoviska Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, ze dne 21.10.2013, čj. 9378/69831-ÚP/2013-7103/44:

K uvedené věci požaduje VUSS Praha dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem.

K uvedené věci dále požadují respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.

Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice R 10 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.

V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech:

- únosnost objektů – min. 70 t
- směrové poměry oblouků – 20-30 m
- podjezdná výška – 4,5 m
- šířka vozovky – 7 m.

Při úplné uzavírce požaduje VUSS Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, velké nám. 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 505, fax 973 251 530, bartos@army.cz min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 19.12.2012, čj. ŽP.231/1-57444/2013:

- 1) Na zásyp stavebních jam bude použita stávající vykopaná zemina, v případě potřeby dovezena nezávadná zemina vhodná pro použití v ochranném pásmu vodního zdroje, v žádném případě nesmí být použity materiály ze skládek, struska, zbytky ze spalování odpadů a látky s obsahem dehtu.
- 2) Při odvodnění komunikace nesmí dojít k přímému zásaku znečištěných srážkových vod do vod podzemních. Odstup dna vsakovací jímky bude min. 1,5 m od ustálené hladiny podzemní vody.
- 3) Nová vsakovací jímka, tedy zásak dešťových vod bude řešen přes travní muldu a vrstvu zeminy s vysokým obsahem humusu, případně jiným způsobem předčištění s ohledem na umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje.
- 4) Při provádění prací bude vyloučena veškerá činnost, která by vytvářela nebezpečí úniku ropných látek do terénu (tj. opravy a údržba techniky, mytí této techniky nebo jiné podobné činnosti, které by mohly způsobit znečištění podzemních zdrojů pitné vody).
- 5) Při provádění prací bude věnována maximální pozornost technickému stavu použitých strojů a mechanismů. Mechanismy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu.
- 6) Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav, tel 950 861 011.
- 7) Stavba bude vybavena dostatečným množstvím protihavarijního materiálu a pomůcek.
- 8) Veškeré odpady vzniklé výše uvedenou akcí a případné znečištěné sorbenty budou zneškodňovány v souladu s předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství.
- 9) Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranných pásmech vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních i povrchových vod.
- 10) Na stavbu bude zpracován havarijní plán, který bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu.

10. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 17.10.2013, čj. ŽP-336-56049/2013:

Investor v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 b., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zabezpečí, aby v průběhu jeho realizace nedocházelo k nadbytečnému poškození rostlin, ke zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky – tzn. zejména veškeré zásahy do stávajících porostů

provádět jen v nezbytné míře a pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. od 1 listopadu do konce března), v každém případě však mimo hlavní hnízdní období ptactva, tzn. mimo období od 15. dubna do konce července.

11. Budou dodrženy podmínky stanoviska ministerstva dopravy, ze dne 12.8.2013, čj. 369/2013-910-IPK/1:
Ministerstvo dopravy nesouhlasí s uzavírkou 1+1 po dobu 4 měsíců, z důvodu vysoké intenzity dopravy (špičkové intenzity 2000 voz/hod.). Navrhovaný stav je ponechat 2 zúžené pruhy a pracovní místo 4 m široké, v případě nutnosti krátkodobě nechat průjezdný pouze jeden jízdní pruh.
12. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemích a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v předstihu nejméně 14 dnů.
13. Bude respektováno stávající energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění § 46 ochranná pásma, včetně jejich dodržování, venkovní vedení NN 0,4 kV nemá definované ochranné pásmo, ale bezpečné vzdálenosti jsou určeny ČSN EN 50423 PNE 33 3302. Projektová dokumentace musí obsahovat jejich zákres. Před vydáním stavebního povolení požádat o souhlas s umístěním stavby a k povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení. Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí. Veškeré úpravy na energetickém zařízení musí být zajištěny smluvně i technicky jako přeložky rozvodných zařízení v souladu se zák. 458/2000 Sb. § 7. realizace bude zajištěna na základě podaných žádostí dle jednotlivých napěťových hladin, s doloženými podklady (plánek s vyznačeným místem přeložky, rozsah, popis stávajícího stavu a nového stavu). Přeložky zajišťuje vlastník vedení na náklad toho kdo předložku vyvolal. Smlouva na realizaci přeložky a přeložka musí být zrealizována před započítáním zemních prací. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítáním zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické liny 840 840 840. pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku 840 850 860.
14. Budou dodrženy podmínky obsažené v souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického podzemního vedení NN 0,4 kV, ze dne 3.10.2013, čj. 1057778994.
15. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: Středotlaký plynovod PE dn 50 s plynovodními přípojkami, Středotlaký plynovod PE dn 90, Vysokotlaký plynovod OC DN 150. Na tato zařízení se vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb. ochranná pásma.
 - Stavební objekty musí být umístěny min. 1 m od středotlakých plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
 - Ke křížení s vysokotlakým plynovodem dojde v km 28,928, kdy bude prováděna stavební činnost v jeho 4 m ochranném a 20 m bezpečnostním pásmu dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., měřeno na obě strany.
 - Bude dodržena vzdálenost sloupků protihlukové stěny od vysokotlakého plynovodu 2 m, dle situace křížení č. C.10 v M 1:50 a TZ 2.8.
 - Výstavbu protihlukové stěny provádět tak, aby nebyl nutný zásah na vysokotlakém plynovodu nebo jeho příslušenství.
 - Vysokotlaký plynovod nebude dotčen výstavbou žádných jiných nových stavebních objektů mimo rozsah projektové dokumentace (objekty a inženýrské sítě v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu).
 - Případné nové odvodnění v místě křížení s plynovodem řešit prefabrikovanými betonovými žlaby v pískovém loži s přesahem 2 m na každou stranu od plynovodu. To bude zároveň sloužit jako ochrana proti poškození plynovodu při mechanickém čištění příkopů.
 - Při zakládání betonových patek dbát zvýšené opatrnosti a osazovat je vždy 2 m mimo trasu plynovodu, dle situace křížení č. C.10 v M 1:50 a TÚZ 2.8.
 - V místě křížení protihlukové stěny s vysokotlakým plynovodem provádět zemní práce ručně bez použití mechanismů, min. 2 m na každou stranu plynovodu.

- Výsadbu okrasných dřevin a keřů lze umístit v min. vzdálenosti 2 m na každou stranu od obrysu plynovodu hluboko kořenící stromy je možné umístit 4 m od plynovodu.
 - Zahájení a ukončení stavebních prací oznámit předem provozovateli plynárenských zařízení.
 - Vytyčit vysokotlaký plynovod viz bod 3) vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o.
 - Kontrola podmínek a provedených prací dle projektové dokumentace viz.bod 10) vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o.
 - Plynovod nesmí být poškozen viz. bod 6,7,9) vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., ani obnažen
 - Materiál skladovat mimo ochranné pásmo plynovodu viz. bod 14) vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o.
 - Zachovat stávající stav krytí plynovodu viz. bod 15) vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o.
 - Do místa přejezdu plynovodu uložit panely viz bod 16) vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o.
 - V průběhu výstavby budou zástupci provozovatele plynárenských zařízení kontrolovat její průběh se zaměřením na práce vykonávané v ochranném a bezpečnostním pásmu vysokotlakého plynovodu.
 - Bude respektováno 4 m ochranné pásmo a 20 m bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu dle zákona č. 458/200 Sb., měřeno na obě strany, které slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
 - Veškeré dodatečné výškové úpravy či rozšíření silnice, jejího příslušenství (svodidla, značky, opěrné zdi, propustky apod.) v ochranném a bezpečnostním pásmu vysokotlakého plynovodu nutno předem projednat a písemně odsouhlasit s provozovatelem plynárenských zařízení.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení č. 1) až 16) vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10.10.2013, zn. 5000838868.
16. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“). Na trasách SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén – niveleta musí být stejná. Na trasách nechráněných SEK Telefónica O2 nesmí projíždět těžké stavební mechanismy. Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti Telefónica O2 Czech Republic včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů SEK Telefónica O2.
17. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 26.6.2013, čj. 607597/13.
18. V zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s. Před realizací stavby požádá investor o vytyčení u provozu VaK v Benátkách nad Jizerou (tel 326 362 004, 362 020) - vodovod a v Mladé Boleslavi - Podlážkách (tel. 326 376 229, 1981) – kanalizace. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 23, odst. 3 a 5 je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (DN≤500mm – 1,5 m, DN > 500 mm – 2,5 m) na obě strany od líce potrubí. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inženýrských sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen se souhlasem příslušného správce sítě. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození zařízení ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s. Zahájení stavby bude oznámeno společností VaK Mladá Boleslav, a.s.
19. Dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat vyřešení odvodnění komunikace za mostem vpravo km 29,188. Řešení bude doloženo výpočtem pro odvodnění komunikace před i za mostem. Dále bude obsahovat hydrotechnický výpočet pro novou vsakovací jímku levá strana km 28,937.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Odůvodnění:

Dne 5.11.2013 podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, kterého zastupoval na základě smlouvy V - CON, s.r.o., Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "R10 Kbel rekonstrukce PHS".

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a informoval občanské sdružení „Benátky sobě“. Současně nařídil ústní jednání na den 7.1.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům státní správy bylo oznámeno jednotlivě, účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona bylo v souladu s ustanovením § 144 zákona 500/2004 Sb. správní řád oznámeno veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou od 2.12.2013 do 2.1.2014.

Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád od 2.12.2013.

Současně byly dotčené orgány státní správy upozorněny na to, že svá závazná stanoviska mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání. Účastníci řízení byli upozorněni na to, že námítky účastníků a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Všichni účastníci řízení měli možnost se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním plánem města Benátky nad Jizerou, schváleným zastupitelstvem města Benátky nad Jizerou dne 29.10.1998, který byl změněn změnou č. 1 schválenou zastupitelstvem města dne 25.3.2002, změnou č. 2 schválenou zastupitelstvem města dne 21.2.2006 a změnou č. 3 vydanou opatřením obecné povahy dne 12.10.2010 s účinností od 29.10.2010. Stavba protihlukové stěny Kbel je situována ve stabilizované funkční ploše rychlostní komunikace silnice R10 a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Při ústním jednání byli účastníci seznámeni s projektovou dokumentací, která byla uvedena do souladu s vyjádřeními a stanovisky takto: začátky a konce protihlukové stěny jsou navrženy stupňovitě, z důvodu zachování akustického krytí bylo předsazeno jednoho pole oproti dokumentaci předložené k vyjádření, dále mezi únikové východy č. 2 a č. 3 vpravo byl přidán únikový východ č. 6.

Stanoviska sdělili:

- Ministerstvo dopravy – odbor infrastruktury a ÚP, Ing. Marek Kučera, při ústním jednání konaném dne 7.1.2014.

Stanovisko obsahovalo podmínku.

Podmínce tohoto stanoviska bylo vyhověno tím, že mezi únikové východy č. 2 v km 29,185 vpravo a č. 3 v km 29,451 vpravo byl umístěn únikový východ č. 6 v km 29,318 vpravo.

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Bc. Eva Jouklová, při ústním jednání konaném dne 7.1.2014.

Krajská hygienická stanice souhlasí s vydáním územního rozhodnutí.

K rozdílu v délce protihlukové stěny oproti dokumentaci předložené k vyjádření došlo předsazením jednoho pole z důvodu provedení stupňovitého začátku a konce protihlukové stěny. Dle vyjádření projektanta při tomto návrhu řešení bude zachováno akustické krytí.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel doložil tato doklady:

- Objednávku č. 02PU-000581 objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, dodavatel V-NOC, s.r.o.
- Informace o parcele p.č. 1194 a 989 v k.ú. Kbel
- Záznam z jednání, ze dne 25.6.2013 uskutečněného na ŘSD závod Praha

- Protokol z jednání konaného dne 25.9.2013, na MěÚ Benátky nad Jizerou ve věci „Protihluková stěna – Kbel“
- Seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
- Sdělení o provádění stavebních úprav na stávající stavbě a její prodloužení adresované Miroslavu Čepičkovi
- Sdělení o provádění stavebních úprav na stávající stavbě a její prodloužení adresované Václavu Čepičkovi
- Sdělení o provádění stavebních úprav na stávající stavbě a její prodloužení adresované Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p.o.
- Stanovisko města Benátky nad Jizerou, ze dne 22.7.2013
- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 22.7.2013, čj. 5000805315
- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 10.10.2013, čj. 5000838868
- Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.6.2013, čj. 0100177230
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického podzemního vedení NN0,4 kV od ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 3.10.2013, čj. 1057778994
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 26.6.2013, čj. 0200120611
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 26.6.2013, čj. 607597/13
- Vyjádření k ochraně sítí TCZ, Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 12.9.2013
- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., ze dne 10.9.2013, 2307/13/Dv
- Vyjádření Technických služeb Benátky nad Jizerou, ze dne 27.9.2013
- Vyjádření BUNG CZ s.r.o. – kontrola projektové dokumentace č. 1.0 ze 7/2013, č. 2.0 ze dne 12.8.2013, č. 3.0 ze dne 16.8.2013, č. 4.0 ze dne 23.8.2013, č. 5.0 ze dne 2.9.2013, č. 6.0 ze dne 2.10.2013, 7.0 ze dne 23.10.2013, 7.1 ze dne 24.10.2013, č. 8.0 ze dne 30.10.2013
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha ze dne 11.9.2013, čj. ARUP – 7326/2013
- Stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, ze dne 18.9.2013, čj. MV-109153-4/OBP-2013
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ze dne 10.9.2013, čj. KHSSC 43306/2013
- Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 20.9.2013, čj. 135833/2013/KUSK/2
- Stanovisko Povodí Labe, s.p., ze dne 23.9.2013, čj. PVZ/13/23715/Vg/0
- Stanovisko Ministerstva dopravy, ze dne 12.8.2013, čj. 369/2013-910-IPK/1
- Stanovisko Ministerstva dopravy, ze dne 15.10.2013, čj. 369/2013-910-IPK/3
- Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, ze dne 11.10.2013, čj. 55885/2013
- Koordinované stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 17.10.2013, čj. ŽP-336-56049/2013
- Sdělení Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 15.10.2013, čj. ODSH 253-280/2013/55885
- Stanovisko hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ze dne 15.10.2013, čj. MB-722-2/2013/PD
- Závazné souhlasné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, ze dne 21.10.2013, čj. 9378/69831-ÚP/2013-7103/44
- Vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 5.11.2013, čj. PVK 45101/OTPČ-133/13

- Hlukovou studii, kterou vypracovalo Centrum protihlukové ekologie, s.r.o., v prosinci 2012
- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 29.11.2013, čj. ŽP.231/1-57444/2013
- Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, ze dne 6.12.2013, čj. 61543/2013
- Sdělení Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 10.12.2013
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12.5.2013, čj. 1061370877
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., ze dne 36.12.2013, čj. ARUP-10316/2013
- Stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, ze dne 18.9.2013, čj. MV-109153-4/OBP-2013
- Závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí (souhlas vodoprávního úřadu), ze dne 19.12.2013
- Plnou moc pro IBR Consulting, s.r.o., od Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad ke spisu dále připojil:

- Petici občanů
- Protokol o zkoušce č. 17/11, který vypracovala zkušební laboratoř pro měření hluku Centra protihlukové ekologie, s.r.o.
- Sdělení Ministerstva dopravy, ze dne 29.11.2010, čj. 819/2010-120-STSP/3 a ze dne 5.10.2012, čj. 191/2012-120-ORG2/2
- Protokol z jednání konaného dne 25.9.2013, na MěÚ Benátky nad Jizerou ve věci „Protihluková stěna – Kbel“
- Geometrický plán č. 406-227/2013, ze dne 16.7.2013 pro rozdělení pozemku parc.č. 420/3

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a v § 85 odst. 2 písm. a)

Město Benátky nad Jizerou, Středočeský Kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Miloslav Čepička, Václav Čepička, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Povodí Labe, státní podnik, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Zdroj pitné vody Káraný, a.s.,

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno), vlastníci těchto pozemků a staveb:

parc.č. 1195, 1193, 801/5, 838/3, 838/2, 69/2 st.p. 74/1, parc.č. 839/7, 850/1, 850/5, 1217, 1261, 1260, 69/11, 69/10, 69/13, 69/7, 69/12, 67/6, 67/3, 69/14, 63, 839/20, 839/1, 62/6, 850/13, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/10, 6/13, st.p. 61, st.p. 62/6, st.p. 62/1, st.p. 62/7, st.p. 68, st.p. 103, st.p. 131, st.p. 101, st. p. 130, st.p 183, parc. č. 443/2, 1052, 1051, 1050, 1049, č.p. 86, č.p. 85, č.p. 3, č.p. 13, č.p. 79, č.p. 65, č.p. 71, č.p. 112, č.p. 129, č.p. 113, č.p. 131, č.p. 22

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastník řízení Ředitelství silnic a dálnic, kterého při ústním jednání zastupoval Ladislav Veselý, se vyjádřil k projektové dokumentaci takto:

Investor souhlasí s technickým řešením dle zpracované PD, za podmínek:

- o vyřešení odvodnění komunikace za mostem vpravo km 29,188
- o je nutné doložit výpočet pro odvodnění komunikace před i za mostem
- o hydrotechnický výpočet pro novou vsakovací jímku levá strana km 28,937

Stavební úřad tyto požadavky posoudil jako opodstatněné a podmínku č. 19 tohoto rozhodnutí stanovil, že projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat návrh řešení odvodnění komunikace za mostem vpravo v km 29,188 doložený výpočtem a hydrotechnický výpočet pro novou vsakovací jímku umístěnou na levé straně v km 28,937.

- Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u Městského úřadu Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a územního plánování, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 20-01-2014

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav I

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav 1

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) (dodejky)

IBR Consulting, s.r.o., Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7 na základě plné moci od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 21 Praha
Miloslav Čepička, Erbenova č.p. 876, 293 01 Mladá Boleslav 1
Václav Čepička, Jedomělice č.p. 66, 273 78 Řisuty
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Michle-Praha 4
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
sídlo: Čechova č.p. 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Váta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Ke Kablu č.p. 971, 102 00 Praha 102
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IDDS: ihfg4mj
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst. 2 písm. b) (veřejnou vyhláškou)

Jan Abraham, Kbel č.p. 126, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Světluše Bosíková, Bezděčín č.p. 75, 293 01 Mladá Boleslav 1
Vladimír Šulc, Tábořská č.p. 832/27, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Hana Šulcová, Bezděčín č.p. 28, 293 01 Mladá Boleslav 1
Milan Štorch, Kbel č.p. 19, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Bc. Jan Mička, Miroslava Soumara č.p. 237/8, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Kateřina Mičková, Miroslava Soumara č.p. 237, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Pavel Ševčík, Kbel č.p. 83, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Lucie Ševčíková, Kbel č.p. 83, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
CZ AGRO Servis a.s., IDDS: fhxqrwe
sídlo: Opletalova č.p. 1284/37, 110 00 Praha 1-Nové Město
Pavlna Mlejnková, Bratří Bendů č.p. 572, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jindřich Pavelka, Kbel č.p. 48, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Irena Pavelková, Platanová č.p. 634, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jiřina Mikulová, Na hlídce č.p. 1318/19, 130 00 Praha 3-Žižkov

Ing. Josef Gregor, PhD., Kbel č.p. 26, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jan Neuman, Kbel č.p. 88, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Zuzana Vohnoutová, Kbel č.p. 86, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Ludmila Adášková, Kbel č.p. 85, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jan Beránek, Kbel č.p. 3, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Olga Beránková, Kbel č.p. 3, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Ing. Zdeněk Hazdra, Kbel č.p. 186, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jitka Hazdrová, Kbel č.p. 186, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Milan Ryk, Kbel č.p. 79, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Vladimíra Ryková, Zámek č.p. 49/1, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Zdeňka Jílková, V Koreji č.p. 467/10, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Miroslav Landa, Lidická č.p. 240, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jaroslava Zeithamlová, Kbel č.p. 71, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jan Novák, Kbel č.p. 112, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Pavel Votrubec, Kbel č.p. 129, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jana Votrubcová, Kbel č.p. 129, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
RNDr. Milan Procházka, náměstí 17. listopadu č.p. 520/17, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Martin Provazník, IDDS: 2hitg6s
trvalý pobyt: Kbel č.p. 131, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Jan Šimek, Kbel č.p. 22, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Eva Šimková, náměstí 17. listopadu č.p. 577, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

dotčené správní úřady

Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad Štolou 3 č.p. 3, 170 34 Praha 7
Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e
sídlo: Bělská č.p. 151, 293 34 Mladá Boleslav
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15 P.O. BOX 9-Praha 1
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení architekta města a územního plánování, IDDS: 82sbpfí
sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfí
sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
sídlo: Hradební č.p. 12/772, 110 15 P.O.Box 3-Praha 1

ostatní

Archeologický ústav AV ČR, IDDS: fxcng6z
sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 01 Praha 011
NOVÁK & PARTNER, s.r.o., IDDS: zz6qkq6
sídlo: Perucká č.p. 2481/5, 120 00 Praha 2-Vinohrady
V - CON, s.r.o., IDDS: qfejcia
sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

úřady k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Městský úřad Benátky nad Jizerou

Spis SÚ