



Sp.značka: MěÚ BnJ/00355/2014-VÚP/T
Č.j.: MěÚ BnJ/01164/2014/VÚP
Vyřizuje: Lenka Tichá
Telefon: 32 6375 330
E-mail: ticha@benatky.cz
Fax: 326 316 608
Benátky nad Jizerou, dne 26.2.2014

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.1.2014 podalo

Město Benátky nad Jizerou, IČO 00237442, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 1,
které zastupuje CR Project s.r.o, Ing. Martin Švehla, IČO 27086135, Pod Borkem č.p. 319, 293 01
Mladá Boleslav 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Podpora cyklo dopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa **SO.401 - veřejné osvětlení**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 244/3 (ostatní plocha), parc. č. 244/4 (ostatní plocha), parc. č. 244/5 (ostatní plocha), parc. č. 246/1 (ostatní plocha), parc. č. 327/1 (ostatní plocha), parc. č. 335/5 (ostatní plocha), parc. č. 335/6 (ostatní plocha), parc. č. 340 (ostatní plocha), parc. č. 344/3 (ostatní plocha), parc. č. 352 (ostatní plocha), parc. č. 365/8 (ostatní plocha), parc. č. 365/10 (ostatní plocha), parc. č. 379/2 (ostatní plocha), parc. č. 379/10 (ostatní plocha), parc. č. 379/11 (ostatní plocha), parc. č. 379/12 (ostatní plocha), parc. č. 379/13 (ostatní plocha), parc. č. 402/3 (ostatní plocha), parc. č. 795/5 (ostatní plocha), parc. č. 795/19 (ostatní plocha), parc. č. 799/17 (ostatní plocha), parc. č. 803/1 (ostatní plocha), parc. č. 848/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Benátky, parc. č. 272/26 (ostatní plocha), parc. č. 1111 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel.

Druh a účel umístěvané stavby:

- novostavba, trvalá stavba
- technická infrastruktura – veřejné osvětlení cyklostezky a komunikací včetně chodníků

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 244/3, 244/4, 244/5, 246/1327/1, 335/5, 335/6, 340, 344/3, 352, 365/8, 365/10, 379/2, 379/10, 379/11, 379/12, 379/13402/3, 795/5, 795/19, 799/17803/1, 848/2 v

katastrálním území Nové Benátky a na pozemcích parc. č. 272/26, 1111 v katastrálním území Kbel

- rozvod VO bude proveden z nového spínacího bodu v Dělnické ulici a povede souběžně se stávající ohradní zdí výrobního areálu společnosti Carborundum Electrite, a.s., do sportovně rekreačního areálu loděnice a skateparku a dále po stávajících komunikacích a chodnících k ulici Dražická

Určení prostorového řešení stavby:

- stavba podzemní
- délka trasy kabel. vedení VO bude 1500 m, současně s kabely bude položen i zemnicí pásek FeZn 120 mm² (var. FeZn Ø 10 mm)
- výška stožárů veřejného osvětlení max. 6,0 m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba se nachází v ochranném pásmu PVaK, a.s., a v záplavovém území řeky Jizery, během výstavby budou respektovány všechny předpisy a normy v oblasti ochrany životního prostředí

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „Podpora cyklo dopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa, SO.401 - veřejné osvětlení“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 244/3, 244/4, 244/5, 246/1327/1, 335/5, 335/6, 340, 344/3, 352, 365/8, 365/10, 379/2, 379/10, 379/11, 379/12, 379/13402/3, 795/5, 795/19, 799/17803/1, 848/2 v katastrálním území Nové Benátky, na pozemcích parc. č. 272/26, 1111 v katastrálním území Kbel v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb:

Rozvod VO bude proveden z nového spínacího bodu v Dělnické ulici a povede souběžně se stávající ohradní zdí výrobního areálu společnosti Carborundum Electrite, a.s., do sportovně rekreačního areálu loděnice a skateparku a dále po stávajících komunikacích a chodnících k ulici Dražická.

2. Délka trasy kabel. vedení VO bude 1500 m, současně s kabely bude položen i zemnicí pásek FeZn 120 mm² (var. FeZn Ø 10 mm).
3. Výška stožárů veřejného osvětlení bude max. 6,0 m.
4. Pro realizaci záměru bude zpracována prováděcí dokumentace stavby.
5. Zařízení staveniště bude řešeno v rámci celé stavby cyklostezky.
6. Stávající povrchy dotčených pozemků budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
7. V průběhu stavby bude přiměřeným způsobem sledován vývoj meteorologické a hydrologické situace. Stavební práce budou prováděny mimo období povodňového nebezpečí.
8. Na stavbu bude zpracován povodňový plán, který bude předložen povodňovému orgánu obce k odsouhlasení.
9. Na stavbu bude zpracován havarijný plán, který bude přeložen ke schválení vodoprávnímu úřadu.
10. Za stabilitu cyklostezky a souvisejících zařízení a objektů umístěných v záplavovém území bude trvale zodpovídat jejich vlastník.
11. Při opravě mostního objektu a realizaci přilehlých úseků cyklostezky nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod
12. Návrh způsobu přechodu kabelu veřejného osvětlení po návodní straně lávky pro pěší přechodu bude řešen v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s drahami, podzemními komunikacemi a vedeními, tj. bez omezení průtočného profilu a narušení břehů Jizery. Návrh způsobu umístění kabelu na konstrukci lávky bude předložen k odsouhlasení Povodí Labe, s.p., provozní středisko Mladá Boleslav.
13. Navrhovaná stavba nesmí omezovat přístup k pozemku parc. č. 848/2 k.ú. Nové Benátky z důvodu povinné údržby vodárenského pruhu, nesmí omezovat přístup a plynulé provozování vodovodního řadu (včetně jímacích studní) dimenze DN 550, materiál šedá litina, z roku 1912, který je umístěn na pozemku parc. č. 848/2 k.ú. Nové Benátky navrhovaná stavba musí být konstruována tak, aby provozovatel vodního zdroje Káraný při své povinné provozní činnosti nemohl způsobit poškození této navrhované stavby.

14. Veškeré nově navržené objekty budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Na vodárenském pruhu je zakázáno pojiždění mechanismů, kromě vozidel provozovatele VZ Káraný. V dalším stupni PD bude upřesněn příjezd k navrhované stavbě.
16. V prováděcí dokumentaci bude uvedeno, že navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Káraný, kde je nutno dodržovat podmínky rozhodnutí, kterým bylo ochranné pásmo vyhlášeno a zákonem předpisy.
17. Při provádění prací bude vyloučena veškerá činnost, která by vytvářela nebezpečí úniku ropných látek do terénu (tj. opravy a údržba techniky, mytí této techniky nebo jiné podobné činnosti, které by mohly způsobit znečištění podzemních zdrojů pitné vody).
18. Při provádění prací bude věnována maximální pozornost technickému stavu použitých strojů a mechanismů. Mechanismy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu.
19. Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně nahlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav, tel. 950 861 011.
20. Na stavbě bude dostatečné množství havarijního materiálu a pomůcek.
21. Případné znečištěné sorbenty a odpady budou zneškodňovány v souladu s předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství.
22. Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranných pásmech vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních i povrchových vod.
23. Navrhovaná stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací na stavbu: „Podpora cykloopravy v Benátkách nad Jizerou – II. etapa“, kterou v srpnu 2013 vypracovala společnost CR Project, s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, jako číslo zakázky: 2013-069. Jakékoliv změny vůči tomuto projektu v souvislosti budou provedeny pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody Magistrátu města Mladá Boleslav.
24. V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, bude zajištěno, aby v průběhu realizace výše uvedené stavby nedocházelo k nadbytečnému poškozování rostlin, ke zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky – tzn. zejména zásahy do vegetace provádět šetrně a pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. v období od 1. listopadu do konce března), v každém případě však v období mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva (tzn. mimo období 15. duben – 15. červenec) nebo po zjištění, že se v dotčené lokalitě nevyskytuje žádné hnízdicí ptactvo nebo zvláště chráněné živočichové (na základě předchozí prohlídky, kterou provede odborně způsobilá osoba, která o svém zjištění učiní záznam do stavebního deníku). Kácení dřevin o obvodu kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo odstraňování souvislých keřových či náletových porostů ne ploše větší než 40 m² může být provedeno až na základě získání povolení od příslušného orgánu ochrany přírody.
25. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do náležitého stavu, volné plochy budou osety luční směsí s příměsí kvetoucích bylin a dále udržovány extenzivním ssečením.
26. Zájmová lokalita se nachází v území intenzivně vodohospodářsky využívaném – v pásmu hygienické ochrany 2.a, 2.b, ve výběžcích pozemku p.č. 848/2 k.ú. Nové Benátky vede 1.PHO, kde platí rozhodnutí OVLHZ středočeského KNV č.j. 4090/85-233 z 18.3.1986 o zřízení ochranných pásem vodního zdroje Káraný. V tomto rozhodnutí jsou stanovena závazná omezení činností na ochranu podzemních a povrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění předpisů měnících a doplňujících. Rozhodnutím ONV Mladá Boleslav ze dne 15.12.1988 pod č.j. 863/87-348 je v pásmu vnitřním 2.a vyhlášena stavební uzávěra. Ve vodárenském pruhu (pozemek parc. č. 848/2, 849, 848/1) vede vodovodní řad DN 550, materiál šedá litina z roku 1912, který funguje na systému podtlaku, kdy jakákoliv netěsnost způsobí vyřazení násosky i ČS Benátky z provozu – zdroj o kapacitě 140 l/s.
27. Bude dodrženo ochranné pásmo stávajícího vodovodního řadu DN 550, kde nesmí být umístovány žádné stavby, sloupky, dopravní značení, vysazovány trvalé porosty.
28. Navrhovaná stavba nesmí omezovat přístup k vodárenskému pruhu z důvodu povinné údržby a

plynulého provozování stávajících řadů provozovaných PVK, a.s.

29. Před vlastní stavbou budou pozemky hl.m. Prahy (vodárenský pruh) vytyčeny a po dobu celé stavby zřetelně označeny.
30. V případě umístění staveniště v OP 2.a, budou zde skladovány výhradně stavební materiály, které nemohou ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod. Nesmí zde být skladovány ani zřizovány objekty pro manipulaci s ropnými látkami, je zakázáno mytí a údržba mechanizace.
31. Na vodárenském pruhu (pozemky hl.m. Prahy – 848/2, 849, 848/1 k.ú. Nové Benátky) je zakázáno pojíždění nebo stání mechanismů, skladování jakéhokoliv materiálu.
32. Přejezd přes vodárenský pruh bude zřízen pouze výjimečně, po dohodě s provozem ÚV Káraný.
33. V blízkosti vodovodního podtlakového řadu DN 500 nesmí být použity hutnící vibrační mechanismy.
34. Používané mechanismy budou při stavbě technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.
35. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku závadných látek.
36. Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranných pásmech vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a podzemních vod.
37. Zahájení stavebních prací oznámit s dostatečným předstihem na adresu PVK, a.s. – Úprava vody Káraný, 250 75 Káraný, Hlavní 22 a na tel. 326 990 905, 602 284 010 – p. Jiří Král (j.kral@pvk.cz, 326 990 901 – Ing. L. Hercík (ladislav.hercik@pvk.cz).
38. Přizvat pracovníka provozu ÚV Káraný (viz výše kontakt p. Král) na předání staveniště před zahájením a po skončení stavby.
39. Přizvat PVaK, a.s., na kontrolní prohlídky stavby.
40. Po ukončení prací budou pozemky v provozování PVK, a.s., uvedeny do původního stavu. Na vodárenském pruhu je to včetně osetí travou a obnovení vyznačené šířky vodárenského pruhu. Přejezd přes vodárenský pruh bude likvidován. Práce na pozemcích v provozování PVK budou pouze za přítomnosti pracovníků PVaK a.s..
41. Před zahájením stavebních prací uzavřít písemnou smlouvu „O podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení provozovaného PVK, a.s. (kontakt: Ing. Verfel, tel. 326 990 906, martin.verfel@pvk.cz).
42. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovod PE dn 160 s plynovodními přípojkami PE dn 32. Sloupy VO musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu plynovodu.
43. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: vysokotlakým plynovodem (VTL) DN 150. Protože se na tato zařízení vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb., ochranná a bezpečnostní pásma, v souladu s těmito zákony a s přihlédnutím k ČSN EN 1594 a TPG 70204 se stanovují následující podmínky pro styk se zařízením provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury RWE GasNet, s.r.o., a pro provádění prací v blízkosti plynovodu:
 - Výstavbou kabelového vedení VO a stožárů VO dojde ke křížení s VTL plynovodem a bude prováděna stavební činnost v jeho 4 m ochranném a 20 m bezpečnostním pásmu, měřeno na obě strany dle zák. č. 458/2000 Sb.
 - Při křížení bude kabel VO veden nad potrubím VTL plynovodu kolmo.
 - Kabel bude uložen do betonového korýtko o délce přesahující min. 2 m obrys plynovodu na každou stranu.
 - Při křížení kabelu VO s VTL plynovodem bude dodržena nejmenší svislá vzdálenost mezi povrchy vedení a potrubí min. 0,3 m.
 - Nové stožáry budou umístěny mimo 4 m ochranné pásmo VTL plynovodu, dle sit.
 - Uzemnění stožárů bude provedeno min. 10 m od potrubí VTL plynovodu nebo na jeho

odvrácenou stranu.

- Bude zachován volný pruh v trase plynovodu o min. šířce jeho ochranného pásma, tj. 4 m na každou stranu.
- Zahájení a ukončení stavebních prací oznámit předem provozovateli plynáren. zařízení.
- Vytyčit VTL plynovod viz bod 3) níže. Jeho hloubku lze ověřit ručně kopanými sondami za dozoru provozovatele PZ.
- Kontrola křížení a splnění podmínek RWE viz bod 10) níže.
- Plynovod nesmí být poškozen, viz bod 6, 7, 9 níže.
- Materiál skladovat mimo ochranné pásmo plynovodu viz bod 14) níže.
- Zachovat stávající krytí plynovodu viz bod 15) níže.
- Do místa přejezdu plynovodu uložit panely viz bod 16) níže.
- V místě křížení kabelu VO s VTL plynovodem provádět odkrytí zeminy ručně bez použití mechanismů, min. 3 m na každou stranu od plynovodu.
- V průběhu výstavby budou zástupci provozovatele plynárenského zařízení kontrolovat její průběh se zaměřením na práce vykonávané v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu.
- Bude respektováno 4 m ochranné a 20 m bezpečnostní pásmo VTL plynovodu dle zákona č. 458/2000 Sb., měřeno na obě strany, které slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
- Veškeré změny vedení kabelu a umístění stožárů VO v ochranném a bezp. pásmu plynovodu nutno předem projednat a písemně odsouhlasit s provozovatelem plynáren. zařízení.
- Organizace, která bude provádět realizaci stavby, bude prokazatelně seznámena s podmínkami stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 20.12.2013 zn.5000871647.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopová technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 20.12.2013 zn.5000871647. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu PZ považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu RWE. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí), je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 20.12.2013 zn.5000871647.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo

ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - 9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou dokumentací o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hl. uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod., bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
44. Dojde ke střetu se sítí el. komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK anebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně přeložení SEK. Bez ohledu na všechny skutečnosti uvedené ve vyjádření společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK Společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí vyjádření ze dne 31.10.2013 č.j. 689995/13.
45. Stavbou bude dotčeno energetické zařízení ve správě ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, § 46 ochranná pásma – venkovní vedení 22 kV a kabelové vedení 0,4 kV. Dále respektovat venkovní vedení NN 0,4 kV, které nemá definované ochranné pásmo, ale bezpečné vzdálenosti jsou určeny ČSN EN 50423 PNE 33 3302. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je k dispozici 24 h denně, 7 dní v týdnu. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení kontaktovat Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 h denně, 7 dní v týdnu.

Před zpracováním prováděcí dokumentace stavby požádat o souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení. V ochranném pásmu venkovního vedení mohou být umístěny pouze stožáry do výšky max. 3 m, které musí být vzdáleny do krajního vodiče minimálně 3 m. Umístění vyšších stožárů musí být mimo OP. Zemními pracemi nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí.

Napojení nového spínacího bodu bude na základě podané žádosti a uzavření smlouvy o připojení, v případě, že požadavek vyvolá investici ze strany provozovatele Distribuční soustavy, bude možné napojení až po její realizaci.

46. Z důvodu zachování odtokových poměrů v záplavovém území respektovat stávající niveletu terénu.
47. V místě plánované stavby dojde ke styku s vodovodem a kanalizací ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s. Před realizací stavby požádá investor o vytyčení zařízení ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s., a před záhozem o revizi křížení u provozu VaK v Benátkách nad Jizerou (Ing. Jelínek, tel. 326 362 004, 362 020) – vodovod a v Mladé Boleslavi – Podlážkách (pan Kuhn, tel. 326 376 229; 191, mkuhn@vakmb.cz) – kanalizace.

Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace ($DN \leq 500$ mm – 1,5 m, $DN > 500$ mm – 2,5 m) na obě strany od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 23, odst. 3 a 5. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popřípadě provozovatele.

Nový kabel VO bude veden(dle PD) ve stávající trase! Při křížení bude kabel položen v souladu s ČSN 73 6005, uložit kabely do tuhých chrániček. Výkopové práce v ochranném pásmu zařízení VaK Mladá Boleslav, a.s., budou prováděny se zvýšenou opatrností. Před zahrnutím míst styku (souběh, křížení) přizvat VaK Mladá Boleslav, a.s., k provedení revize. Nesmí dojít k poškození zařízení v majetku VaK Mladá Boleslav, a.s.

Oznámit VaK Mladá Boleslav, a.s., zahájení stavby!

48. Stavba dle § 103 odst. 1 písm. e)⁸ nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Stavebník předloží nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací stavebnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.
49. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení investora. Doklad o oprávnění stavebního podnikatele k provádění stavebních nebo montážních prací předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací, včetně jména a telefonního spojení stavbyvedoucího.
50. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou I

Odůvodnění:

Dne 16.1.2014 podalo Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou I žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Podpora cyklo dopravy v Benátkách nad Jizerou - II. etapa, SO.401 - veřejné osvětlení“ na pozemcích parc. č. 244/3, 244/4, 244/5, 246/1327/1, 335/5, 335/6, 340, 344/3, 352, 365/8, 365/10, 379/2, 379/10, 379/11, 379/12, 379/13402/3, 795/5, 795/19, 799/17803/1, 848/2 v katastrálním území Nové Benátky, na pozemcích parc. č. 272/26, 1111 v katastrálním území Kbel.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům státní správy doručeno jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem města Benátky nad Jizerou a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, ze dne 16.9.2013 č.j. ŽP.231/1-53228/2013
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, ze dne 2.1.2014 č.j. ŽP-336.2-61196/2013
- HZS Stč. kraje, územní odbor Mladá Boleslav ze dne 2.1.2014 ev.č. MB-912-2/2013-PD
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, ze dne 5.9.2013 č.j. ŽP-246.4-50758/2013
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, ze dne 5.9.2013 č.j. ŽP-246.4-50758/2013

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad požadavků účastníků řízení, které byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí:

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 13.12.2013 zn. PVK 52764/OTPC-151/13
- RWE Distribuční služby, s.r.o., PZ MS Liberec, ze dne 20.12.2013 zn. 5000871647
- Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 31.10.2013 č.j. 689995/13
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.9.2013 zn. 0100200829, ze dne 25.7.2013 zn. 0100185575, ze dne 9.12.2013 zn. 1061274906
- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 15.1.2014 zn. PVZ/13/31774/Ši/0, ze dne 30.10.2013 zn. PVZ/13/25507/Ši/0, ze dne 12.9.2013 zn. PVZ/13/21207/Ši/0
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ze dne 21.2.2014 zn. 4239/13/Hy

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Carborundum Electrite a.s., Hlavní město Praha, Business Park Benátky s.r.o., Hana Stibrányiová, Jaroslav Pertlík, Jana Pertlíková, Antonín Soumar, Martin Soumar, Jana Procházková, Štefan Troskovič, Lenka Troskovičová, Karel Bláha, Kateřina Bláhová, Miroslav Pavlíček, Bohuslav Štráchal, Jaruška Štráchalová, Bohuslav Štráchal, Ing. Jiří Winter, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Helena Mydlářová, Jaroslava Slánská, Jaroslava Slánská, NEVEX REALITY a.s., Ing. Rostislav Zadák, Ing. Pavla Zadáková, Jerzy Škorpil, Jana Škorpilová, Luděk Kolář, Václav Tříška, Květa Tříšková, Eliška Vlčková, František Housa, Mgr. Ladislav Rakušan, Povodí Labe, státní podnik, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Václav Hrabě

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Nebyly podány.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u MěÚ Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.




Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Obdrželi:

- **účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)**

CR Project s.r.o., IDDS: dkhws7q

sídlo: Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav 1

zast. Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Carborundum Electrite a.s., IDDS: m9cn5fz

sídlo: Tovární č.p. 363, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské nám. č.p. 2, Praha - Staré Město, 110 00 Praha 1

Business Park Benátky s.r.o., IDDS: zvxs7sq

sídlo: Tovární č.p. 363, 294 71 Benátky nad Jizerou

- **účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b), c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou (§ 87 odst. 1)**

Hana Stibrányiová, Platanová č.p. 632, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Jaroslav Pertlík, Dělnická č.p. 319/28, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Jana Pertlíková, Dělnická č.p. 319/28, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Václav Hrabě, Sedlec č.p. 1, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Antonín Soumar, Sedlec č.p. 35, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Martin Soumar, Tyršova č.p. 477, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Jana Procházková, tř. Václava Klementa č.p. 834, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

Štefan Troskovič, Raabova č.p. 112, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Lenka Troskovičová, Raabova č.p. 112, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Karel Bláha, Raabova č.p. 677, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Kateřina Bláhová, Raabova č.p. 677, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Miroslav Pavlíček, Na Burse č.p. 602, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Bohuslav Štráchal, Raabova č.p. 98/2, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Jaruška Štráchalová, Raabova č.p. 98/2, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Bohuslav Štráchal, Raabova č.p. 675, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Ing. Jiří Winter, Imrychova č.p. 981/3, Kamýk, 143 00 Praha 412
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 21 Praha
 Helena Mydlářová, Dražická č.p. 152/2, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Jaroslava Slánská, Dražická č.p. 152/2, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Jaroslava Slánská, Dražická č.p. 152/2, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 NEVEX REALITY a.s., Obecní č.p. 83, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína
 Ing. Rostislav Zadák, Dražická č.p. 180/8, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Ing. Pavla Zadáková, Dražická č.p. 180/8, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Jerzy Škorpil, Dražická č.p. 180/8, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Jana Škorpilová, Dražická č.p. 180/8, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Luděk Kolář, Dražická č.p. 185/10, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Václav Tříška, Raabova č.p. 354/1, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Květa Tříšková, Raabova č.p. 354/1, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Eliška Vlčková, Žerotínova č.p. 1662/61, 130 00 Praha 3-Žižkov
 František Housa, Tobručká č.p. 710/19, 160 00 Praha 6-Vokovice
 Mgr. Ladislav Rakušan, Na Burse č.p. 610, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
 Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971, 102 00 Praha 102
 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova č.p. 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Ml. Boleslav 1
 Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Michle-Praha 4

Vyvěšeno dne:27.2.2014..... Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Benátky n/J.

Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce MěÚ Benátky nad Jizerou se písemnost považuje za domněnou.

Na elektronickou úřední desku vyvěsil dne.....

Podpis


 MĚSTSKÝ ÚŘAD
 BENÁTKY NAD JIZEROU
 okres Mladá Boleslav I

- dotčené správní úřady

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH, IDDS: 82sbpfi
 sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města - oddělení památkové péče, IDDS: 82sbpfi
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města a regionu, IDDS: 82sbpfi
 sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav I

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi
 sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx

sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor správy majetku a rozvoje města, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

- ostatní

spis SÚ