

19.10.



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/03217/2015-VÚP/V
 Č.j.: MěÚ BnJ/05644/2015/VÚP
 Vyřizuje: Veverková Marta
 Telefon: 326 375 331
 E-mail: veverkova@benatky.cz
 Fax: 326 316 608

Benátky nad Jizerou, dne 29.9.2015

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.5.2015 podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, které zastupuje V - CON, s.r.o., IČO 22797432, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 01 Liberec I

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„R 10 Benátky nad Jizerou - Kbel úprava odvodnění mostu č. 10022C“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/2 (ostatní plocha), parc. č. 6/3 (ostatní plocha), parc. č. 6/4 (ostatní plocha), parc. č. 6/5 (ostatní plocha), parc. č. 6/6 (ostatní plocha), parc. č. 6/10 (ostatní plocha), parc. č. 6/13 (ostatní plocha), parc. č. 69/11 (ostatní plocha), parc. č. 420/3 (ostatní plocha), parc. č. 420/25 (ostatní plocha), parc. č. 420/26 (ostatní plocha), parc. č. 420/27 (ostatní plocha), parc. č. 420/33 (ostatní plocha), parc. č. 420/71 (ostatní plocha), parc. č. 420/72 (ostatní plocha), parc. č. 443/2 (zahrada), parc. č. 839/10 (ostatní plocha), parc. č. 839/11 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/14 (ostatní plocha), parc. č. 839/15 (ostatní plocha), parc. č. 839/16 (ostatní plocha), parc. č. 839/17 (ostatní plocha), parc. č. 839/18 (ostatní plocha), parc. č. 839/19 (ostatní plocha), parc. č. 839/21 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha), parc. č. 850/1 (ostatní plocha), parc. č. 850/5 (ostatní plocha), parc. č. 850/13 (ostatní plocha), parc. č. 983 (ostatní plocha), parc. č. 984 (orná půda), parc. č. 985 (ostatní plocha), parc. č. 987 (ostatní plocha), parc. č. 988 (ostatní plocha), parc. č. 989 (ostatní plocha), parc. č. 1062 (ostatní plocha), parc. č. 1178 (ostatní plocha), parc. č. 1179 (ostatní plocha), parc. č. 1194 (ostatní plocha), parc. č. 1196 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel.

Druh a účel umísťované stavby:

- změna dokončené stavby, trvalá stavba
- SO 101 - Stavební úpravy silnice R10

- SO 151 - Oprava přístupové cesty k DUN (jedná se pouze o odstranění vozovky a poté obnovení po výstavbě dešťové kanalizace)
- SO 301 - Kanalizace R10
- SO 302 - Přeložka odvodnění u čp. 22
- SO 521 - Přeložka STL přípojky plynu d32 k domu č.p. 22 Kbel
- SO 531 - Úprava venkovní části domovního plynovodu
- odvodnění rychlostní silnice R 10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví, provozní km 28,760 – 29,635 - odvodnění mostu č. 10022C

Umístění stavby na pozemku:

- stavba „R10 Benátky nad Jizerou – Kbel, úprava odvodnění mostu č. 10022C“ bude umístěna na pozemcích st. p. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/2 (ostatní plocha), parc. č. 6/3 (ostatní plocha), parc. č. 6/4 (ostatní plocha), parc. č. 6/5 (ostatní plocha), parc. č. 6/6 (ostatní plocha), parc. č. 6/10 (ostatní plocha), parc. č. 6/13 (ostatní plocha), parc. č. 69/11 (ostatní plocha), parc. č. 420/3 (ostatní plocha), parc. č. 420/25 (ostatní plocha), parc. č. 420/26 (ostatní plocha), parc. č. 420/27 (ostatní plocha), parc. č. 420/33 (ostatní plocha), parc. č. 420/71 (ostatní plocha), parc. č. 420/72 (ostatní plocha), parc. č. 443/2 (zahrada), parc. č. 839/10 (ostatní plocha), parc. č. 839/11 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/14 (ostatní plocha), parc. č. 839/15 (ostatní plocha), parc. č. 839/16 (ostatní plocha), parc. č. 839/17 (ostatní plocha), parc. č. 839/18 (ostatní plocha), parc. č. 839/19 (ostatní plocha), parc. č. 839/21 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha), parc. č. 850/1 (ostatní plocha), parc. č. 850/5 (ostatní plocha), parc. č. 850/13 (ostatní plocha), parc. č. 983 (ostatní plocha), parc. č. 984 (orná půda), parc. č. 985 (ostatní plocha), parc. č. 987 (ostatní plocha), parc. č. 988 (ostatní plocha), parc. č. 989 (ostatní plocha), parc. č. 1062 (ostatní plocha), parc. č. 1178 (ostatní plocha), parc. č. 1179 (ostatní plocha), parc. č. 1194 (ostatní plocha), parc. č. 1196 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel
- přeložka STL plynovodní přípojky bude provedena na pozemku st.p. 183 a parc.č. 850/13 v katastrálním území Kbel

Určení prostorového řešení stavby:

- stavební úpravy stávající rychlostní komunikace R10 a stávajícího odvodnění rychlostní komunikace R 10 budou provedeny od provozního kilometru 28,760 až do provozního kilometru 29,635
- šterbinové žlaby budou umístěny na předpolích mostu na pravé a levé straně rychlostní silnice a zaústěny budou pomocí přípojek do nové dešťové kanalizace,
- šterbinový žlab č. 1, vlevo, délka 105,1 m, od km 28,875 5 do 28,980 0, bude napojen do stoky C
- šterbinový žlab č. 2, vpravo, délka 62,3 m, od km 28,917 5 do 28,980 0, bude napojen do otevřeného příkopu, který je zaústěn do stoky C1
- šterbinový žlab č. 3, vpravo, délka 362,0 m, od km 29,170 5 do 29,533 7, bude napojen do stoky A
- nová dešťová kanalizace na předpolích mostu bude provedena v rozsahu výstavby protihlukové stěny
- nová dešťová kanalizace bude provedena pod mostem č. 10022C včetně nové kanalizace do stávající dešťové usazovací nádrže (DUN) na pozemku p.č. 1178 v k.ú. Kbel
- stoka A v celkové délce 474,08 m, plast DN 800 délka 51,10 m, DN 500 délka 29,5 m, DN 400 délka 393,94 m, je vedena pod mostním objektem, dále ve volném terénu a přes dva jízdní pruhy rychlostní komunikace R10 do SPD, od km 29,080 0 do km 29,523 3, v km 29,080 0 bude napojena na stoku D
- stoka B v celkové délce 84,54 m, plast DN 400 délka 49,23 m, DN 500 délka 35,31m, je vedena pod mostním objektem od km 28,995 5 do km 29,080 0, v km 29,080 0 bude napojena na stoku D
- stoka C v délce 91,83 m, plast DN 400, je vedena v rychlostní silnici R10 od km 28,882 2 do km 28,975 7, v km 28,975 7 bude napojena na stoku C1
- stoka C1 v délce 50,27 m, plast DN 400, je vedena přes dva jízdní pruhy rychlostní silnice R10 a následně pokračuje pod mostní těleso od km 28,975 7 do km 28,995 5, v km 28,995 5 bude napojena na stoku B, do stoky C1 bude připojena navrhovaná horská vpust HV1

- stoka D v délce 129,33 m, plast DN 800, je vedena od staničení km 29,080 0 ke stávající DUN
- kanalizační stoky jsou umístěny ve volném terénu a pod mostním tělesem
- do kanalizačních stok budou napojeny pomocí oboustranných lapačů splavenin a horské vpusti otevřené příkopy
- přeložka stávající středotlaké plynovodní přípojky DN 32 k domu čp. 22 Kbel, délka přeložky cca 1,0 m – přípojka bude napojena na plynovodní řad před stávající odbočkou a zakončena hlavním uzávěrem plynu v zemním provedení se zemní soupravou a poklopem na pozemku parc.č. 850/13 v k.ú. Kbel v příjezdové cestě před oplocením pozemku st.p. 183, povrch asphalt, dlažba, stávající STL přípojka bude zrušena včetně plynoměrového pilíře
- úprava trasy venkovního vedení domovního plynovodu na pozemcích u rodinného domu čp. 22 Kbel - bude proveden nový domovní plynovod od hlavního uzávěru plynu do rodinného domu čp. 22 Kbel, stávající domovní plynovod bude zrušen
- přeložka odvodnění u čp. 22 Kbel včetně nové uliční vpusti a úpravy stávajících zpevněných ploch, délka přípojky 18 m, potrubí DN 200

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- stavbou dojde v upravovaném úseku ke zlepšení odtokových poměrů, k bezpečnému odvedení dešťových vod ze zájmového území ke stávající dešťové usazovací nádrži (DUN)

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „R10 Benátky nad Jizerou – Kbel, úprava odvodnění mostu č. 10022C“ bude umístěna na pozemcích st. p. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/2 (ostatní plocha), parc. č. 6/3 (ostatní plocha), parc. č. 6/4 (ostatní plocha), parc. č. 6/5 (ostatní plocha), parc. č. 6/6 (ostatní plocha), parc. č. 6/10 (ostatní plocha), parc. č. 6/13 (ostatní plocha), parc. č. 69/11 (ostatní plocha), parc. č. 420/3 (ostatní plocha), parc. č. 420/25 (ostatní plocha), parc. č. 420/26 (ostatní plocha), parc. č. 420/27 (ostatní plocha), parc. č. 420/33 (ostatní plocha), parc. č. 420/71 (ostatní plocha), parc. č. 420/72 (ostatní plocha), parc. č. 443/2 (zahrada), parc. č. 839/10 (ostatní plocha), parc. č. 839/11 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/14 (ostatní plocha), parc. č. 839/15 (ostatní plocha), parc. č. 839/16 (ostatní plocha), parc. č. 839/17 (ostatní plocha), parc. č. 839/18 (ostatní plocha), parc. č. 839/19 (ostatní plocha), parc. č. 839/21 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha), parc. č. 850/1 (ostatní plocha), parc. č. 850/5 (ostatní plocha), parc. č. 850/13 (ostatní plocha), parc. č. 983 (ostatní plocha), parc. č. 984 (orná půda), parc. č. 985 (ostatní plocha), parc. č. 987 (ostatní plocha), parc. č. 988 (ostatní plocha), parc. č. 989 (ostatní plocha), parc. č. 1062 (ostatní plocha), parc. č. 1178 (ostatní plocha), parc. č. 1179 (ostatní plocha), parc. č. 1194 (ostatní plocha), parc. č. 1196 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Při projektové přípravě stavby musí být vytyčena a do projektové dokumentace zakreslena trasa zemní kabelové přípojky NN z fotovoltaické elektrárny na pozemku parc.č. 1181 do trafostanice na pozemku parc.č. 1176 v katastrálním území Kbel.
3. Při provádění stavby musí být zachována funkčnost stávající dešťové kanalizace městské části Kbel.
4. Bude zachováno odvodnění příkopu v majetku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., před domem č.p. 163 Kbel, které je zaústěno do stávajícího přívaděče dešťové kanalizace zaústěného do stávající DUN.
5. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní archeologický výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
6. Termín zahájení stavby bude sdělen oprávněné archeologické organizaci nejpozději v průběhu stavebního řízení.

7. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
8. Písemné vyjádření o provedení archeologického výzkumu bude doloženo k žádosti o kolaudační souhlas.
9. Z plochy zemědělského půdního fondu dotčené stavbou v rozsahu 232 m² bude provedena skrývka ornice dle předložené bilance skrývky ve vrstvě 0,30 m.
10. Skrytá ornice (cca 70m³) bude použita k ozelenění v rámci stavby.
11. V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění se odvozy za trvalé odnětí půdy v daném případě nestanoví.
12. Souhlasem s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu nejsou vymezeny etapy výstavby.
13. V projektové dokumentaci pro stavební řízení pro stavební objekt SO 531 budou doplněny výkresy o kóty – min. 1 m od objektů 131 a č.p. 22, STL přípojka, HUP, regulátor ani NTL plynovod nesmí zasahovat do pozemku st.p. 130 (č.p. 31) – obvodová zeď objektu není totožná s hranicí pozemku. Budou doplněny výkresy o detail měření (plynoměrový pilíř s plynoměrem a armaturami, před i za plynoměrem bude kulový kohout) a další vzorové řezy. Bude doplněn písemný souhlas vlastníka objektu č.p. 22 se zásahem (změnou umístění hlavního uzávěru plynu, regulátoru tlaku plynu, plynoměru, plynoměrového pilíře a celé trasy nízkotlakého plynovodu) a dočasným přerušením dodávky zemního plynu po dobu nezbytně nutnou k přepojení nízkotlakého plynovodu a přemístění plynoměru.
14. Přeložka STL přípojky - přípojka STL PE dn 32 bude nově zakončena HUP v zemním provedení se zemní soupravou a poklopem na parc.č. 850/13 v k.ú. Kbel. Detailní řešení bude dále konzultováno mezi investorem stavby a provozovatelem distribuční soustavy před zahájením stavebního řízení.
15. Projektová dokumentace (dále jen „PD“) stavby plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) pro stavební řízení bude zpracovaná podle podmínek uvedených ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 22.5.2015, č.j. 5001120569:
 - 1.) Další stupeň projektové dokumentace stavby plynárenského zařízení bude zpracován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 736005, TP G 702 01, TPG 702 04 a technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce opravy MS). Tento interní předpis je k dispozici na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty>.
 - 2.) Majetkoprávní vypořádání stavby plynárenského zařízení bude řešeno dle smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených, která bude uzavřena mezi provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) a investorem; a smluv o smlouvách budoucích a o zřízení věcného břemene pro všechny pozemky dotčené novou trasou přípojky a jejím ochranným pásmem. Investor požádá PDS o vyhotovení těchto smluv před zahájením stavebního řízení. Naše vyjádření pro stavební řízení bude vydáno až po oboustranném podpisu těchto smluv.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

 - 1.) Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen „PD“) a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Jedno vyhotovení PD zůstává pro potřeby PDS.
 - 2.) Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese: <https://rwe-distribuce.cz/cs/eviz/prihlaseni/index/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
 - 3.) Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

- 4.) Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy – Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technické-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
 - 5.) Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout na příslušném pracovišti operativní správy sítí viz kontaktní informace na <http://www.rwe.cz/cs/ds/>.
 - 6.) Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technické-dokumenty/>.
 - 7.) Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS se vpuštěním plynu.
 - 8.) Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
16. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 22.5.2015, č.j. 5001120629:
- 1.) Bude dodržen metodický postup přípravy a zřizování (výstavby) přeložky plynárenského zařízení při výstavbě a stavebních úpravách silniční sítě I. tříd a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřený mezi RWE GasNet, s.r.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace.
 - 2.) Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz. zákon číslo 360/9 Sb., § 5 odst.: -e) pro VTL PZ, -e) nebo -h) pro STL/NTL PZ).
 - 3.) Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technické-dokumenty/>.
 - 4.) Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona k odsouhlasení minimálně ve 2 vyhotoveních. Jedno vyhotovení dokumentace pro účely povolení stavby (nebo realizační PD) zůstane pro potřeby PDS.
 - 5.) Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o., v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-ovektorova-data/.
17. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: vysokotlaký plynovod DN 150 + 4 m ochranným pásmem a 20 m bezpečnostním pásmem, středotlaký plynovod PE 90, 50 + přípojka. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky pro stavební činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu uvedené ve stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 11.6.2015, č.j. 5001122049:
- Stavební úpravy provádět tak, aby nebyl nutný zásah na VTL plynovodu nebo jeho příslušenství (tj. uzávěr, chránička, nadz. číhačky, orientační sloupky a vývody protikorozi ochrany).
 - V ochranném pásmu VTL plynovodu nebudou instalovány žádné konstrukční prvky, tj. svodidla, značky, propustky, opěrné zdi apod.
 - Sloupky svodidel situovat mimo ochranné pásmo plynovodu, tj. 4 m od potrubí na každou stranu a zároveň dbát zvýšené opatrnosti při jejich osazování, dle vytyčeného plynovodu.
 - V odůvodněném případě lze osadit sloupky svodidel 2 m od obrysu potrubí (chráničky) plynovodů na každou stranu.
 - Dbát zvýšené opatrnosti při osazování sloupků svodidel až po vytyčení plynovodu.
 - V místech křížení s plynovody budou svodidla rozebíratelná.
 - Demontáž stávajících svodidel v místech křížení s VTL plynovody provádět ručně bez použití mechanismů, min. 3 m na každou stranu od vytyčených plynovodů.
 - Případné koncové šikmé zakončení svodidel bude mimo ochranné pásmo plynovodu.
 - Při křížení podélného šterbinového žlabu s VTL plynovodem dodržet min. vzdálenost mezi dnem rýhy pro žlab a plynovodem (chráničky) min. 0,5 m.
 - V místech křížení vést žlab vrchem nad plynovodem.

- Štěrbinový žlab v místě křížení s plynovodem použít takový, aby nedocházelo k nadměrnému vyplavování vody a následně ubývání terénu nad plynovodem. To znamená nejlépe žlab použít z jednoho kusu, a to s přesahem minimálně 2 m na každou stranu od plynovodu.
- V místech křížení štěrbinového žlabu s vysokotlakým plynovodem provést taková opatření, aby se v budoucnu jímající dešťová či spodní voda nezadržovala nad plynovodem a nedošlo tak k vymílání zeminy nad ním.
- Zemní práce v místě křížení svodidel, štěrbinového žlabu, kanalizace, s VTL plynovodem provádět ručně bez použití mechanismů, minimálně 3 m na každou stranu od plynovodu a to tak, aby nedošlo k poškození potrubí plynovodu.
- Pod vozovkou v místě křížení je plynovod zpravidla uložen do ocelové chráničky opatřené na straně nad terénem tzv. číchačkou a vývodem protikorozi ochrany (sloupek POCH).
- Krajnice rozšiřovat tak, aby jejich pata byla min. 2 m od nadzemních číchaček a sloupků POCH.
- Zemní práce v ochranném pásmu plynovodu provádět se zvýšenou opatrností, a to až po směrovém vytyčení trasy plynovodu.
- Stávající příkopy v místě křížení s VTL plynovodem neprohlubovat, aby bylo zachováno stávající krytí plynovodu. Dno příkopové rýhy nesmí být hlouběji než 0,8 m nad plynovodem.
- Navrhovat a zrealizovat svedení dešťové vody a opatření proti vyplavení nad plynovodem.
- Kanalizace bude křížit VTL plynovod spodem.
- Při křížení kanalizace s VTL plynovodem je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti mezi povrchem potrubí (chráničky), tj. při křížení 0,3 m.
- Na potrubí kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem osadit chráničku, přesahující obrys VTL plynovodu min. 2 m na obě strany. Konce chráničky budou zaslepeny. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stojkami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj, dle TPG 702 04 tab. 7 podskup. 1.
- Chránička se na kanalizaci osazovat nemusí v případě, kdy je na plynovodu chránička a kanalizace bude křížit plynovod spodem tak, aby přesah chráničky na plynovodu byl min. 2 m na každou stranu od kanalizace.
- Nové revizní šachty a vpusti umístit mimo 4 m ochranné pásmo plynovodu.
- Případné nové odvodnění komunikace v místě křížení s plynovodem řešit prefabrikovanými betonovými žlaby v cementovém loži s přesahem 2 m na každou stranu od plynovodu. To bude zároveň sloužit jako ochrana proti poškození plynovodu při mechanickém čištění příkopů.
- Zahájení a ukončení stavebních prací oznámit předem provozovateli plynárenského zařízení.
- Před zahájením prací vytyčit VTL plynovod (kontakt: www.rwe-distribuce.cz).
- Kontrola souběhu a křížení, podmínek RWE a provedených prací dle PD. O kontrole bude proveden zápis.
- Plynovod nesmí být poškozen.
- Materiál skladovat mimo ochranné pásmo plynovodu.
- Zachovat stávající krytí plynovodu, tzn. nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu, které má být dle technických pravidel 0,8 – 1,5 m.
- Po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
- Případné dočasné zařízení staveniště umístit mimo OP plynovodu, (maringotky, mobilní buňky atd.) lze umístit v BP plynovodu (10 m od plynovodu).
- Bude respektováno 4 m ochranné pásmo a 20 m bezpečnostní pásmo VTL plynovodu dle zákona č. 458/2000 Sb., měřeno na obě strany, které slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
- Veškeré dodatečné výškové úpravy či rozšíření silnice, jejího příslušenství (svodidla, značky, opěrné zdi, propustky apod.) v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu nutno předem projednat a písemně odsouhlasit s provozovatelem plynárenského zařízení.

- Organizace, která bude provádět realizaci stavby, bude prokazatelně seznámena s podmínkami uvedenými v tomto stanovisku.
- Toto stanovisko navazuje na stanovisko RWE DS, s.r.o, č.j. 5001038666 ze dne 18.12.2015.

Před podáním žádosti o stavební povolení požádá stavebník o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo odborné dokumentaci.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případné další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenských zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, včetně přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost

kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, PTG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
18. Před vydáním stavebního povolení uzavře investor stavby se Státním pozemkovým úřadem smlouvu o právu provést stavbu ve smyslu § 110 stavebního zákona a nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu požádá o převod tohoto pozemku.
19. V uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní síť nízkého napětí.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte bezodkladně poruchovou linku 840 850 860.

V ochranných pásmech podzemního vedení je třeba dodržovat následující podmínky:

- 1) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést ochranu proti mechanickému poškození.
- 7) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

- 11) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a s., 840 850 860.
 - 12) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - 13) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
20. Musí být dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s umístěním a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: Jin/648/2014/14/OP, ze dne 26.11.2014, čj.001070629930:
- 1) Podmínkou zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 - 2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, VSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - 3) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou NOVÁK & PARTNER, číslo zakázky 14-NO-01-004, datum 08/2014.
 - 4) Základy všech doplňkových stavebních objektů (šachty, jímky, drenáže, vsaky atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od stávajících kabelů.
 - 5) Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
 - 6) Výkopové práce musí být vedeny ve vzdálenosti alespoň 3 m od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění.
 - 7) Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
 - 8) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - 9) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - 10) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude nožné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - 11) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - 12) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme, na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - 13) Případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - 14) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - 15) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

16) Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního souhlasu.

21. V zájmovém území stavby se nachází síť elektronických komunikací společnosti O₂ Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Musí být dodrženy podmínky vyjádření k ochraně sítí elektronických komunikací (SEK) uvedené ve vyjádření O₂ Czech Republic, a.s., ze dne 9.12.2014:

Na trasách SEK společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky ani zařízení staveníště, nenavýšovat nebo snižovat terén – niveleta musí zůstat stejná.

Kabely a zařízení SEK Telefonica nesmí být umístěny pod obrubou, uloženy ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách.

V případě nechráněných kabelů (např. v místě vjezdů, přejezdů, křížení s komunikací apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových chrániček s přesahem 0,5 m na každou stranu. Kabely (chráničku) požadujeme zahлубit do hloubky 0,65 m.

Trasy kanalizace uložte mimo SEK Telefonica O₂ a tak, aby byla dodržena norma ČSN 73 6005 a ostatní související předpisy. Rovněž nesmí křížit naši trasu v místech, kde jsou kabelové spojky SEK TCZ.

Na trasách nechráněných SEK Telefonica O₂ nesmí projíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti Telefonica O₂ Czech Republic včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů SEK Telefonica O₂.

Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí (p. Křivka, mob. 720 752 243) ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost trasy.

Případné přeložení SEK společnosti Telefonica O₂ je nutné projednat s Divizí provoz, společnosti Telefonica O₂ Czech Republic, a.s.

Budou dodrženy podmínky vydané k této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 726853/14.

22. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
23. Na stavbu umístěnou na pozemku jiného vlastníka bude uzavřena smlouva o řízení věcného břemene.
24. Při projektové přípravě stavby musí být vytyčena a do projektové dokumentace zakreslena trasa zemní kabelové přípojky nízkého napětí ve vlastnictví vlastníků č.p. 22 Kbel.
25. Práce na pozemku parc.č. 443/2 a st.p 183 v k.ú. Kbel budou prováděny ručně. Dodavatel stavby předem projedná s vlastníky pozemků termín provádění prací na pozemcích parc.č. 443/2 a st.p. 183 v k.ú. Kbel.
26. V průběhu provádění prací bude trvale zajištěn přístup na pozemky u rodinného domu č.p. 22 Kbel.
27. Na pozemky parc.č. 839/22, 850/5 a 850/13 v k.ú. Kbel bude uzavřena s vlastníkem smlouva o výpůjčce pozemků.
28. Na pozemky p.č. 6/3, 6/5, 839/22, 850/1, 850/5, 850/13 v k.ú. Kbel bude uzavřena s vlastníkem smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti. Po dokončení stavby a následném zaměření (GP) bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pro potřeby stavebního řízení je nutné uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky trvalého a dočasného záboru a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje. Tyto smlouvy budou vyhotoveny po projednání a schválení v Radě a Zastupitelstvu Středočeského kraje. Pro zpracování Materiálů pro jednání orgánů kraje předložte žádost o trvalý a dočasný zábor a o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, situaci stavby, list vlastnictví, snímek katastrální mapy a záborový elaborát.
29. Lokalita stavby se nachází v zájmovém území Pražských vodovodů a kanalizací a.s., v pásmu hygienické ochrany 2.a (cca 90 m od jímacího území), 2.b, kde platí rozhodnutí OVLHZ středočeského KNV č.j. 4090/85-233 z 18.3.1986 o zřízení ochranných pásem vodního zdroje Káraný. V tomto rozhodnutí jsou stanovena závazná omezení činností na ochranu podzemních a povrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona o vodách číslo 254/2001 sb. ve znění předpisů měnících a doplňujících.

30. Provozovatel veřejných vodovodů a kanalizací, artézských zdrojů a komplexu přirozené infiltrace vodního zdroje Káraný s navrhovanou stavbou souhlasí za předpokladu dodržení těchto podmínek:
- 1) Odvodnění dálnice je řešeno svedením dešťových vod do stávající DUN, která je umístěna v PHO 2.a, cca 60 m od jímání. Vzhledem k již historickému objektu v této lokalitě navrhujeme jeho přehodnocení s tím, že v souladu s materiálem TP 83 – „Odvodnění pozemních komunikací“ požadujeme, aby do budoucna Ředitelství silnic a dálnic zajistilo řádné čištění dešťových vod odtékajících z komunikace – dočištění ropných látek např. dovybavením kolekcenčními, sorpčními filtry.
 - 2) Bude věnována pozornost technickému stavu použitých strojů a mechanismů, které budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Použitá strojní zařízení budou vybavena asanačním materiálem. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.
 - 3) Pracovníci dodavatelské organizace musí být poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranném pásmu vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních a povrchových vod.
31. V místě stavby dojde ke styku s vodovodem PE 110 na pozemcích parc.č. 839/12, 839/13, 839/16 a kanalizační stokou KA 250 na pozemku parc.č. 839/22 v k.ú. Kbel, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. V případě zásahu do těchto pozemků před realizací stavby požádá investor o vytyčení zařízení společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., u provozu VaK v Benátkách nad Jizerou (ing. Jelínek, tel. 326 362 004, 362 020) – vodovod a v Mladé Boleslavi Podlázkách (pan Kuhn, el. 326 376 229; 191, mkuhn@vakmb.cz) – kanalizace.
32. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (DN≤500 mm – 1,5 m, DN > 500 mm – 2,5m) na obě strany od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 23 odst. 3 a 5. Upozorňujeme, že provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popřípadě provozovatele. Nesmí dojít k poškození zařízení společnosti VaK. Zahájení stavby ohlásí společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
33. V místě stavby se nachází splašková kanalizační přípojka, která není ve správě společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., která nesmí být poškozena.
34. Při stavbě nesmí být poškozeno vedení veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Benátky nad Jizerou včetně stožárů s osvětlovacími body.
35. Musí být dodrženy podmínky závazného souhlasného stanoviska ČR – Ministerstva obrany, Agentury pro hospodaření s nemovitým majetkem, Odboru územní správy Praha, (AHNM), ze dne 4.12.2014, čj. 77953/2014-6440-OÚZ-PHA:
- K uvedené věci požaduje AHNM Praha dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných norem, zejména směrových oblouků 10 -30 m.
- K uvedené věci dále AHNM požaduje respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
- Po dobu realizace akce zachovat průjezdnost silnice R10 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
- V případě úplné uzavírky silnice zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
- Únosnost objektů – min. 70 t,
 - Směrové poloměry oblouků – 20 – 30 m,
 - Podjezdná výška – 4,5 m,
 - Šířka vozovky – 7 m.
- Při úplné uzavírci musí být tato skutečnost oznámena Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Komenského 224, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, fax. 973 251 530, ruvdhk@seznam.cz, min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
36. Musí být dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne 19.11.2014, čj. ŽP-336.2-30413/2014:

- 1) Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Káraný, toto je nutno doplnit do projektové dokumentace.
- 2) Vzhledem k umístění zájmové lokality v ochranném pásmu vodního zdroje Káraný je nezbytné předložit projektovou dokumentaci také k vyjádření subjektům, které jsou oprávněny vodu z tohoto zdroje odebírat (Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Zdroj pitné vody Káraný, a.s.). Jejich případné podmínky budou zapracovány do projektové dokumentace.
- 3) Při potřebě zavážení výkopů bude použit výhradně nezávadný materiál, vhodný pro použití v ochranném pásmu vodního zdroje.
- 4) Použitá strojní zařízení budou vybavena sanačním materiálem. Jakékoliv znečištění v ochranném pásmu bude okamžitě sanováno.
- 5) Při stavebních pracích bude postupováno se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo ke znečištění zdrojů podzemních a povrchových vod.
- 6) Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.
- 7) Pracovníci dodavatelské organizace musí být poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranném pásmu vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních a povrchových vod.
- 8) Odpady vzniklé prováděním, prací budou likvidovány oprávněnou organizací v souladu s platnou legislativou.
- 9) Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Případné havarijní úniky ropných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav, tel. 950 861 011.
- 10) Investor v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. zabezpečí, aby v průběhu realizace plánované stavby nedocházelo k nadbytečnému poškozování rostlin, ke zraňování živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Odůvodnění:

Dne 26.5.2015 podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, kterého zastupuje V - CON, s.r.o., IČO 22797432, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 01 Liberec 1, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „R 10 Benátky nad Jizerou - Kbel úprava odvodnění mostu č. 10022C“.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a informoval občanské sdružení „Benátky sobě“. Současně nařídil ústní jednání spojené s šetřením na místě na den 4.8.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům bylo oznámeno jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona bylo v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád oznámeno veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou od 2.7.2015 do 21.7.2015.

Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád od 2.7.2015.

Současně byly dotčené orgány upozorněny na to, že svá stanoviska mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání. Účastníci řízení byli upozorněni na to, že námítky a připomínky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Všichni účastníci řízení měli možnost se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Předmětné pozemky se nachází dle platného územního plánu města Benátky nad Jizerou v plochách s funkčním využitím: doprava silniční, sídelní zeleň ochranná, smíšené obytné městské a veřejná prostranství. Podmínky funkčního a prostorového uspořádání území, nevylučují realizaci záměru.

Záměr je v souladu s Územně analytickými podklady správního obvodu ORP Mladá Boleslav – jedná se o podmiňující stavbu ke stavbě protihlukové stěny na silnici R10 v k.ú. Kbel.

Lokalita stavby zasahuje do pásma hygienické ochrany 2.a vodního zdroje Káraný, ve kterém je rozhodnutím ONV Mladá Boleslav, ze dne 15.12.1988, pod č.j. 863/87-348.1/88-93 vyhlášena stavební uzávěra. Stavební uzávěra se netýká objektů až dosud povolených, které lze rekonstruovat a doplňovat u nich chybějící technickou vybavenost.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, dne 20.7.2015
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, dne 15.7.2015
- Zdroj pitné vody Káraný, a.s., dne 14.7.2015

Žadatel k žádosti doložil tyto doklady:

- závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 16.6.2015, č.j. ŽP-201.1.1-12915/2015 – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 22.5.2015, č.j. 44/2015/Kr
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 22.5.2015, č.j. 5001120569
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 22.5.2015, č.j. 5001120629
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 11.6.2015, č.j. 5001122049
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, ze dne 3.6.2015, č.j. SPU 292 878/2015
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 2.6.2015, č.j. 0200323712
- sdělení o existenci sítí energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 2.6.2015, č.j. 0100424076
- informace o dotčených pozemcích v k.ú. Kbel
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel - město Benátky nad Jizerou
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Čepička Miloslav
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Čepička Václav
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel- Chvála Radim PaedDr.
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Šimek Jan
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Šimek Roman a Šimková Eva
- nájemní smlouvu č. 4N15/66 uzavřenou se Státním pozemkovým úřadem
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Středočeský kraj
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 5.1.2015, č.j. 5888/14/KSUS/MHT/PEC
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 18.12.2014, č.j. 5001038666 – mapový podklad pro projektovou přípravu

- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 19.11.2014, čj. 0100349520
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: Jin/648/2014/14/OP, ze dne 26.11.2014, čj. 001070629930
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 19.11.2015, čj. 0200261654
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O₂ Czech Republic, a.s., ze dne 20.11.2014, čj. 726853/14
- vyjádření k ochraně sítí SEK společnosti O₂ Czech Republic, a.s., ze dne 9.12.2014
- vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 12.12.2014, čj. PVK 56748/OTPC-178/14
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ze dne 9.12.2014, čj. 4450/14/Ge
- vyjádření Technických služeb Benátky nad Jizerou, ze dne 25.11.2014
- závazné souhlasné stanovisko ČR – MO Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odboru územní správy Praha, ze dne 4.12.2014, čj. 77953/2014-6440-OÚZ-PHA
- stanovisko ministerstva Vnitra ČR, ze dne 18.11.2014, čj. MV-154208-2/OBP-2014
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ze dne 14.10.2014, čj. KHSSC 49128/2014
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 13.11.2014, čj. 147692/2014/KUSK
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 27.10.2014, PVZ/14/29312/Mf/0
- závazné stanovisko Ministerstva dopravy, ze dne 10.11.2014, čj. 689/2014-910-IPK/2
- stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 19.11.2014, čj. ŽP-336.2-30413/2014
- vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení územního plánování, ze dne 3.12.2014, čj. 35298/2014/odup/IŠUL
- stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 1.12.2015, čj. ODSH 253-280/2014-24/166
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ze dne 4.11.2014, čj. MB-854-2/2014/PD
- vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, ze dne 21.5.2015, čj. 1586/2015
- seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
- dokumentaci záměru
- sdělení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 1.9.2015, čj. 4600/15/KSUS/MHT/HRU
- usnesení č. 048-30/2015/RK ze dne 31.8.2015

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2. písm. a)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Město Benátky nad Jizerou, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Středočeský kraj, PaedR. Radim Chvála, Jan Šimek, Roman Šimek, Eva Šimková, Miloslav Čepička, Václav Čepička, Státní pozemkový úřad, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Vodovody a kanalizace

Mladá Boleslav, a.s., Povodí Labe, s.p., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 23 písm. b) - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 62/1, 62/6, 62/7, 63, 68, 74/1, 101, 103, 130, 131, parc. č. 6/1, 6/7, 6/9, 6/12, 6/14, 6/15, 67/6, 67/8, 69/1, 69/2, 69/7, 69/8, 69/10, 69/12, 69/13, 69/14, 71/1, 90/13, 801/5, 838/2, 838/3, 839/1, 839/4, 839/7, 839/20, 850/6, 850/9, 981, 982, 986, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1133, 1164, 1165, 1168, 1169, 1175, 1177, 1180, 1181, 1193, 1195, 1199, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1260, 1261 v katastrálním území Kbel

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení vlastníci rodinného domu čp. 22 Kbel a pozemků st.p. 183 a parc.č. 443/2 v k.ú. Kbel, Eva Šimková, Roman Šimek a Jan Šimek, uplatnili v řízení tyto požadavky:
 1. uvést terén do původního stavu
 2. v DSP provést protihlukovou stěnu v šíři pozemku prosklenou (v původní výšce) od terénu, 1,6 m (základ, dřevěná stěna)
 3. vzdálenost od RD (rohu) k základu PHS bude 1,30 m, tato délka nebude překročena
 4. upozorňujeme, že v trase veřejné části plynu (přeložce) vede el. přípojka v našem vlastnictví
 5. požadujeme na našem pozemku provést výkopové práce ručně
 6. s dodavatelem bude dojednáán termín průběhu stavby na našem pozemku
 7. požadujeme provést na všech zpevněných plochách zámkovou dlažbu při konečných úpravách
 8. za plotem bude vybudována šachta pro sběr vody, která musí být pravidelně čistěna ŘSD, z důvodů znehodnocení našeho pozemku.
 9. je nutné zajistit přístup a příjezd na pozemky, upravit bránu (stejně vysokou) a poté uvést do původního stavu.
 - Požadavku č. 1 bylo vyhověno podmínkou č. 22 tohoto rozhodnutí.
 - Požadavky č. 2 a 3 se týkají provedení protihlukové stěny, které bude projednáno v následném stavebním řízení.
 - Požadavku č. 4 bylo vyhověno podmínkou č. 24 tohoto rozhodnutí.
 - Požadavku č. 5 bylo vyhověno podmínkou č. 25 tohoto rozhodnutí.
 - Požadavku č. 6 bylo vyhověno podmínkou č. 25 tohoto rozhodnutí.
 - V projektové dokumentaci stavebního objektu č. SO 302 je navrženo provedení betonové dlažby, tím je vyhověno požadavku č. 7.
 - Požadavek č. 8 na pravidelné čištění šachty pro sběr vody je nutno zajistit smluvně s provozovatelem odvodnění.
 - Požadavku č. 9 bylo vyhověno podmínkou č. 26 a 22 tohoto rozhodnutí.
- Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky správců inženýrských sítí byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u Městského úřadu Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a územního plánování, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.




Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 11.1.2015

Sejmuto dne:

 MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2. písm. a) (dodejky)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

V - CON, s.r.o., IDDS: qfejcia

sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 01 Liberec I

Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou I

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 21 Praha
Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
PaDr. Radim Chvála, IDDS: ia6ztki
trvalý pobyt: Habrová č.p. 2656/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jan Šimek, Bratří Bendů č.p. 537/28, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Roman Šimek, Kbel č.p. 22, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Eva Šimková, Kbel č.p. 22, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Miloslav Čepička, Erbenova č.p. 876, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav I
Václav Čepička, Jedomělice č.p. 66, 273 78 Řisuty
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou

Milan Ryk, Kbel č.p. 79, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Vladimíra Ryková, Zámek č.p. 49/1, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Ing. Zdeněk Hazdra, Kbel č.p. 186, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jitka Hazdrová, Kbel č.p. 186, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Zdeňka Jílková, V Koreji č.p. 467/10, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Miroslav Landa, Lidická č.p. 240, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jana Feherová, Dražice č.p. 104, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jaroslava Zeithamlová, Kbel č.p. 71, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Ludmila Adášková, Kbel č.p. 85, 294 71 Benátky nad Jizerou I
RNDr. Milan Procházka, náměstí 17. listopadu č.p. 520/17, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jan Novák, Kbel č.p. 112, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Martin Provazník, IDDS: 2hitg6s
trvalý pobyt: Kbel č.p. 131, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jana Votrubcová, Kbel č.p. 129, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Pavel Votrubec, Kbel č.p. 129, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Marie Knesplová, Libichov č.p. 16, Dobrovice, 294 42 Luštěnice
Josef Šulc, Řepov č.p. 94, 293 01 Mladá Boleslav I
Karel Šulc, 9. května č.p. 186, 294 28 Chotětov
Miroslav Šulc, Kbel č.p. 52, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Marie Macková, Platanová č.p. 637, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jiřina Mařasová, Jana z Dražic č.p. 589, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jana Feherová, Dražice č.p. 104, 294 71 Benátky nad Jizerou I
MUDr. Igor Karen, Jezdecká č.p. 3277, 276 01 Mělník I
Jan Abraham, Kbel č.p. 126, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jan Neuman, Kbel č.p. 88, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Zuzana Vohnoutová, Kbel č.p. 86, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Anna Součková, Platanová č.p. 633, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Antonín Souček, Platanová č.p. 633, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
CZ AGRO Servis a.s., IDDS: fhxqrwe
sídlo: Opletalova č.p. 1284/37, 110 00 Praha 1-Nové Město
Pavčina Mlejnková, Bratří Bendů č.p. 572, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jindřich Pavelka, Kbel č.p. 48, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Irena Pavelková, Platanová č.p. 634, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Marie Ostradecká, Máchova č.p. 675/12, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav I
Jiřina Mikulová, Na hlídce č.p. 1318/19, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Josef Gregor, Ph.D., Kbel č.p. 26, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Marie Pechková, Údolní č.p. 416, Desná I, 468 61 Desná v Jizerských horách
Monika Annamichlová, Střížovice č.p. 30, 294 79 Kropáčova Vrutice
Jana Mikulandová, B. Smetany č.p. 1757, 358 01 Kraslice
Josef Nykodým, Mánesova č.p. 1665, 356 01 Sokolov I
Předměřická a.s., IDDS: pezfwwq
sídlo: Předměřice nad Jizerou č.p. 250, 294 74 Předměřice nad Jizerou

Jana Feherová, Dražice č.p. 104, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jan Abraham, Kbel č.p. 126, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Světluše Bosíková, Bezděčín č.p. 75, 293 01 Mladá Boleslav I
Vladimír Šulc, Tábořská č.p. 832/27, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav I
Hana Šulcová, Bezděčín č.p. 28, 293 01 Mladá Boleslav I
Otto Šubrt, Mladská č.p. 660, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Václav Šubrt, Kbel č.p. 62, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Vladimír Šubrt, Kbel č.p. 64, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Karel Šulc, Kbel č.p. 31, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Růžena Šulcová, Kbel č.p. 31, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Josef Matěják, Kbel č.p. 10, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Jaroslava Nekovářová, Kbel č.p. 38, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Michaela Švermová, Lhotická č.p. 216, Veselá, 295 01 Mnichovo Hradiště
Milan Štorch, Kbel č.p. 19, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Bc. Jan Mička, Miroslava Soumara č.p. 237/8, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Kateřina Mičková, Miroslava Soumara č.p. 237, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Pavel Ševčík, Kbel č.p. 83, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Lucie Ševčíková, Kbel č.p. 83, 294 71 Benátky nad Jizerou I
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IDDS: ihfg4mj
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Technické služby, Kbel č.p. 120, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
sídlo: Čechova č.p. 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav I
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

dotčené správní úřady

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 82sbpfi
sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi
sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav I
ČR - MO Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk
sídlo: Hradební č.p. 12/772, Praha 1 - Staré Město, 110 05 P.O.BOX 45
Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad Štolou 3 č.p. 3, 170 34 Praha 7
Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e
sídlo: Bělská č.p. 151, 293 34 Mladá Boleslav
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15 P.O. BOX 9-Praha 1
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH, IDDS: 82sbpfi
sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 05 Mladá Boleslav

ostatní

IBR Consulting, s.r.o., IDDS: i2gbcjm

sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

ČR - MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 12/772, Praha 1 - Staré Město, 110 15 P.O.Box 45

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Praha - Strašnice, 100 00 Praha 10

úřady k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Spis SÚ