



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/03344/2016/VÚP/V
Č.j.: MěÚ BnJ/03452/2016/VÚP
Vyřizuje: Veverková Marta
Telefon: 326 375 331
E-mail: veverkova@benatky.cz
Fax: 326 316 608

Benátky nad Jizerou, dne 23.5.2016

INFORMACE

O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Miroslav Adámek, nar. 16.9.1952, Sudovo Hlavno 176, 294 76 Kostelní Hlavno

(dále jen "žadatel") podal dne 17.5.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby účelové komunikace, rodinného domu, vrtané studny, prodloužení kanalizačního sběrače na pozemcích parc.č. 1/3, 1/26, 1/28, 631/2, 631/23 v katastrálním území Sudovo Hlavno. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hod; v ostatní dny po telefonické dohodě).

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:

na pozemku parc.č. 1/3 v katastrálním území Sudovo Hlavno na hranici s pozemkem parc.č. 631/2 v katastrálním území Sudovo Hlavno.

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

- I. Vydává** podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

účelová komunikace, rodinný dům, studna, prodloužení kanalizačního sběrače

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1/3, 1/26, 1/28, 631/2, 631/23 v katastrálním území Sudovo Hlavno.

Druh a účel umístěvané stavby:

- novostavba, trvalá stavba
- účelová komunikace pro přístup a příjezd k rodinnému domu (SO 2.)
- rodinný dům včetně zpevněných ploch (SO 1.)
- vrtaná studna (SO 4.)
- prodloužení kanalizačního sběrače včetně kanalizační přípojky (SO 3.)
- dopravní a technická infrastruktura, bydlení, zásobování rodinného domu vodou, zálivka pozemku

Umístění stavby na pozemku:

- účelová komunikace bude umístěna na pozemcích parc.č. 631/2 a 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno, od rozestavěné komunikace na pozemku parc.č. 631/2 k pozemku parc.č. 1/30 v katastrálním území Sudovo Hlavno
- kanalizační sběrač bude umístěn na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno, napojen bude na stávající kanalizační sběrač na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno a ukončen bude na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno před pozemkem parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno
- tlaková kanalizační přípojka bude umístěna na pozemcích parc.č. 1/26 a 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno, napojena bude na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno na nově navržený sběrač tlakové splaškové kanalizace a ukončena bude na pozemku parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno domovní čerpací jímkou
- rodinný dům bude umístěn na pozemku parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno ve vzdálenosti minimálně 7,28 m od hranice s pozemkem parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno a ve vzdálenosti 5,1 m od hranice s pozemkem parc.č. 1/25 v katastrálním území Sudovo Hlavno
- zpevněné plochy pro přístup, příjezd a parkování u rodinného domu budou umístěny na pozemku parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno na hranici s pozemkem parc.č. 1/25 v katastrálním území Sudovo Hlavno od hranice s pozemkem parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno k severovýchodní obvodové stěně rodinného domu, na pozemku parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno bude okolo rodinného domu proveden zpevněný chodníček a u jihozápadní obvodové stěny rodinného domu bude provedena zpevněná terasa a schodiště
- vrtaná studna bude umístěna na pozemku parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno ve vzdálenosti 2,7 m od hranice s pozemkem parc.č. 3/2 v katastrálním území Sudovo Hlavno a ve vzdálenosti 10,19 m od hranice s pozemkem parc.č. 1/25 v katastrálním území Sudovo Hlavno

Určení prostorového řešení stavby:

- délka obslužné komunikace v ose bude 204 m, šířka vozovky bude minimálně 3,5 m, povrch bude zpevněn asfaltovým recyklátem, v oblouku bude provedena výhybna, před ukončením komunikace bude provedeno obratiště délky 17,0 m, šířky 7,0 m,
- podél komunikace bude na hranici s pozemkem parc.č. 1/3 zatravněný pás šířky 4,2 m a 3,6 m, na hranici s pozemkem parc.č. 1/25 m bude zatravněný pás šířky 0,54 m
- v místě napojení nově navržené komunikace na rozestavěnou komunikaci na pozemku parc.č. 631/2 v katastrálním území Sudovo Hlavno bude proveden propustek
- komunikace bude ukončena na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno před pozemkem parc.č. 1/30 v katastrálním území Sudovo Hlavno odvodňovacím příkopem, který bude zaústěn do retenční nádrže s přepadem, umístěné na pozemku parc.č. 1/3 v katastrálním území Sudovo Hlavno
- dešťové vody z povrchu komunikace budou sváděny pomocí podélného a příčného sklonu komunikace do zatravněného odvodňovacího příkopu, dále do retenční nádrže s přepadem a propustkem do odvodňovacího příkopu rozestavěné komunikace a dále do dešťové kanalizace v obci
- kanalizační sběrač bude z potrubí DN 50, délka 56,5 m, hloubka uložení minimálně 1200 mm pod upraveným terénem

- kanalizační přípojka bude z potrubí DN 40, délka kanalizační přípojky bude 6,5 m,
- domovní plastová čerpací jímka bude DN 800 mm, do jímky bude svedena splašková voda z rodinného domu
- samostatně stojící rodinný dům o jedné bytové jednotce, o půdorysném rozměru 16,15 x 12,41 m, bude přízemní nepodsklepený se střechou valbovou, bez obytného podkroví, sklon střechy 25°, krytina skládaná tašková, výška hřebene střechy bude + 5,83 m od ± 0, ± 0 na podlaže přízemí je + 0,06 m nad upraveným terénem
- šířka zpevněné plochy pro parkování a přístup do domu bude 4,3 m, zpevněné plochy u rodinného domu celkem 100 m²
- hloubka vrtané studny bude 25 m, vrtný průměr 250 mm, studna bude vystrojena zárubnicí PVC U 160 mm, studna bude zabezpečena manipulační šachticí z betonových skruží průměru 80/100 mm, a zakryta dvoudílnou betonovou krycí deskou, zhlaví studny bude vyvedeno minimálně 0,5 m nad upravený terén, okolí studny bude provedeno jako nepropustné, opatřené dlažbou, do vzdálenosti minimálně 1 m od studny, ve spádu minimálně 5% směrem od studny

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- umístění staveb nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, umístěním staveb nebudou ovlivněny odtokové poměry v území, dešťové vody budou zasakovány v místě stavby, splaškové vody z rodinného domu budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace zaústěné na ČOV, zdrojem tepla pro rodinný dům bude elektrokotel

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Účelová komunikace bude umístěna na pozemcích parc.č. 631/2 a 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno, od rozestavěné komunikace na pozemku parc.č. 631/2 k pozemku parc.č. 1/30 v katastrálním území Sudovo Hlavno, v souladu se situačním výkresem současného stavu území č. C 01 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Délka obslužné komunikace v ose bude 204 m, šířka vozovky bude minimálně 3,5 m, povrch bude zpevněn asfaltovým recyklátem, v oblouku bude provedena výhybna, před ukončením komunikace bude provedeno obratiště délky 17,0 m, šířky 7,0 m, podél komunikace bude na hranici s pozemkem parc.č. 1/3 zatravněný pás šířky 4,2 m a 3,6 m, na hranici s pozemkem parc.č. 1/25 m bude zatravněný pás šířky 0,54 m.
3. V místě napojení nově navržené komunikace na rozestavěnou komunikaci na pozemku parc.č. 631/2 v katastrálním území Sudovo Hlavno bude proveden propustek, komunikace bude ukončena na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno odvodňovacím příkopem, který bude zaústěn do retenční nádrže s přepadem umístěné na pozemku parc.č. 1/3 v katastrálním území Sudovo Hlavno.
4. Dešťové vody z povrchu komunikace budou sváděny pomocí podélného a příčného sklonu komunikace do zatravněného odvodňovacího příkopu, dále do retenční nádrže s přepadem a propustkem do odvodňovacího příkopu rozestavěné komunikace a dále do dešťové kanalizace v obci.
5. Kanalizační sběrač bude umístěn na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno, napojen bude na stávající kanalizační sběrač na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno a ukončen bude na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno před pozemkem parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno, v souladu se situačním výkresem současného stavu území č. C 01 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
6. Kanalizační sběrač bude z potrubí DN 50, délka 56,5 m, hloubka uložení minimálně 1200 mm pod upraveným terénem.
7. Tlaková kanalizační přípojka bude umístěna na pozemcích parc.č. 1/26 a 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno, napojena bude na pozemku parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno na nově navržený sběrač tlakové splaškové kanalizace a ukončena bude na pozemku parc.č. 1/28

- v katastrálním území Sudovo Hlavno domovní čerpací jímkou, v souladu se situačním výkresem současného stavu území č. C 01 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
8. Tlaková kanalizační přípojka bude z potrubí DN 40, délka kanalizační přípojky bude 6,5 m, domovní plastová čerpací jímka bude DN 800 mm, do jímky bude svedena splašková voda z rodinného domu.
 9. Rodinný dům bude umístěn na pozemku parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno ve vzdálenosti minimálně 7,28 m od hranice s pozemkem parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno a ve vzdálenosti 5,1 m od hranice s pozemkem parc.č. 1/25 v katastrálním území Sudovo Hlavno, v souladu se situačním výkresem současného stavu území č. C 01 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 10. Samostatně stojící rodinný dům o půdorysném rozměru 16,15 x 12,41 m, bude přízemní nepodsklepený se střechou valbovou, bez obytného podkroví, sklon střechy 25°, krytina skládaná tašková, výška hřebene střechy bude + 5,83 m od ± 0, ± 0 na podlaze přízemí je + 0,06 m nad upraveným
 11. Barva fasády světlá (bílá).
 12. Dešťové vody ze střechy rodinného domu a ze zpevněných ploch u rodinného domu budou likvidovány vsakováním na pozemku rodinného domu parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno.
 13. Rodinný dům bude zásobován vodou v nově zbudované vrtané studny umístěné na pozemku rodinného domu parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno.
 14. Odpadní vody z rodinného domu budou odváděny kanalizační přípojkou do nově navrženého kanalizačního sběrače na pozemku parc. č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno a dále do veřejné tlakové splaškové kanalizace v obci.
 15. Rodinný dům bude vytápěn ústředním teplovodním vytápěním, zdroj tepla bude elektrokotel a krbovými kamny.
 16. Rodinný dům bude zásobován elektrickou energií z veřejného rozvodu elektrické energie. Přípojka elektrické energie není předmětem, tohoto rozhodnutí.
 17. Při stavbě rodinného domu budou provedena opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu.
 18. Zpevněné plochy pro přístup, příjezd a parkování u rodinného domu budou umístěny na pozemku parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno na hranici s pozemkem parc.č. 1/25 v katastrálním území Sudovo Hlavno od hranice s pozemkem parc.č. 1/26 v katastrálním území Sudovo Hlavno k severovýchodní obvodové stěně rodinného domu, na pozemku parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno bude okolo rodinného domu proveden zpevněný chodníček a u jihozápadní obvodové stěny rodinného domu bude provedena zpevněná terasa a schodiště, v souladu se situačním výkresem současného stavu území č. C 01 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 19. Šířka zpevněné plochy pro parkování a přístup do domu bude 4,3 m, zpevněné plochy u rodinného domu celkem 100 m².
 20. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby.
 21. Vrtaná studna bude umístěna na pozemku parc.č. 1/28 v katastrálním území Sudovo Hlavno ve vzdálenosti 2,7 m od hranice s pozemkem parc.č. 3/2 v katastrálním území Sudovo Hlavno a ve vzdálenosti 10,19 m od hranice s pozemkem parc.č. 1/25 v katastrálním území Sudovo Hlavno, v souladu se situačním výkresem současného stavu území č. C 01 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 22. Hloubka vrtané studny bude 25 m, vrtný průměr 250 mm, studna bude vystrojena zárubnicí PVC U 160 mm, studna bude zabezpečena manipulační šachticí z betonových skruží průměru 80/100 mm, a zakryta dvoudílnou betonovou krycí deskou, zhlaví studny bude vyvedeno minimálně 0,5 m nad upravený terén, okolí studny bude provedeno jako nepropustné, opatřené dlažbou, do vzdálenosti minimálně 1 m od studny, ve spádu minimálně 5% směrem od studny.

23. Stavebník je povinen oznámit stavební činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu AV ČR a mužnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí být dle § 23 zákona o památkové péči učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k nález došlo.
24. Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na základě ust. § 11 odst. (3) písm. c) a odst. (6) zákona č. 334/1992 Sb. nebude předepsán v případě odnětí pro komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro stavby pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem.
25. V souladu s ustanovením § 8 odst. (1) písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. a dle ust. § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění, se stanovuje povinnost skrývky celého humusového horizontu. Na pozemku bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy z plochy určené pro výstavbu RD a zpevněných ploch tj. z plochy cca 2013 m² o mocnosti 0,35 m v celkovém objemu cca 705 m³. Sejmутý humusový horizont bude po dobu výstavby umístěn na nezastavěné části parcely, bude zabezpečen proti znehodnocení a zcizení. Po ukončení stavby bude využit k ozelenění daného pozemku.
26. O činnosti související se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev bude veden protokol (pracovní deník), v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
27. Projektová dokumentace studny bude vodoprávně projednána s vodoprávním úřadem, kterým je Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, dle § 8 a § 15 zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude podána ve smyslu vyhl. č. 432/2001 Sb. v platném znění, včetně příloh. Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
28. Dešťové vody budou na pozemku zasakovány nezávadným způsobem.
29. Případné úniky látek škodlivých vodám na parkovacím stání pro osobní automobily budou okamžitě odstraňovány k tomu oprávněnou osobou či organizací, likvidovány budou nezávadným způsobem a kontaminovaná zemina bude vytěžena.
30. Vytěžená zemina, která nebude použita v místě pro úpravu terénu a jiné stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Bez zkoušek mohou být na skládky přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. za podmínek tam stanovených (dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba, dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby, nejsou znečištěny žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost atd.).
31. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Pokud bude stavba provedena svépomocí, povinnost vést evidenci odpadů se na stavebníka nevztahuje.
32. Kotle spalující paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW jsou dle zákona č. 201/2012 Sb., přílohy č. 2 nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Pro takovýto zdroj je nutné požádat Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, o vydání závazného stanoviska. K žádosti bude nutné přiložit stručnou technickou zprávu o zdroji, kde bude uveden jmenovitý tepelný příkon kotle a druh použitého paliva.
33. Na předmětných pozemcích se nachází podrobné odvodňovací zařízení, jeho funkčnost musí být zachována.
34. Účelová komunikace je speciální stavba, k vydání stavebního povolení je příslušný silniční správní úřad, kterým je Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU
STAVEBNÍ ÚŘAD ②

Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

24. 05. 2016

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav I

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou a Obecního úřadu Sudovo Hlavno.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí písemnosti.

Obdrží:účastníci (dodejky)

Miroslav Adámek, Sudovo Hlavno č.p. 176, 294 76 Kostelní Hlavno

dotčené správní úřady

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Detašované pracoviště, odbor územního rozvoje a památkové péče, IDDS: c5hb7xy
sídlo: nám. Republiky č.p. 3, 110 00 Praha 1

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 128 01 Praha 2

ČR - MO Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk
sídlo: Hradební č.p. 12/772, Praha 1 - Staré Město, 110 05 P.O.BOX 45

úřad k vyvěšení

Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Obecní úřad Sudovo Hlavno, IDDS: aedate6

sídlo: Sudovo Hlavno č.p. 15, 294 76 Kostelní Hlavno

Spis SÚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav I

