



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/00368/2018/VÚP/V
Č.j.: MěÚ BnJ/02714/2018/VÚP
Vyřizuje: Veverková Marta
Telefon: 326 375 331
E-mail: veverkova@benatky.cz
Fax: 326 316 608

Benátky nad Jizerou, dne 23.4.2018

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11.1.2018 podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, které zastupuje V - CON, s.r.o., IČO 22797432, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 01 Liberec I

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„R 10 Benátky nad Jizerou - Kbel úprava odvodnění mostu č. 10022C“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/2 (ostatní plocha), parc. č. 6/3 (ostatní plocha), parc. č. 6/4 (ostatní plocha), parc. č. 6/5 (ostatní plocha), parc. č. 6/6 (ostatní plocha), parc. č. 6/10 (ostatní plocha), parc. č. 6/13 (ostatní plocha), parc. č. 69/11 (ostatní plocha), parc. č. 420/3 (ostatní plocha), parc. č. 420/25 (ostatní plocha), parc. č. 420/26 (ostatní plocha), parc. č. 420/27 (ostatní plocha), parc. č. 420/33 (ostatní plocha), parc. č. 420/71 (ostatní plocha), parc. č. 420/72 (ostatní plocha), parc. č. 443/2 (zahrada), parc. č. 839/10 (ostatní plocha), parc. č. 839/11 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/14 (ostatní plocha), parc. č. 839/15 (ostatní plocha), parc. č. 839/16 (ostatní plocha), parc. č. 839/17 (ostatní plocha), parc. č. 839/18 (ostatní plocha), parc. č. 839/19 (ostatní plocha), parc. č. 839/21 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha), parc. č. 850/1 (ostatní plocha), parc. č. 850/5 (ostatní plocha), parc. č. 850/13 (ostatní plocha), parc. č. 983 (ostatní plocha), parc. č. 984 (orná půda), parc. č. 985 (ostatní plocha), parc. č. 987 (ostatní plocha), parc. č. 988 (ostatní plocha), parc. č. 989 (ostatní plocha), parc. č. 1062 (ostatní plocha), parc. č. 1178 (ostatní plocha), parc. č. 1179 (ostatní plocha), parc. č. 1194 (ostatní plocha), parc. č. 1196 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel.

Druh a účel umísťované stavby:

- změna dokončené stavby, trvalá stavba
- SO 101 - Stavební úpravy silnice R10 (nyní D10) v km. 28,760 - 29,635

- SO 151 - Oprava přístupové cesty k DUN (jedná se pouze o odstranění vozovky a poté obnovení po výstavbě dešťové kanalizace)
- SO 301 - Kanalizace R10 (nyní D10)
- SO 302 - Přeložka odvodnění u čp. 22
- SO 521 - Přeložka STL přípojky plynu d32 k domu č.p. 22 Kbel
- SO 531 - Úprava venkovní části domovního plynovodu
- odvodnění silnice R10 (nyní D10) mezi Prahou a Mladou Boleslaví, provozní km 28,760 – 29,635 – odvodnění mostu č. 10022C

Umístění stavby na pozemku:

- stavba „R10 Benátky nad Jizerou – Kbel, úprava odvodnění mostu č. 10022C“ bude umístěna na pozemcích st. p. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/2 (ostatní plocha), parc. č. 6/3 (ostatní plocha), parc. č. 6/4 (ostatní plocha), parc. č. 6/5 (ostatní plocha), parc. č. 6/6 (ostatní plocha), parc. č. 6/10 (ostatní plocha), parc. č. 6/13 (ostatní plocha), parc. č. 69/11 (ostatní plocha), parc. č. 420/3 (ostatní plocha), parc. č. 420/25 (ostatní plocha), parc. č. 420/26 (ostatní plocha), parc. č. 420/27 (ostatní plocha), parc. č. 420/33 (ostatní plocha), parc. č. 420/71 (ostatní plocha), parc. č. 420/72 (ostatní plocha), parc. č. 443/2 (zahrada), parc. č. 839/10 (ostatní plocha), parc. č. 839/11 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/14 (ostatní plocha), parc. č. 839/15 (ostatní plocha), parc. č. 839/16 (ostatní plocha), parc. č. 839/17 (ostatní plocha), parc. č. 839/18 (ostatní plocha), parc. č. 839/19 (ostatní plocha), parc. č. 839/21 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha), parc. č. 850/1 (ostatní plocha), parc. č. 850/5 (ostatní plocha), parc. č. 850/13 (ostatní plocha), parc. č. 983 (ostatní plocha), parc. č. 984 (orná půda), parc. č. 985 (ostatní plocha), parc. č. 987 (ostatní plocha), parc. č. 988 (ostatní plocha), parc. č. 989 (ostatní plocha), parc. č. 1062 (ostatní plocha), parc. č. 1178 (ostatní plocha), parc. č. 1179 (ostatní plocha), parc. č. 1194 (ostatní plocha), parc. č. 1196 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel
- přeložka STL plynovodní přípojky bude provedena na pozemku st. p. 183 a parc. č. 850/13 v katastrálním území Kbel

Určení prostorového řešení stavby:

- stavební úpravy stávající komunikace R10 (nyní D10) a stávajícího odvodnění komunikace R10 (nyní D10) budou provedeny od provozního kilometru 29,635 až do provozního kilometru 29,635
- šterbinové žlaby budou umístěny na předpolích mostu na pravé a levé straně silnice a zaústěny budou pomocí přípojek do nové dešťové kanalizace
- šterbinový žlab č. 1, vlevo, délka 105,1 m, od km 28,875 5 do 28,980 0, bude napojen do stoky C
- šterbinový žlab č. 2, vpravo, délka 62,3 m, od km 28,917 5 do 28,980 0, bude napojen do otevřeného příkopu, který je zaústěn do stoky C1
- šterbinový žlab č. 3, vpravo, délka 362,0 m od km 29,170 5 do 29,533 7, bude napojen do stoky A
- nová dešťová kanalizace na předpolích mostu bude provedena v rozsahu výstavby protihlukové stěny
- nová dešťová kanalizace bude provedena pod mostem č. 10022C včetně nové kanalizace do stávající dešťové usazovací nádrže (DUN) na pozemku parc. č. 1178 v k. ú. Kbel
- stoka A v celkové délce 474,08 m, plast DN 800 délka 51,10 m, DN 500 délka 29,5 m, DN 400 délka 393,94 m, je vedena pod mostním objektem, dále ve volném terénu a přes dva jízdní pruhy komunikace R10 (nyní D10) so SPD, od km 29,080 do km 29,523 3, v km 29,080 0 bude napojena na stoku D
- stoka B v celkové délce 84,54 m, plast DN 400 délka 49,23 m, DN 500 délka 35,31 m, je vedena pod mostním objektem od km 28,995 5 do km 29,080 0, v km 29,080 0 bude napojena na stoku D
- stoka C v délce 91,83 m, plast DN 400, je vedena v komunikaci R10 (nyní D10) od km 28,882 do km 28,975 7, v km 28,975 7 bude napojena na stoku C1
- stoka C1 v délce 50,27 m, plast DN 400, je vedena přes dva jízdní pruhy silnice R10 (nyní D10) a následně pokračuje pod mostní těleso od km 28,975 7 do km 28,995 5, v km 28,995 5 bude napojena na stoku B, do stoky C1 bude připojena navrhovaná horská vpust HV1
- stoka D v délce 129,33 m, plast DN 800, je vedena od staničení km 29,080 0 ke stávající DUN
- kanalizační stoky jsou umístěny ve volném terénu a pod mostním tělesem

- do kanalizačních stok budou napojeny pomocí oboustranných lapačů splavenin a horské vpusti otevřené příkopy
- přeložka stávající středotlaké plynovodní přípojky DN 32 k domu čp. 22 Kbel, délka přeložky cca 1,0 m – přípojka bude napojena na plynovodní řad před stávající odbočkou a zakončena hlavním uzávěrem plynu v zemním provedení se zemní soupravou a poklopem na pozemku parc. č. 850/13 v k.ú. Kbel v příjezdové cestě před oplocením pozemku st.p. 183, povrch asphalt, dlažba, stávající STL přípojka bude zrušena včetně plynoměrového pilíře
- úprava trasy venkovního vedení domovního plynovodu na pozemcích u rodinného domu čp. 22 Kbel – bude proveden nový domovní plynovod od hlavního uzávěru plynu do rodinného domu č.p. 22 Kbel, stávající domovní plynovod bude zrušen
- přeložka odvodnění u čp. 22 Kbel včetně nové uliční vpusti a úpravy zpevněných ploch, délka přípojky 18 m, potrubí DN 200

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavbou dojde v upravovaném úseku ke zlepšení odtokových poměrů, k bezpečnému odvedení dešťových vod ze zájmového území ke stávající dešťové usazovací nádrži (DUN).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „R10 Benátky nad Jizerou – Kbel, úprava odvodnění mostu č. 10022C“ bude umístěna na pozemcích st. p. 74/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6/2 (ostatní plocha), parc. č. 6/3 (ostatní plocha), parc. č. 6/4 (ostatní plocha), parc. č. 6/5 (ostatní plocha), parc. č. 6/6 (ostatní plocha), parc. č. 6/10 (ostatní plocha), parc. č. 6/13 (ostatní plocha), parc. č. 69/11 (ostatní plocha), parc. č. 420/3 (ostatní plocha), parc. č. 420/25 (ostatní plocha), parc. č. 420/26 (ostatní plocha), parc. č. 420/27 (ostatní plocha), parc. č. 420/33 (ostatní plocha), parc. č. 420/71 (ostatní plocha), parc. č. 420/72 (ostatní plocha), parc. č. 443/2 (zahrada), parc. č. 839/10 (ostatní plocha), parc. č. 839/11 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/14 (ostatní plocha), parc. č. 839/15 (ostatní plocha), parc. č. 839/16 (ostatní plocha), parc. č. 839/17 (ostatní plocha), parc. č. 839/18 (ostatní plocha), parc. č. 839/19 (ostatní plocha), parc. č. 839/21 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha), parc. č. 850/1 (ostatní plocha), parc. č. 850/5 (ostatní plocha), parc. č. 850/13 (ostatní plocha), parc. č. 983 (ostatní plocha), parc. č. 984 (orná půda), parc. č. 985 (ostatní plocha), parc. č. 987 (ostatní plocha), parc. č. 988 (ostatní plocha), parc. č. 989 (ostatní plocha), parc. č. 1062 (ostatní plocha), parc. č. 1178 (ostatní plocha), parc. č. 1179 (ostatní plocha), parc. č. 1194 (ostatní plocha), parc. č. 1196 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel v souladu s dokumentací „R10 Benátky nad Jizerou – Kbel úprava odvodnění mostu č. 10022C“, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Při projektové přípravě stavby musí být vytyčena a do projektové dokumentace zakreslena trasa zemní kabelové přípojky NN z fotovoltaické elektrárny na pozemku parc. č. 1181 v katastrálním území Kbel do trafostanice na pozemku parc. č. 1176 v katastrálním území Kbel ve vlastnictví společnosti EL IKAR, s.r.o. Dodavatel před zahájením prací zajistí vytyčení podzemního zařízení společnosti EL IKAR, s.r.o., a prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se to týká, s jeho polohou a upozorní na odchylky od výkresové dokumentace, výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Při provádění stavby musí být zachována funkčnost stávající dešťové kanalizace městské části Kbel.
4. Bude zachováno odvodnění příkopu v majetku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., před domem č.p. 163 Kbel, které je zaústěno do stávajícího přivaděče dešťové kanalizace zaústěného do stávající DUN.
5. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní archeologický výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.

6. Termín zahájení stavby bude sdělen oprávněné archeologické organizaci nejpozději v průběhu stavebního řízení (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz).
7. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz). Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
8. Písemné vyjádření o provedení archeologického výzkumu bude doloženo k žádosti o kolaudační souhlas.
9. Z plochy zemědělského půdního fondu dotčené stavbou v rozsahu 232 m² bude provedena skrývka ornice dle předložené bilance skrývky ve vrstvě 0,30 m.
10. Skrytá ornice (cca 70m³) bude použita k ozelenění v trámci stavby.
11. V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění se odvody za trvalé odnětí půdy v daném případě nestanoví.
12. Souhlasem s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu nejsou vymezeny etapy výstavby.
13. Stavba plynárenského zařízení bude realizována a dokončena v souladu se smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000204578, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.
14. Umístění HUP: v zemním provedení na parc. č. 850/13 v katastrálním území Kbel, bude provedeno v rámci stavby přeložky, plynoměr – typ G4, rozteč 250 mm, bude přemístěn do nově vybudovaného plynoměrového pilíře na pozemku odběratele st.p. 183 v katastrálním území Kbel, regulátor tlaku plynu bude umístěn v zemním modulu společně s HUP na pozemku parc. č. 850/13, přetlak při měření: 2 kPa.
15. Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01, před i za plynoměrem bude osazen uzávěr, řešení plynoměrového pilíře musí být v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy.
16. Přerušování dodávky plynu pro odběratele objektu čp. 22 bude odběrateli oznámeno v dostatečném předstihu dle zákonných lhůt a odběr bude omezen na nezbytně nutnou dobu mimo topnou sezónu.
17. V rámci dalšího projednání a realizace stavby plynárenského zařízení budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 22.6.2017, čj. 5001538100:
 - 1) Stavba PZ (plynárenského zařízení) musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Jedno vyhotovení PD zůstává pro potřeby PDS.
 - 2) Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese: <https://gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
 - 3) Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
 - 4) Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy – Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
 - 5) Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridService, s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
 - 6) Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

- 7) Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
 - 8) Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
18. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené ve stanovisku společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 22.6.2017, čj. 5001538100:
- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranném pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
 - 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení činnosti.
 - 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případné další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti, včetně přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
19. V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: vysokotlaký plynovod DN 150 + bezpečnostní pásmo, středotlaký plynovod PE 90,50 + přípojky, plánovaná výstavba středotlaké přípojky (přeložka). Pro realizaci stavby stanovila společnost GridServices, s.r.o., ve stanovisku ze dne 6.3.2018, čj. 5001670729 tyto podmínky:
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení (PZ).
 - Při realizaci stavby, souběhu a křížení inženýrských sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/200 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
 - Veškeré nadzemní stavby (jejich základy, patky, podezdívky) budou umístěny mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována projektová dokumentace přeložek plynárenských zařízení. Info a následně stanovisko k přeložce.
 - V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
 - Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
 - Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je potřeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
 - Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
 - Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
 - Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o., provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu a 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Při realizaci šterbinových žlabů a dalších objektů (včetně rekonstrukce silnice) nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu.
- Nepoškodit nadzemní část VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.).
- Svodidlo: sloupky svodidel v místech křížení s VTL plynovodem umístit min. 2 m od VTL plynovodu.
- Kanalizace (přeložka): kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast – např. Hobas, Rehau, LPE, Pragma, případně jiný materiál s atestem o plynotěsnosti), min. 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45), spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu, v případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné ji uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3 m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami, nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4 m, nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m.
- Pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení.
- Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení.
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu.
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál.
- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
- Po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
- Před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – Regionální oblast Čechy 4 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní pásmo vysokotlakého (VTL) plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní

oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případné další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenských zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, včetně přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, PTG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku zvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

20. Před vydáním stavebního povolení uzavře investor stavby se Státním pozemkovým úřadem smlouvu o právu provést stavbu ve smyslu § 110 stavebního zákona a nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu požádá o převod tohoto pozemku.

21. V uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní síť nízkého napětí.

Je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas s činností v ochranném pásmu.

Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahláste tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na linku 800 850 860.

V ochranných pásmech podzemního vedení je třeba dodržovat následující podmínky:

- 1) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést ochranu proti mechanickému poškození.
- 7) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na linku ČEZ Distribuce, a.s., 800 850 860.
- 12) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

22. Musí být dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1096556149/73/OP, ze dne 16.1.2018:

- 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- 2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - 3) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou NOVÁK & PARTNER, číslo zakázky 14-NO-01-004, datum 08/2014.
 - 4) Nejmenšího dovoleného krytí podzemních kabelů bude 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci ploch (dělený arot, betonové žlaby). Pro zajištění uložení podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.
 - 5) Základy všech doplňkových staveb objektu musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
 - 6) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - 7) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - 8) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude nožné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - 9) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - 10) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme, na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - 11) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - 12) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - 13) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 - 14) Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
- Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního souhlasu
23. V zájmovém území stavby se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (dříve O2 Czech Republic, a.s.), která nesmí být poškozena. Musí být dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření k ochraně sítí SEK ze dne 9.12.2014:
Budou dodrženy podmínky Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací č.j. 726853/14.
Na trasách SEK společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky ani zařízení staveniště, nenavýšovat nebo snižovat terén – niveleta musí zůstat stejná.
Kabely a zařízení SEK Telefonica nesmí být umístěny pod obrubou, uloženy ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách.
V případě nechráněných kabelů (např. v místě vjezdů, přejezdů, křížení s komunikací apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových chrániček s přesahem 0,5 m na každou stranu. Kabely (chráničku) požadujeme zahloubit do hloubky 0,65 m.

Trasy kanalizace uložte mimo SEK Telefonica O₂ a tak, aby byla dodržena norma ČSN 73 6005 a ostatní související předpisy. Rovněž nesmí křížit naši trasu v místech, kde jsou kabelové spojky SEK TCZ.

Na trasách nechráněných SEK Telefonica O₂ nesmí projíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti Telefonica O₂ Czech Republic včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů SEK Telefonica O₂.

Před záhozem pozeptáte pracovníka Ochrany sítí (p. Křivka, mob. 720 752 243) ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost trasy.

Případné přeložení SEK společnosti Telefonica O₂ je nutné projednat s Divizí provoz, společnosti Telefonica O₂ Czech Republic, a.s.

24. Investor před zahájením prací požádá společnost Česká Telekomunikační infrastruktura, a.s., o aktuální vyjádření o existenci sítí a stanovení podmínek ochrany sítí SEK.
25. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
26. Na stavbu umístěnou na pozemku jiného vlastníka bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene.
27. Při projektové přípravě stavby musí být vytyčena a do projektové dokumentace zakreslena trasa zemní kabelové přípojky nízkého napětí ve vlastnictví vlastníků č.p. 22 Kbel.
28. Práce na pozemku parc.č. 443/2 a st.p 183 v k.ú. Kbel budou prováděny ručně. Dodavatel stavby předem projedná s vlastníky pozemků termín provádění prací na pozemcích parc.č. 443/2 a st.p. 183 v k.ú. Kbel.
29. V průběhu provádění prací bude trvale zajištěn přístup na pozemky u rodinného domu č.p. 22 Kbel.
30. Na pozemky parc. č. 839/22, 850/5 a 850/13 v k.ú. Kbel bude uzavřena s vlastníkem smlouva o výpůjčce pozemků.
31. Na pozemky parc. č. 6/3, 6/5, 839/22, 850/1, 850/5, 850/13 v katastrálním území Kbel bude uzavřena s vlastníkem smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti. Po dokončení stavby a následném zaměření (GP) bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pro potřeby stavebního řízení je nutné uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky trvalého a dočasného záboru a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje. Tyto smlouvy budou vyhotoveny po projednání a schválení v Radě a Zastupitelstvu Středočeského kraje. Pro zpracování Materiálů pro jednání orgánů kraje předložíte žádost o trvalý a dočasný zábor a o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, situaci stavby, list vlastnictví, snímek katastrální mapy a záborový elaborát.
32. Lokalita stavby se nachází v zájmovém území Pražských vodovodů a kanalizací a.s., v pásmu hygienické ochrany 2.a (cca 90 m od jímacího území), 2.b, kde platí rozhodnutí OVLHZ středočeského KNV č.j. 4090/85-233 z 18.3.1986 o zřízení ochranných pásem vodního zdroje Káraný. V tomto rozhodnutí jsou stanovena závazná omezení činností na ochranu podzemních a povrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona o vodách číslo 254/2001 Sb. ve znění předpisů měnících a doplňujících.
33. Provozovatel veřejných vodovodů a kanalizací, artézských zdrojů a komplexu přirozené infiltrace vodního zdroje Káraný s navrhovanou stavbou souhlasí za předpokladu dodržení těchto podmínek:
 - 1) Odvodnění dálnice je řešeno svedením dešťových vod do stávající DUN, která je umístěna v PHO 2.a, cca 60 m od jímání. Vzhledem k již historickému objektu v této lokalitě navrhujeme jeho přehodnocení s tím, že v souladu s materiálem TP 83 – „Odvodnění pozemních komunikací“ požadujeme, aby do budoucna Ředitelství silnic a dálnic zajistilo řádné čištění dešťových vod odtékajících z komunikace – dočištění ropných látek např. dovybavením kolekcenčními, sorpčními filtry.
 - 2) Bude věnována pozornost technickému stavu použitých strojů a mechanismů, které budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Použitá strojní zařízení budou vybavena asanačním materiálem. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.
 - 3) Pracovníci dodavatelské organizace musí být poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranném pásmu vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních a povrchových vod.

34. V místě stavby dojde ke styku s vodovodem PE 110 na pozemcích parc.č. 839/12, 839/13, 839/16 a kanalizační stokou KA 250 na pozemku parc.č. 839/22 v k.ú. Kbel, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. V případě zásahu do těchto pozemků před realizací stavby požádá investor o vytyčení zařízení společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., u provozu VaK v Benátkách nad Jizerou (pan Harbolec, tel. 326 362 004, 326 632 020, jhadrbolec@vakmb.cz) – vodovod a v Mladé Boleslavi Podlážkách (pan Kuhn, el. 326 376 229; 191, mkuhn@vakmb.cz) – kanalizace.
35. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (DN ≤ 500 mm – 1,5 m, DN > 500 mm – 2,5 m) na obě strany od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 23 odst. 3 a 5. Upozorňujeme, že provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popřípadě provozovatele. Nesmí dojít k poškození zařízení společnosti VaK. Zahájení stavby ohlásí investor společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
36. V místě stavby se nachází splašková kanalizační přípojka, která není ve správě společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., která nesmí být poškozena.
37. Při stavbě nesmí být poškozeno vedení veřejného osvětlení ve správě Technických služeb Benátky nad Jizerou včetně stožárů s osvětlovacími body.
38. Musí být dodrženy podmínky závazného souhlasného stanoviska ČR – Ministerstva obrany, Sekce ekonomické a majetkové, Odboru ochrany územních zájmů Praha, (SEM), ze dne 29.12.2017, čj. 99946/2018-8201-OÚZ-PHA:
- K uvedené věci požaduje SEM Praha dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem, zejména směrových oblouků 10 -30 m.
- K uvedené věci dále SEM požaduje respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
- Po dobu realizace akce zachovat průjezdnost silnice R10 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
- V případě úplné uzavírky silnice zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
- únosnost objektů – min. 70 t,
 - směrové poloměry oblouků – 20 – 30 m,
 - podjezdová výška – 4,5 m,
 - šířka vozovky – 7 m.
- Při úplné uzavírci požaduje SEM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Komenského 224, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, fax. 973 251 530, ruvdhk@seznam.cz, min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
39. Musí být dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne 19.11.2014, čj. ŽP-336.2-30413/2014:
- 1) Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Káraný, toto je nutno doplnit do projektové dokumentace.
 - 2) Vzhledem k umístění zájmové lokality v ochranném pásmu vodního zdroje Káraný je nezbytné předložit projektovou dokumentaci také k vyjádření subjektům, které jsou oprávněny vodu z tohoto zdroje odebírat (Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Zdroj pitné vody Káraný, a.s.). Jejich případné podmínky budou zapracovány do projektové dokumentace.
 - 3) Při potřebě zavážení výkopů bude použit výhradně nezávadný materiál, vhodný pro použití v ochranném pásmu vodního zdroje.
 - 4) Použitá strojní zařízení budou vybavena sanačním materiálem. Jakékoliv znečištění v ochranném pásmu bude okamžitě sanováno.
 - 5) Při stavebních pracích bude postupováno se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo ke znečištění zdrojů podzemních a povrchových vod.

- 6) Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.
 - 7) Pracovníci dodavatelské organizace musí být poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranném pásmu vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních a povrchových vod.
 - 8) Odpady vzniklé prováděním, prací budou likvidovány oprávněnou organizací v souladu s platnou legislativou.
 - 9) Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Případné havarijní úniky ropných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav, tel. 950 861 011.
 - 10) Investor v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. zabezpečí, aby v průběhu realizace plánované stavby nedocházelo k nadbytečnému poškozování rostlin, ke zraňování živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
40. **Doba platnosti** tohoto územního rozhodnutí je **5 let** ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Odůvodnění:

Dne 11.1.2018 podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, kterého zastupuje V - CON, s.r.o., IČO 22797432, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 01 Liberec 1, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „R 10 Benátky nad Jizerou - Kbel úprava odvodnění mostu č. 10022C“.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a informoval občanské sdružení „Benátky sobě“. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům bylo oznámeno jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona bylo v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád oznámeno veřejnou vyhláškou.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou od 8.2.2018 do 26.2.2018.

Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Žadatel požádal o stanovení platnosti tohoto územního rozhodnutí na dobu 5 let od nabytí právní moci. Žádost o delší lhůtu platnosti rozhodnutí odůvodnil tím, že probíhají majetkoprávní vypořádání a dvě územní řízení, stavba bude poté povolena jedním stavebním povolením.

Všichni účastníci řízení měli možnost se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Předmětné pozemky se nachází dle platného územního plánu města Benátky nad Jizerou v plochách s funkčním využitím: doprava silniční, sídelní zeleň ochranná, smíšené obytné městské a veřejná prostranství. Podmínky funkčního a prostorového uspořádání území, nevylučují realizaci záměru.

Záměr je v souladu s Územně analytickými podklady správního obvodu ORP Mladá Boleslav – jedná se o podmiňující stavbu ke stavbě protihlukové stěny na silnici R10 v k.ú. Kbel.

Lokalita stavby zasahuje do pásma hygienické ochrany 2.a vodního zdroje Káraný, ve kterém je rozhodnutím ONV Mladá Boleslav, ze dne 15.12.1988, pod č.j. 863/87-348.1/88-93 vyhlášena stavební uzávěra. Stavební uzávěra se netýká objektů až dosud povolených, které lze rekonstruovat a doplňovat u nich chybějící technickou vybavenost.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje dne 8.2.2018 sdělila, že zůstává v platnosti stanovisko ze dne 6.11.2014, čj. KHSSC 49128/2014
- Zdroj pitné vody Káraný, a.s., dne 12.2.2018, čj. 82/2018
- společnosti EL IKAR s.r.o., dne 26.2.2018
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, dne 28.2.2018, čj. 1014/2018

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- dokumentace záměru zpracovaná inženýrskou projektovou kanceláří NOVÁK a PARTNER, s.r.o., v srpnu 2014
- plná moc od Ředitelství silnic a dálnic ČR pro V-NOC, s.r.o.,
- plná moc od V-NOC, s.r.o. pro společnost IBR Consulting, s.r.o.
- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.1.2018, čj. 0100856777
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.1.2018, čj. 0100856781
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1096556149/73/OP, ze dne 16.1.2018
- stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomické a majetkové, ze dne 29.12.2017, čj. 99946/2018-8201-OÚZ-PHA
- stanovisko společnosti GridServices, a.s., ze dne 22.6.2017, čj. 5001538100
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., ze dne 10.1.2018, čj. 0200694835
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., ze dne 10.1.2018, čj. 0200694838
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ze dne 31.1.2018, čj. 190/18/Ge
- stanovisko Povodí Labe, s.p., ze dne 23.2.2018, čj. PVZ/18/4837/Bg/0
- žádost o stanovení platnosti územního rozhodnutí na 5 let
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 6.3.2018, čj. 50016710729
- závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení územního plánování, ze dne 23.3.2018, čj. 16436/2018/ÚP/IŠUL
- závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 16.6.2015, čj. ŽP-201.1.1-12915/2015 – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, ze dne 3.6.2015, čj. SPU 292 878/2015
- informace o dotčených pozemcích v k.ú. Kbel
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel - město Benátky nad Jizerou
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Čepička Miloslav
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Čepička Václav
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel- Chvála Radim PaedDr.
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Šimek Jan

- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Šimek Roman a Šimková Eva
- nájemní smlouvu č. 4N15/66 uzavřenou se Státním pozemkovým úřadem
- vyjádření vlastníka dotčených pozemků v k.ú. Kbel – Středočeský kraj
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 5.1.2015, č.j. 5888/14/KSUS/MHT/PEC
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O₂ Czech Republic, a.s., ze dne 20.11.2014, č.j. 726853/14
- vyjádření k ochraně sítí SEK společnosti O₂ Czech Republic, a.s., ze dne 9.12.2014
- vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 12.12.2014, č.j. PVK 56748/OTPC-178/14
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ze dne 9.12.2014, č.j. 4450/14/Ge
- vyjádření Technických služeb Benátky nad Jizerou, ze dne 25.11.2014
- stanovisko ministerstva Vnitra ČR, ze dne 18.11.2014, č.j. MV-154208-2/OBP-2014
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ze dne 14.10.2014, č.j. KHSSC 49128/2014
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 13.11.2014, č.j. 147692/2014/KUSK
- závazné stanovisko Ministerstva dopravy, ze dne 10.11.2014, č.j. 689/2014-910-IPK/2
- stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 19.11.2014, č.j. ŽP-336.2-30413/2014
- stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 1.12.2015, č.j. ODSH 253-280/2014-24/166
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ze dne 4.11.2014, č.j. MB-854-2/2014/PD
- vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, ze dne 21.5.2015, č.j. 1586/2015
- seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
- sdělení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 1.9.2015, č.j. 4600/15/KSUS/MHT/HRU
- usnesení č. 048-30/2015/RK ze dne 31.8.2015

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2. písm. a)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Město Benátky nad Jizerou, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Středočeský kraj, PaedR. Radim Chvála, Jan Šimek, Roman Šimek, Eva Šimková, Miloslav Čepička, Václav Čepička, Státní pozemkový úřad

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 62/1, 62/6, 62/7, 63, 68, 74/1, 101, 103, 130, 131, parc. č. 6/1, 6/7, 6/9, 6/12, 6/14, 6/15, 67/6, 67/8, 69/1, 69/2, 69/7, 69/8, 69/10, 69/12, 69/13, 69/14, 71/1, 90/13, 801/5, 838/2, 838/3, 839/1, 839/4, 839/7, 839/20, 850/6, 850/9, 981, 982, 986, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1133, 1164, 1165, 1168, 1169, 1175, 1177, 1180, 1181, 1193, 1195, 1199, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1260, 1261 v katastrálním území Kbel

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Benátky nad Jizerou, Kbel č.p. 79, č.p. 13, č.p. 65, č.p. 71, č.p. 85, č.p. 113, č.p. 112, č.p. 131 a č.p. 129,

GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Povodí Labe, s.p., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Zdroj pitné vody Káraný, a.s., Technické služby města Benátky nad Jizerou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení vlastníci rodinného domu čp. 22 Kbel a pozemků st.p. 183 a parc.č. 443/2 v k.ú. Kbel, Eva Šimková, Roman Šimek a Jan Šimek, uplatnili v řízení tyto požadavky:

1. uvést terén do původního stavu
 2. v DSP provést protihlukovou stěnu v šíři pozemku prosklenou (v původní výšce) od terénu, 1,6 m (základ, dřevěná stěna)
 3. vzdálenost od RD (rohu) k základu PHS bude 1,30 m, tato délka nebude překročena
 4. upozorňujeme, že v trase veřejné části plynu (přeložce) vede el. přípojka v našem vlastnictví
 5. požadujeme na našem pozemku provést výkopové práce ručně
 6. s dodavatelem bude dojednáán termín průběhu stavby na našem pozemku
 7. požadujeme provést na všech zpevněných plochách zámkovou dlažbu při konečných úpravách
 8. za plotem bude vybudována šachta pro sběr vody, která musí být pravidelně čištěna ŘSD, z důvodů znehodnocení našeho pozemku.
 9. je nutné zajistit přístup a příjezd na pozemky, upravit bránu (stejně vysokou) a poté uvést do původního stavu.
- Požadavku č. 1 bylo vyhověno podmínkou č. 25 tohoto rozhodnutí.
 - Požadavky č. 2 a 3 se týkají provedení protihlukové stěny, které bude projednáno v následném stavebním řízení.
 - Požadavku č. 4 bylo vyhověno podmínkou č. 27 tohoto rozhodnutí.
 - Požadavku č. 5 bylo vyhověno podmínkou č. 28 tohoto rozhodnutí.
 - Požadavku č. 6 bylo vyhověno podmínkou č. 28 tohoto rozhodnutí.
 - V projektové dokumentaci stavebního objektu č. SO 302 je navrženo provedení betonové dlažby, tím je vyhověno požadavku č. 7.
 - Požadavek č. 8 na pravidelné čištění šachty pro sběr vody je nutno zajistit smluvně s provozovatelem odvodnění.
 - Požadavku č. 9 bylo vyhověno podmínkou č. 29 a 25 tohoto rozhodnutí.

- Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky správce inženýrských sítí byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u Městského úřadu Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a územního plánování, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanovil **platnost rozhodnutí 5 let**. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.





Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

25. 04. 2018

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:


MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
okres Mladá Boleslav I

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrželi:

účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) (dodejky)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

V - CON, s.r.o., IDDS: qfejcia

sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 01 Liberec I

Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou I

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 21 Praha

Středočeský kraj, IDDS: keebyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

PaeDr. Radim Chvála, IDDS: ia6ztki

trvalý pobyt: Habrová č.p. 2656/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Jan Šimek, Bratří Bendů č.p. 537/28, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Roman Šimek, Kbel č.p. 22, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Eva Šimková, Kbel č.p. 22, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Miloslav Čepička, Erbenova č.p. 876, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav I
Václav Čepička, Jedomělice č.p. 66, 273 78 Řisuty
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 62/1, 62/6, 62/7, 63, 68, 74/1, 101, 103, 130, 131, parc. č. 6/1, 6/7, 6/9, 6/12, 6/14, 6/15, 67/6, 67/8, 69/1, 69/2, 69/7, 69/8, 69/10, 69/12, 69/13, 69/14, 71/1, 90/13, 801/5, 838/2, 838/3, 839/1, 839/4, 839/7, 839/20, 850/6, 850/9, 981, 982, 986, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1133, 1164, 1165, 1168, 1169, 1175, 1177, 1180, 1181, 1193, 1195, 1199, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1260, 1261 v katastrálním území Kbel

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Benátky nad Jizerou, Kbel č.p. 79, č.p. 13, č.p. 65, č.p. 71, č.p. 85, č.p. 113, č.p. 112, č.p. 131 a č.p. 129

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

sídlo: Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov

Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IDDS: ihfg4mj

sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, IDDS: e8pk9zs

sídlo: Kbel č.p. 120, 294 71 Benátky nad Jizerou I

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d

sídlo: Čechova č.p. 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav I

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

dotčené správní úřady

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 82sbpfi

sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi

sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav I

ČR - MO Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 12/772, Praha 1 - Staré Město, 110 05 P.O.BOX 45

Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad Štolou 3 č.p. 3, 170 34 Praha 7

Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e

sídlo: Bělská č.p. 151, 293 34 Mladá Boleslav

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3

sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15 P.O. BOX 9-Praha 1

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH, IDDS: 82sbpfi

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 05 Mladá Boleslav

ostatní

IBR Consulting, s.r.o., IDDS: i2gbcjm

sídlo: Sokolovská č.p. 352/215, 190 00 Praha 9-Vysočany

ČR - MO Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, IDDS:
hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 12/772, Praha 1 - Staré Město, 110 15 P.O.Box 45

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Praha - Strašnice, 100 00 Praha 10

"Benátky sobě", IDDS: asy6uyt

sídlo: Dražická č.p. 737, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou I

Spis SÚ

