



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/03042/2018/VÚP/Č
Č.j.: MěÚ BnJ/00043/2019/VÚP
Vyřizuje: Dana Červenková
Telefon: 326 375 331
E-mail: cervenkova@benatky.cz
Fax: 326 316 608

Benátky nad Jizerou, dne 16.1.2019

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.4.2018 podal

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,
který zastupuje CR Project s.r.o., IČO 27086135, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby **„II/272 BENÁTKY NAD JIZEROU – ZDĚTÍN“**

na pozemku st. p. 309/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 422 (zastavěná plocha a nádvoří), 443 (zastavěná plocha a nádvoří), 444 (zastavěná plocha a nádvoří), 445/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 265/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 408/4 (zahrada), 405/1 (ostatní plocha), 405/41 (ostatní plocha), 407/1 (ostatní plocha), 407/9 (zahrada), 479/1 (ostatní plocha), 483/2 (ostatní plocha), 550/14 (ostatní plocha), 555/2 (ostatní plocha), 555/31 (ostatní plocha), 816/1 (ostatní plocha), 812/5 (ostatní plocha), 483/3 (ostatní plocha), 548/8 (ostatní plocha), 402/1 (ostatní plocha), 538/4 (ostatní plocha), 409/7 (zahrada), 877 (ostatní plocha), 418/7 (ostatní plocha), 483/1 (ostatní plocha), 480/1 (ostatní plocha), 481/5 (ostatní plocha), 538/1 (ostatní plocha), 815/1 (ostatní plocha), 815/2 (ostatní plocha), 815/3 (ostatní plocha), 815/4 (ostatní plocha), 993 (orná půda), 537/1 (ostatní plocha), 480/5 (ostatní plocha), 814/44 (ostatní plocha), 484/15 (ostatní plocha), 487/1 (ostatní plocha), 549/1 (orná půda), 553/1 (zahrada), 553/2 (zahrada), 559/2 (trvalý travní porost), 806 (ostatní plocha), 814/1 (ostatní plocha), 814/3 (ostatní plocha), 991 (ostatní plocha), 549/5 (orná půda), 549/7 (orná půda), 555/33 (zahrada) v katastrálním území Nové Benátky,

na pozemku st. p. 57/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 39 (ostatní plocha), 1142 (ostatní plocha), 1265/1 (ostatní plocha), 788/20 (ostatní plocha), 65/1 (zahrada), 65/6 (zahrada), 95/2 (ostatní plocha), 95/4 (ostatní plocha), 1141 (orná půda), 1275 (ostatní plocha), 828/1 (ostatní plocha), 843/1 (ostatní plocha), 828/6 (ostatní plocha), 1303 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdětín u Benátek nad Jizerou.

Druh a účel umísťované stavby:

- trvalá stavba, změna dokončené stavby – stavební úpravy komunikace
- SO.101 – Komunikace

- SO.201 – Opěrné zdi
- SO.240 – Mostní objekt
- SO.301 – Přeložka vodovodu
- SO.302 – Dešťová kanalizace
- SO.310 – Odvodnění komunikací extravilán
- SO.401 – Veřejné osvětlení
- SO.402 – Přeložky a úprava SLP vedení
- SO.403 – Přeložka silových kabelů – není předmětem tohoto rozhodnutí, projektovou dokumentaci a povolení řeší ČEZ Distribuce, a.s.
- SO.501 – Přeložka plynovodu

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

- SO.101 – Komunikace
- opravovaný úsek silnice II/272 se týká ulice Pickova v celém rozsahu v Benátkách nad Jizerou, dále silnice směr Zdětín a končí v obci Zdětín na křižovatkovém úseku se silnicí III/27214
- celková délka opravovaného úseku je 2,079km
- začátek staničení je stanoven v Benátkách nad Jizerou na křižovatce s ulicí Dražická, silnice II/272 je označována jako ulice Pickova a probíhá ve vzdálenosti 716,3m, kde jsou hranice města a začíná extravilán, ve vzdálenosti 1780m od začátku staničení je vjezd do obce Zdětín a začíná intravilánová komunikace, konec staničení je v obci Zdětín u křižovatky s ulicí dražická na silnici III/27214
- rozsah stavby v ulici Pickova se týká celého uličního prostoru vymezeném okolní zástavbou a svahy silničního tělesa
- stavba bude zahrnovat opravy komunikací pro pěší, terénních úprav a opěrných zdí
- v extravilánu se stavba zúží jen na silniční těleso zahrnující vozovku, nezpevněnou krajnici a odvodňovací příkopy popř. násypy.
- v obci Zdětín je po nutných šířkových úpravách vozovky do stavby zahrnut i úsek chodníku probíhající v souběhu s opravovanou vozovkou
- vozovka silnice II/272 je navržena jako dvoupruhová obousměrná směrově nerozdělená komunikace s šířkou jízdního pruhu v přímé linii 3,25m
- komunikace pro pěší je navrhována pouze v intravilánu v ulici Pickova v Benátkách nad Jizerou v souběhu s vozovkou a navazuje na silniční obrubu, pouze po jedné straně ulice
- komunikace pro pěší je navržena na dva pruhy zvětšená o příslušné bezpečnostní odstupy, v místech, kde jsou šířkové poměry nepříznivé, je komunikace pro pěší pouze jednapruhová
- od začátku staničení ulice Pickova bude její pravá strana vysvahována na současný rostlý terén, od staničení 93m bude stávající svah podepřen záporovou zárubní zdí probíhající do staničení 166m, kde bude nahrazena gabionovou konstrukcí. Ve vzdálenosti 201m od začátku staničení bude stávající schodiště nahrazeno novým železobetonovým, po stranách schodiště budou umístěny gabionové konstrukce podpírající svah terénu, za schodištěm bude dále probíhat gabionová konstrukce do výšky terénu, kde bude ukončena na hranici oplocení parcely 49/11
- za křižovatkou s příjezdovou komunikací obsluhující obytnou zástavbu na levé straně v místě zemního násypu bude umístěna gabionová konstrukce podpírající navrhovanou komunikaci, délka této opěry bude 70m
- napojení opravované silnice II/272 na stávající stav ulice Dražická tj. na silnici II/272 a III/27213 proběhne směrovými oblouky vytvořených silničními obrubníky, šířka vozovky mezi obrubami je v křižovatkovém úseku značně proměnný, v přímé linii je šířka stabilizována na šířku 6,5m na začátku staničení v místě zúžení je šířka 5,5m, ostré směrové přechody budou opatřeny směrovými oblouky
- v celém úseku dojde k osazení svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení

- SO.201 – Opěrné zdi - pravá strana komunikace ve směru staničení
- s ohledem na velmi stísněné prostory jsou navrženy železobetonové úhlové zdi s obkladovým gabionovým lícem, kde mřížovina bude kotvena pomocí nastřelovacích hřebů do líce železobetonu
- v místech, kde je dostatek místa jsou navrženy gabionové tížné opěrné zdi, vnější líc těchto zdí je přikloněn v úhlu 5 stupňů ke svahu

- SO.201 – Opěrné zdi - levá strana komunikace ve směru staničení
- s ohledem na velmi stísněné prostory jsou navrženy železobetonové úhlové zdi s obkladovým gabionovým lícem, kde mřížovina bude kotvena pomocí nastřelovacích hřebů do líce železobetonu
- v místě stávající opěrné zdi z cihel bude nutné provést opravu římsy stávající zdi, chybějící výseč v římsě je nutno vysanovat novou železobetonovou římsou a dobetonovat chybějící části
- v místech, kde je dostatek místa jsou navrženy gabionové tížné opěrné zdi, vnější líc těchto zdí je přikloněn v úhlu 5 stupňů ke svahu

- SO.240 – Mostní objekt
- stávající most bude rekonstruován, pročištěn a upraven na šířkové a technické parametry odpovídající normám
- most je navržen na šířkové uspořádání S7,5/50 s jednostranným chodníkem, tzn. komunikace je šířky 7,00m (komunikace má dva jízdní pruhy široké 3,25m a 0,5m je široký vodící proužek a zpevněné krajnice u svodidla, chodník je širší 2,25-2,75m, průtočný profil pod mostem zůstane zachován)
- po odstranění vozovky, záchytných zařízení a říms budou provedeny potřebné výkopy a demolována křídla, výtokový díl bude vyndán, sanován a uložen
- poté bude vytvořen nový podkladní pás napojený na stávající podkladní betonovou desku, prefabrikát bude zpětně osazen do požadované polohy
- na horní desku rámu bude vytvořen spádový beton, dle nového vedení komunikace, deska bude příčně jednostranně vypádována 2,5% do úžlabí k chodníku, kde je protispád 2,0%, dále bude podélným sklonem 2,0% vypádována za rub rámu směrem do drenáže
- v místě mostu bude osazeno mostní svodidlo pro zadržení H2 a mostní zábradlí

- SO.301 – Přeložka vodovodu
- výstavba vodovodu bude sestávat ze tří úseků
- úsek č.1 začíná na křižovatce ulic Pickova a Dražická napojením ve stávající armaturní šachtě na LT 150, odtud je trasa vedena souběžně s osou Pickovy ulice v délce 124,2m až před dům č.p.537, kde bude vodovod propojen na stávající řad LT100, vodovod bude z tvárné litiny s vnitřní cementací DN100mm v délce 124,20m
- úsek č.2 začíná u sjezdu z Pickovy ulice do nové obslužné komunikace pro 6 RD, zde se lomí a trasa vede v souběhu s Pickovou ulicí, vodovod podchází občasnou vodoteč mimo mostní objekt, pokračuje až na příjezdovou komunikaci k firmě GEOING, zde se trasa lomí, vodovod se vrací do silnice II/272, kde je opět lom trasy, vodovod vede v souběhu s osou silnice souběžně se splaškovou a následně dešťovou kanalizací, následuje propojení na vodovod směr Zdětín, poté ubíhá mimo silnici, kde se napojuje na stávající vodovod LT 80, vodovod bude z tvárné litiny s vnitřní cementací DN100mm v délce 123,80m a dále LT DN80 délky 8,8m
- úsek č.3 je od přeložky č.2 až po pozemek 993, v tomto úseku vede vodovod pod nezpevněnou krajnicí
- v rámci stavby budou přepojeny stávající domovní vodovodní přípojky

- SO.302 – Dešťová kanalizace
- napojení navržené dešťové kanalizace bude do vodoteče od Zdětína
- na obou březích vodoteče budou v blízkosti mostu č.272-12 na návodní straně vybudovány výústní objekty č.1 a 2, bude se jednat o monolitické betonové objekty, v jejichž čele bude procházet nové

- kanalizační potrubí, které bude na koncích opatřeno žabí klapkou proti vnikání drobných živočichů do potrubí
- výústní objekt nebude zasahovat do průtočného profilu vodotěče, v profilu výústních objektů bude dno i břehy řeky vodoteče opevněny vegetačními panely uloženými do šterkopískovému podsypu a to ve vzdálenosti 5,0m proti směru proudění vody a po směru proudu až k profilu mostu
 - od výústních objektů vycházejí dvě větve nové dešťové kanalizace
 - na dešťové kanalizaci jsou navrženy revizní šachty po max. vzdálenostech 50,0m a nebo do míst lomů trasy, šachty budou betonové prefabrikované a budou zakryty vstupními litinovými poklopy s odvětráním a zatížením, které budou osazeny do nivelity upraveného terénu
 - uliční vpusti a přípojky dešťových svodů z jednotlivých nemovitostí budou do nové kanalizace zaústěny buď do odboček vysazených během stavby, nebo přímo do revizních šachet do jejich dna do připraveného prostupu
- SO.310 – Odvodnění komunikací extravilán a intravilán
- odvodnění povrchových vod se uskuteční prostřednictvím silničních příkopů po obou stranách, které budou svedeny do vsakovacích příkopů nebo drenážním trativodem po obou stranách, který je zaústěn do navržené dešťové kanalizace
 - intravilánové komunikace budou odvodněny prostřednictvím uličních vpustí v Benátkách nad Jizerou zaústěné do navržené dešťové kanalizace, ta bude dále vyvedena do stávajícího odvodňovacího koryta u vstupu mostního objektu 272-012, ve Zdětíně do vsakovacích šachet
 - v celém úseku extravilánové komunikace budou do nepevněných krajnic umístěny směrové sloupky trojdílné
- SO.401 – Veřejné osvětlení
- v intravilánu budou hranice vozovky dány silniční obrubou a prostory Benátek nad Jizerou budou osvětleny navrženým veřejným osvětlením včetně nového rozvodu místního rozhlasu
 - napojovací místo na rozvod veřejného osvětlení je ve stávajícím kabelovém systému v ulici Dražické
 - v Pickově ulici bude uloženo nové kabelové vedení VO, ze kterého budou napojeny nové stožáry s osvětlovacími tělesy instalovanými na výložnicích pro osvětlení komunikace
 - pro bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce budou instalovány nové stožáry VO, na kterých budou nainstalována svítidla se zdrojem se speciální vyzářovací charakteristikou
 - stávající stožáry VO budou demontovány
 - současně s kabely VO bude připojen kabel veřejného rozhlasu, který bude vyveden ve stožáru tak, aby bylo možno libovolně umístit reproduktor na sloup VO, napojovací místo na rozhlas bude ve stávajícím rozvodu
- SO.402 – Přeložky a úprava SLP vedení
- při stavebních úpravách dojde ke střetu se stávajícím kabelovým vedením, v místech střetu dojde k přeložkám stávajících vedení systémem náhrady stávajícího kabelu za nový sespojováním v místech, kde není třeba přeložek
- SO.403 – Přeložka silových kabelů
- při stavebních úpravách dojde ke střetu se stávajícími kabely NN, které by byly uloženy v komunikaci nebo v budoucí opěrné zdi, v těchto místech budou provedeny stranové přeložky, případně budou kabely uloženy do dělených chrániček, v některých místech bude třeba přeložit i stávající skříně uložené v pilíři
 - **není předmětem tohoto rozhodnutí, projektovou dokumentaci a povolení řeší ČEZ Distribuce, a.s.**

- SO.501 – Přeložka plynovodu
- stávající STL plynovod IPE 63x5,8, který je veden v tělese komunikace bude přeložen na třech místech
- přeložka č.1 je navržena v otevřeném výkopu pod nově navrženými schody, potrubí bude přesahovat schodiště o 1m na každé straně, dimenze přeložky je IPE 63x5,8 v délce 10m
- přeložka č.2 je řešena z důvodu koordinace překládaných sítí v dotčeném úseku komunikace, v dimenzi IPE 63x5,8 v délce 72m, v celém úseku je vedena v souběhu s překládaným potrubím vodovodu, v přeloženém úseku je přepojena odbočka pro dům č.p.663
- přeložka č. 3 je navržena v místě rekonstrukce propustku pod silnicí II/272 na křižovatce s ulicí Pod remízem, stávající plynovod, který je veden v patě svahu bude přeložen až za dešťovou stoku, z překládaného plynovodu je přepojena odbočka IPE 50x4,6 do ulice Pod remízem, také je navrženo přepojení projektovaného plynovodu IPE 50x4,6 do nově navržené lokality rodinných domů

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí
- přechodný nepříznivý vliv lze předpokládat vlivem realizace zemních prací, po ukončení stavby budou všechny povrchy uvedeny do původního stavu

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací, která obsahuje situační výkresy současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dokumentaci zhotovil CR Project s.r.o., IČO 27086135, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav 1, Ing. Vladimíra Neudertová ČKAIT – 0012656, Ing. Jindřich Jiráček ČKAIT - 0009708 Ing. Jaroslav Altera ČKAIT – 0007576, Ing. Evžen Kozák ČKAIT – 0000253, Ing. Jan Boubelík ČKAIT – 0008477, Ing. David Křemeček ČKAIT – 0301180.
3. Závazné stanovisko Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí ze dne 6.9.2018, č.j. 48844/2018/OPLOO/daze - podmínky dle §9 odst. 8 zákona:
 - o Z plochy dotčené stavbou v rozsahu 222m² bude provedena skryvka ornice dle předložené bilance skryvky zpracované Ing. Dorotkou dne 8.8.2018 ve vrstvě 0,28m (2.25.11 a 2.25.41) a 0,30m (2.13.00).
 - o Skrytá ornice (cca 65m³) bude použita k ozelenění v rámci stavby.
 - o V souladu s ust. §11a odst. 1 písm. b) nebudou v daném případě za stavbu předepsány odvozy.
 - o Souhlasem s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu nejsou vymezeny etapy výstavby.
4. Vyjádření Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí ze dne 15.2.2018, č.j. ŽP-336.2-5051/2017:
 - o Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 5 odstavec 3 zejména, že odstranění dřevin a keřů proběhne mimo období hnízdění ptáků tj. mimo 1.4.-30.7. běžného roku a bude v případě přeložky sloupu VN splněna zákonná podmínka dle § 5a odstavec 5 ochrana ptáků před usmrcováním elektrickým proudem, bez připomínek.
5. Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.4.2018, zn. 0100913347:
 - o na Vámi uvedeném zájmovém území se nachází neb ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní síť NN – střet a nadzemní síť NN – střet.
6. Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.4.2018, zn. 0100913349:
 - o na Vámi uvedeném zájmovém území se nachází neb ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu nadzemní síť VN – střet a nadzemní síť VVN – střet.
7. Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.4.2018, zn. 0100913354:
 - o na Vámi uvedeném zájmovém území se nachází neb ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní síť NN – střet, podzemní síť VN – střet a nadzemní síť VN – střet.

8. Vyjádření Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 5.9.2017:
- Před realizací stavby požádá investor o vytyčení našeho zařízení u provozu VaK v Benátkách nad Jizerou – vodovod a v Mladé Boleslavi Podlážkách – kanalizace.
 - SO.101 Komunikace: Při předání staveniště bude provedena kontrola provozuschopnosti vodárenských armatur, před kolaudací požadujeme přizvání k revizi a opětovné kontrole vod. uzávěrů. Při změně nivelity požadujeme úpravu objektů na vodovodním řadu i kanalizační stoce podle nově zvolené nivelity. Způsob úpravy poklopů bude zhotovitelem stavebních prací s námi předem projednán. Pokud by během výstavby došlo k zanesení šachet nečistotami, musí dojít k vyčištění šachet a proplachu potrubí.
 - SO.201 Opěrné zdi, SO.240 Mostní objekt: V místě plánované stavby opěrné zdi (u mostu) se nachází vodovod ve správě naší a.s. Přeložka vodovodu musí být realizována před výstavbou opěrné zdi. Při výstavbě opěrné zdi bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu 1,5m. V blízkosti rekonstrukce mostního objektu je vedena kanalizační stoka KT 250. Při realizaci stavby musí být tato stoka ochráněna a nesmí dojít k jejímu poškození. Před kolaudací stavby bude provedena kamerová prohlídka za účasti našeho pracovníka a tím kontrola, zdali nedošlo k poškození stoky.
 - SO.301 Přeložka vodovodu: Investice spol. VaK Mladá Boleslav, a.s.
 - SO.302 Dešťová kanalizace, SO.310 Odvodnění extravilánu: Mezi šachtami dešťové kanalizace Š5 a Š6 v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude výkop prováděn ručně za účasti pracovníků naší a.s. Při realizaci bude dodržena norma ČSN 73 6005 a křížení kolmo. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení.
 - SO.401 VO, SO.402 Přeložky a úprava SLP vedení, SO.501 Přeložka plynovodu: Navržené inženýrské sítě budou položeny mimo ochranné pásmo našeho vedení. Kabele budou položeny v soběžném vedení s našimi zařízeními do tuhé chráničky. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6005 – křížení ostatních IS kolmo, uložení do tuhých chrániček. Před zahrnutím míst styku (souběh, křížení) požadujeme přizvání k provedení revize. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení. Požadujeme oznámení o zahájení stavby!
9. Stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 27.2.2017, zn. 5001463872.
10. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 3.10.2018, č.j. UZSVM/SMB/5849/2018-SMBM:
- Na pozemek p.p.č. 480/5 v k.ú. Nové benátky bude uzavřena se společností GasNet s.r.o. smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene týkající se přeložky STL plynovodu. Z uvedeného důvodu je zapotřebí o této skutečnosti vyrozumět shora uvedenou společnost.
11. Vyjádření Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, přísp. org. ze dne 13.1.2017, zn. 292/17/KSÚS/MHT/BUC: V dalším stupni PD požadujeme upravit tyto připomínky:
- SO.101 Technická zpráva
- D) Geologický průzkum – upravit odstavec Morfologie
 - F) – konstrukce vozovky KS – 1 upravit do souladu s KS – 1 na výkresu č.4 vzorové řezy
- konstrukce polní cesty – KS – IV možno nahradit posyp drobným drceným kamenivem DDK 2-8 mm recyklátem
 - Materiál na krajnici zpevněnou použít místo štěrkodrtě 0-32 recyklát.
 - Umístění revizních šachet kanalizace situovat mimo vozovku, v případě nutnosti umístění do vozovky osazovat mimo jízdní stopu vozidel.
12. Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 24.1.2017, č.j. 517944/17:
- ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo
 - podmínky ochrany jsou stanoveny ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
13. Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha ze dne 6.3.2017, Sp. zn.: 92884/2017-8201-OÚZ – PHA:
- při úplné uzavírce požaduje SEM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba:

Kateřina Obermajerová, tel: 973 251 519, fax: 973 252 073, ruvdhk@seznam.cz, min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 27.4.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad shledal, že žádost nemá požadované předepsané náležitosti a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzval žadatele dne 25.6.2018, č.j. MěÚ BnJ/04051/2018/VÚP k doplnění žádosti a usnesením řízení přerušil do 30.9.2018.

Žadatel podklady doplnil dne 21.9.2018.

Stavební úřad oznámil dne 25.9.2018 č.j. MěÚ BnJ/04078/2018/VÚP zahájení územního řízení známým účastníkům řízení dotčeným orgánům. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 od ústního jednání. Dotčené orgány a účastníci řízení mohli závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování
- ČR - MO Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 876, 556, 442, 446/1, 447, 448, 352/1, 309/1, 289/2, 587, 412, parc. č. 935, 936, 937, 938, 481/1, 409/6, 409/11, 405/25, 405/19, 405/28, 405/37, 405/26, 405/16, 405/15, 404/12, 405/27, 405/13, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 993, 918, 815/6, 538/5, 545/2, 548/3, 548/5, 548/1, 548/4, 548/6, 548/2, 550/2, 550/6, 550/5, 550/8, 550/3, 550/12, 550/14, 550/4, 555/28, 559/6, 559/7, 549/6 v katastrálním území Nové Benátky,

st. p. 28/4, 92, 234, 177, 236, parc. č. 790/1, 95/18, 95/17, 95/22, 1122, 1124, 95/11, 95/3, 1129, 1130, 1134, 1135, 38/3, 37/1, 29/15, 1140, 1139, 1138, 1136 v katastrálním území Zdětín u Benátek nad Jizerou.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

č.p. 654, č.p. 419, č.p. 452, č.p. 453, č.p. 454, č.p. 353, č.p. 171, č.p. 445, č.p. 386, č.p. 414 v katastrálním území Nové Benátky,

č.p. 119, č.p. 72, č.p. 21, č.p. 149, č.p. 80 v katastrálním území Zdětín u Benátek nad Jizerou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- **námítka, kterou podal Ing. Martin Kavalír dne 27.9.2018 č.j. MěÚ BnJ/06224/2018/VÚP, která byla doplněna dne 8.10.2018 č.j. MěÚ BnJ/06372/2018/VÚP:**
 - „Zabránit vodní vlně při dešti (od vodárny není nikde odvod vody)
 - obrubníkem
 - sklonem chodníku
 - sklonem silnice
 - odvodněním silnice
 - atd.
 - V žádném případě není možné přerušení internetu a elektřiny delší než 5 minut, a i to pouze po předchozím odsouhlasení. Případné nedodržení tohoto bodu budou škody vzniklé zaměstnavateli, klientovi či dodavateli služeb uhrazeny v plné výši tj. 20.000Kč/den odpovědnou entitou.
 - Při pokládce nového povrchu vozovky odstranit hluk z poklopu kanalizace.
 - Zajistit vždy příjezd na pozemek (nepravidelná péče o nepohyblivého příbuzného).
 - Informovat e-mailem (datovou schránkou) s týdenním předstihem o postupu prací.
 - Pře domem bylo úmyslně odskočeno s plotem, a to z důvodu parkování. V případě, že bude tento pozemek využit pro obecní chodník je nutné zajistit vyhrazené parkování v severní části ulice Čeňka Prause navazující na ulici Pickova (parcela 555/31 v místě návaznosti na parcelu 555/28). V žádném případě nesouhlasíme s parkováním u samoobsluhy, jak bylo navrženo.
 - V případě zajištění parkování jsme ochotni pozemky směnit za pozemky k parkování v ulici Čeňka Prause a nebo pozemek prodat.
 - V případě nesplnění některého z bodů nesouhlasíme se stavbou a ani nesouhlasíme s tím, aby náš pozemek byl využit pro chodník.“

Řešení projektanta:

Zabránit zaplavování pozemků deštěm ze silnice. - Řeší projektová dokumentace, silnice je nově příčně i podélně vypádována, osazena oboustrannými obrubníky, dešťové vody jsou svedeny do nově navržených uličních vpustí zaústěných nově do dešťové kanalizace.

Zajištění parkování během výstavby. – Bude zapracováno do DIO v dalším projektovém stupni DSP, předpokládá se po dohodě s městem vyčlenění parkovacích míst v ul. Čeňka Prause, popř. v dalších přilehlých ulicích.

Informování obyvatelů o postupu prací. – Bude zapracováno do DIO a Plánu organizace výstavby v dalším projektovém stupni DSP.

Odstranění hluku ze stávajícího poklopu z kanalizace. – Stávající poklopy všech inženýrských sítí budou při výstavbě a pokládce nového povrchu komunikace výškově upraveny a nově usazeny.

Zajistit vždy možnost příjezdu na pozemek během výstavby. – Zajištění nepřetržitého vjezdu na pozemek během výstavby nelze s ohledem na její povahu zabezpečit (hloubkové zemní práce pro konstrukci komunikace, opěrné zdi, výkopy pro kanalizaci). Do DIO a Plánu organizace výstavby bude v dalším projektovém stupni zapracován obvyklý postup, že zajištění vjezdu na pozemky bude s jednotlivými majiteli řešeno operativně po dohodě s vybraným dodavatelem stavby.

Zajištění nepřetržitého provozu internetu a elektřiny, případné přerušení řešit pouze po odsouhlasení majitelem. – Do Plánu organizace výstavby bude v dalším projektovém stupni zapracován obvyklý postup, že zajištění případného přerušení dodávky energií a internetu bude s jednotlivými majiteli řešeno operativně po jejich odsouhlasení s vybraným dodavatelem stavby.

Směna stavbou dotčených pozemků za pozemky k parkování v ul. Čeňka Prause. – Projektová dokumentace byla upravena tak, aby pozemky parc. č. 559/6 a 559/7 nebyly stavbou dotčeny.

- **námítka, kterou podali Jiří Červený a Soňa Červená ze dne 11.10.2018, č.j. MěÚ BnJ/06463/2018/VÚP:**
 - „Jedná se o trvalý zábor chodníku, který musí zůstat v našem vlastnictví, z důvodu parkování. Pouze v době rekonstrukce silnice chceme zajistit dvě vyhrazená parkovací místa v severní části ulice Čeňka Prause.“

- *Změnit sklon silnice, jelikož všechna voda při dešti, teče kolem nás a přináší nánosy bláta a jiných nečistot.*
- *Minimálně pět dnů předem nás informovat o postupu prací.*
- *Zajistit vždy možnost vjezdu k pozemku (máme doma 83 letou matku).*
- *Dále nesouhlasíme se zábořem u opěrné zdi na pozemku 553/1 pod kterou máme vzrostlé tůje a ořechy, o které by jsme přišli. A ještě záhony s jahodami a zeleninou.*“

Řešení projektanta:

Zabránit zaplavování pozemků deštěm ze silnice. - Řeší projektová dokumentace, silnice je nově příčně i podélně vyspádována, osazena oboustrannými obrubníky, dešťové vody jsou svedeny do nově navržených uličních vpustí zaústěných nově do dešťové kanalizace.

Zajištění parkování během výstavby. – Bude zapracováno do DIO v dalším projektovém stupni DSP, předpokládá se po dohodě s městem vyčlenění parkovacích míst v ul. Čenka Prause, popř. v dalších přilehlých ulicích.

Informování obyvatelů o postupu prací. – Bude zapracováno do DIO a Plánu organizace výstavby v dalším projektovém stupni DSP.

Zajistit vždy možnost příjezdu na pozemek během výstavby. – Zajištění nepřetržitého vjezdu na pozemek během výstavby nelze s ohledem na její povahu zabezpečit (hloubkové zemní práce pro konstrukci komunikace, opěrné zdi, výkopy pro kanalizaci). Do DIO a Plánu organizace výstavby bude v dalším projektovém stupni zapracován obvyklý postup, že zajištění vjezdu na pozemky bude s jednotlivými majiteli řešeno operativně po dohodě s vybraným dodavatelem stavby.

Nesouhlas se zábořem pro rekonstruovanou opěrnou zeď, které by si vyžádalo pokácení stávajících dřevin a zábor záhonů se zeleninou. – Konstrukce rekonstruované opěrné zdi bude detailně řešena v dalším projektovém stupni a bude navržena tak, aby nezasahovala do pozemku majitelů a nebylo tak nutné kácení nebo zábor záhonů.

- **námítka, kterou podali Jana Zajíčková a Lukáš Zajíček dne 9.10.2018:**

- *„Nesouhlasíme se zábořem soukromého pozemku za účelem výstavby chodníku v ulici Pickova 663, Benátky nad Jizerou I.“*

Řešení projektanta:

Projektová dokumentace byla upravena tak, aby pozemek par. č. 549/6 v k.ú. Nové Benátky nebyl stavbou dotčen.

- **námítka, kterou podali Karel Krinwald a Mgr. Vladimíra Krinwaldová dne 11.10.2018, č.j. MěÚ BnJ/06472/2018/VÚP:**

- *„K oznámení o zahájení územního řízení, se chceme vyjádřit v tom smyslu, že jsme proti případnému odprodeji 0,0012 ha z našeho pozemku č. 2319 katastrální území Nové Benátky.“*

Řešení projektanta:

Pokud majitel nesouhlasí, prodej části pozemku není nutné realizovat.

- **námítka, kterou podal Ing. arch. Jan Foit dne 12.10.2018, č.j. MěÚ BnJ/06488/2018/VÚP:**

- *„Před domem č.p.661 je navržen vjezd na pozemek v šíři cca 4m. Vzhledem k tomu, že jsme sami ustoupili s oplocením od hranice pozemku pro vytvoření parkovacího místa pro klienty v pokračování tohoto vjezdu, žádáme o rozšíření tohoto vjezdu až k sousednímu domu č.p.165 včetně ochrany sítí, vedených podél plotu v našem pozemku č.549/5.*
- *Letmým pohledem do dokumentace a znalostí místních poměrů musím konstatovat, že návrh nerespektuje reálný stav vjezdů na pozemky a do garáží v ulici. Jedná se o pozemky č.550/3, 550/5 a 550/12.“*

Obdrží:

účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) (dodejky)

CR Project s.r.o., IDDS: dkhws7q, sídlo: Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav 1

zastoupení pro: Středočeský kraj, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49/1, 294 71 Benátky nad Jizerou

Obec Zdětín, IDDS: xifb4gq

sídlo: Zdětín č.p. 158, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy - odbor právních služeb, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28

Jan Šutek, Pickova č.p. 169, 294 71 Benátky nad Jizerou

Zdenka Šutková, Pickova č.p. 169, 294 71 Benátky nad Jizerou

Jiřina Arientová, Pickova č.p. 165/11, 294 71 Benátky nad Jizerou

Pavel Arient, Pickova č.p. 165/11, 294 71 Benátky nad Jizerou

Marie Králová, Pickova č.p. 434, 294 71 Benátky nad Jizerou

Jaroslav Matras, Pickova č.p. 468/8, 294 71 Benátky nad Jizerou

Bc. Jitka Semanská DiS., Pickova č.p. 452, 294 71 Benátky nad Jizerou

Ing. Václav Čančík, B. Vohánkové č.p. 161, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Jaromír Fic, Hlavenec č.p. 75, 294 74

Zdeněk Hnát, Kostelec u Křížků č.p. 251, 251 68

Ján Slivka, Pickova č.p. 662, 294 71 Benátky nad Jizerou

Naděžda Slivková, Pickova č.p. 662, 294 71 Benátky nad Jizerou

Červený Jiří, Pickova č.p. 538, 294 71 Benátky nad Jizerou

Červená Soňa, Pickova č.p. 538, 294 71 Benátky nad Jizerou

Josef Borč, Na Burse č.p. 612, 294 71 Benátky nad Jizerou

Martin Kavalír, Pickova č.p. 537, 294 71 Benátky nad Jizerou

Alena Kavalířová, Pickova č.p. 537, 294 71 Benátky nad Jizerou

Ing. arch. Jan Foit, Pickova č.p. 661, 294 71 Benátky nad Jizerou

Stanislava Foitová, Pickova č.p. 661, 294 71 Benátky nad Jizerou

Karel Krinwald, Pickova č.p. 664, 294 71 Benátky nad Jizerou

Mgr. Vladimíra Krinwaldová, Pickova č.p. 664, 294 71 Benátky nad Jizerou

Lukáš Benda, Václavkova č.p. 932, 293 01 Mladá Boleslav

Dana Bendová, Václavkova č.p. 932, 293 01 Mladá Boleslav

Lukáš Zajíček, Pickova č.p. 663, 294 71 Benátky nad Jizerou

Jana Zajíčková, Pickova č.p. 663, 294 71 Benátky nad Jizerou

Hana Doušová, Zdětín č.p. 150, 294 71 Benátky nad Jizerou

MVDr. Oleg Surma, Zdětín č.p. 196, 294 71 Benátky nad Jizerou

Šárka Surmová, Zdětín č.p. 196, 294 71 Benátky nad Jizerou

Miroslav Šedivý, Zdětín č.p. 66, 294 71 Benátky nad Jizerou

Ilona Šedivá, Zdětín č.p. 66, 294 71 Benátky nad Jizerou

Stanislav Maděra, Pražská č.p. 711, 294 71 Benátky nad Jizerou

Jitka Malá, Dražice č.p. 38, 294 71 Benátky nad Jizerou

JUDr. Jasněna Nohejlová, Chodská č.p. 1284/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Ludmila Štěpánková, Metyšova č.p. 379, 514 01 Jilemnice

Miroslav Hájek, Pickova č.p. 418/12, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

„Benátky sobě“, IDDS: asy6uyt

sídlo: Dražická č.p. 737, 294 71 Benátky nad Jizerou

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

sídlo: Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov

Řešení projektanta:

Rozšíření vjezdu na pozemek parc. č. 549/5 až ke vjezdu na pozemek parc. č. st. 422. - Bude řešeno v dalším stupni projektovém stupni DSP.

Dokumentace nerespektuje aktuální stavby výstavby RD na pozemcích parc. č. 550/3, 550/5 a 550/12. – bylo provedeno doměření aktuálního stavu výstavby RD na těchto pozemcích a projektová dokumentace byla upravena tak, aby respektovala polohu nových vjezdů a vstupů.

- **námítka, kterou podal Jaroslav Matras dne 25.10.2018, č.j. MěÚ BnJ/06773/2018/VÚP:**

- „Nesouhlasím se záborem, žádám odkup pozemku.
- Souhlasím s umístěním a technickým řešením stavby.“

Řešení projektanta:

Město Benátky nad Jizerou zaručilo zajištění odkupu pozemků dotčených stavbou chodníku všem majitelům, kteří o to písemně požádají.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 22. 01. 2019

07. 02. 2019
Sejmuto dne:

Na elektronickou úřední desku vyvěsil dne Podpis:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IDDS: ihfg4mj

sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, IDD:e8pk9zs

sídlo: Kbel č.p. 120, 294 71 Benátky nad Jizerou

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d

sídlo: Čechova č.p. 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova č.p. 1304, 293 01 Mladá Boleslav

účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 876, 556, 442, 446/1, 447, 448, 352/1, 309/1, 289/2, 587, 412, parc. č. 935, 936, 937, 938, 481/1, 409/6, 409/11, 405/25, 405/19, 405/28, 405/37, 405/26, 405/16, 405/15, 404/12, 405/27, 405/13, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 993, 918, 815/6, 538/5, 545/2, 548/3, 548/5, 548/1, 548/4, 548/6, 548/2, 550/2, 550/6, 550/5, 550/8, 550/3, 550/12, 550/14, 550/4, 555/28, 559/6, 559/7, 549/6 v katastrálním území Nové Benátky,

st. p. 28/4, 92, 234, 177, 236, parc. č. 790/1, 95/18, 95/17, 95/22, 1122, 1124, 95/11, 95/3, 1129, 1130, 1134, 1135, 38/3, 37/1, 29/15, 1140, 1139, 1138, 1136 v katastrálním území Zdětín u Benátek nad Jizerou.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

č.p. 654, č.p. 419, č.p. 452, č.p. 453, č.p. 454, č.p. 353, č.p. 171, č.p. 445, č.p. 386, č.p. 414 v katastrálním území Nové Benátky,

č.p. 119, č.p. 72, č.p. 21, č.p. 149, č.p. 80 v katastrálním území Zdětín u Benátek nad Jizerou.

dotčené správní úřady

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

ČR - MO Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 12/772, 110 05 Praha 1 - Staré Město

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5

Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: hhcai8e

sídlo: Bělská č.p. 151, 293 34 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH, IDDS: 82sbpfí

sídlo: Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx

sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 05 Mladá Boleslav

spis SÚ