



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Odbor výstavby a územního plánování

Sp.značka: MěÚ BnJ/02339/2019/VÚP/T
Č.j.: MěÚ BnJ/04375/2019/VÚP
Vyřizuje: Lenka Tichá
Telefon: 32 6375 330
E-mail: ticha@benatky.cz
Fax: 326 316 608
Benátky nad Jizerou, dne 1.8.2019

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.4.2019 podala společnost

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,

kteřou zastupuje TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., IČO 25740253, U Záběhlického zámku č.p. 233/15, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 10,

kteřou zastupuje AVALON s.r.o., IČO 63978865, Rokycanova č.p. 279/18, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

16010-048336 VPI_BENJ_II_610_Tuřice-Kbel (1.změna_31.01.2019)

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 808 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 284/1 (ostatní plocha), parc. č. 801/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Benátky, st. p. 401 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 866/9 (ostatní plocha), parc. č. 869/1 (ostatní plocha), parc. č. 869/26 (ostatní plocha), parc. č. 871/13 (ostatní plocha), parc. č. 885/5 (ostatní plocha), parc. č. 888/10 (ostatní plocha), parc. č. 888/12 (ostatní plocha), parc. č. 891/3 (ostatní plocha), parc. č. 891/36 (ostatní plocha), parc. č. 893/1 (zahrada), parc. č. 893/19 (zahrada), parc. č. 893/39 (ostatní plocha), parc. č. 893/40 (ostatní plocha), parc. č. 893/51 (ostatní plocha), parc. č. 893/56 (ostatní plocha), parc. č. 893/57 (ostatní plocha), parc. č. 893/58 (ostatní plocha), parc. č. 895/2 (ostatní plocha), parc. č. 895/3 (ostatní plocha), parc. č. 918/2 (ostatní plocha), parc. č. 918/12 (ostatní plocha), parc. č. 925/17 (ostatní plocha), parc. č. 941/3 (ostatní plocha), parc. č. 951/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Staré Benátky, st. p. 73 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 84/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 839/1 (ostatní plocha), parc. č. 839/7 (ostatní plocha), parc. č. 839/12 (ostatní plocha), parc. č. 839/13 (ostatní plocha), parc. č. 839/22 (ostatní plocha), parc. č. 850/1 (ostatní plocha), parc. č. 850/13 (ostatní plocha), parc. č. 850/15 (ostatní plocha) v katastrálním území Kbel.

Druh a účel umísťované stavby:

- změna dokončené stavby, trvalá stavba

- přeložení stávajícího podzemního a nadzemního vedení a zařízení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. a příprava SEK pro telefonizaci všech k trasám přilehlých nemovitostí, příp. pozemků

Umístění stavby na pozemku:

- stavba „16010-048336 VPI_BENJ_II_610_Tuřice-Kbel (1.změna_31.01.2019)“ bude umístěna na pozemcích st. p. 808, parc. č. 284/1, parc. č. 801/2 v katastrálním území Nové Benátky, st. p. 401, parc. č. 866/9, parc. č. 869/1, parc. č. 869/26, parc. č. 871/13, parc. č. 885/5, parc. č. 888/10, parc. č. 888/12, parc. č. 891/3, parc. č. 891/36, parc. č. 893/1, parc. č. 893/19, parc. č. 893/39, parc. č. 893/40, parc. č. 893/51, parc. č. 893/56, parc. č. 893/57, parc. č. 893/58, parc. č. 895/2, parc. č. 895/3, parc. č. 918/2, parc. č. 918/12, parc. č. 925/17, parc. č. 941/3, parc. č. 951/1 v katastrálním území Staré Benátky, st. p. 73, st. p. 74/1, st. p. 84/2, st. p. 96/1, st. p. 98, parc. č. 839/1, parc. č. 839/7, parc. č. 839/12, parc. č. 839/13, parc. č. 839/22, parc. č. 850/1, parc. č. 850/13, parc. č. 850/15 v katastrálním území Kbel v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje situační výkresy č. 3A, B, C, D, E současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí

Určení prostorového řešení stavby:

- přeložky zemní SEK
v délce 1. etapy komunikace ve vozovce uložený dálkový slp. kabel 1/DCK bude nahrazen dvěma opt. trubkami HDPE Ø 40/33 mm, které budou uloženy do jižního chodníku ul. Pražská, od KK v chodníku na JZ rohu křižovatky Pražská – Bratří Bendů, až po síťový ozvaděč, který je umístěn před č.p. 65 Kbel, odtud bude vyveden nový metalický kabel 1/100 (DCK), který bude na severní straně ul. Pražská naspojován na stávající trasu slp. kabelu 1/DCK; v délce nové trasy v jižním chodníku ul. Pražská v úseku od č.p. 83 po č. p. 438 budou upravovány stáv. trasy slp. MK; od poz. 891/8 v k.ú. Staré Benátky po pozemek p.č. 820/2 v k.ú. Kbel bude z vozovky (prostoru pro cyklisty) přeložena do chodníku k nové slp. trase i slp. MK 1/300, současně budou provedeny od p.č. 820/2v k.ú. Kbel k č.p. 85 úpravy MK související se zrušením nadzemní SEK a s krytím stávajících tras MK

celková délka nové (přeložené) zemní trasy SEK bude cca 2341 m

celková délka rušených zemních tras bude cca 1825 m

- přeložky nadzemní SEK
budou realizovány převážně na severní straně ul. Pražská v rozsahu stavby 1. etapy komunikace, před pozemkem parc. č. 284/1 v k.ú. Nové Benátky bude zrušen stávající sloup. rozvaděč UR25, jeho kapacita bude přesunuta do nového rozvaděče, ze kterého bude zemní síť znovu připojen skladový areál spol. Beneta Group a.s., dále budou zrušeny 3 stáv. sloupové rozvaděče umístěné na jižní straně ul. Pražská v v jízdním pruhu cyklistů – sloup. rozvaděč před č.p. 92 a č.p. 89 a č.p. 86, bude provedena nová zemní SEK pro přepojení nemovitostí, v rozsahu výstavby nových zemních tras SEK bude provedena příprava SEK pro telefonizaci všech k trasám přilehlých nemovitostí a pozemků
přechody vozovek budou provedeny překopem, podvrty, ve vjezdech a přechodech vozovek budou trasy ukládány do vrap. chrániček, stávající nezakryté trasy budou dozakryty půlenými chráničkami
celková délka rušených nadzemních tras SEK bude 520 m včetně 4 ks sloupových rozvaděčů a jejich úchytných bodů – dřevěné sloupy J/8p
- tlkm vedení bude uloženo do pískového kabelového lože s krytím dle příslušné ČSN, nad trasou nového tlkm. vedení bude ve výši cca 20 – 30 cm výstražná fólie, při souběhu případně křížení s jinými inženýrskými sítěmi a zařízeními bude chráněno uložením do betonových žlabů, PVC žlabů, nebo PE trubek dle příslušné normy ČSN

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- při vlastní realizaci bude postupováno z hlediska ochrany přírody a krajiny dle úplného znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a v souladu s ČSN DIN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „16010-048336 VPI_BENJ_II_610_Tuřice-Kbel (1.změna_31.01.2019)“ bude umístěna na pozemcích st. p. 808, parc. č. 284/1, parc. č. 801/2 v katastrálním území Nové Benátky, st. p. 401, parc.

č. 866/9, parc. č. 869/1, parc. č. 869/26, parc. č. 871/13, parc. č. 885/5, parc. č. 888/10, parc. č. 888/12, parc. č. 891/3, parc. č. 891/36, parc. č. 893/1, parc. č. 893/19, parc. č. 893/39, parc. č. 893/40, parc. č. 893/51, parc. č. 893/56, parc. č. 893/57, parc. č. 893/58, parc. č. 895/2, parc. č. 895/3, parc. č. 918/2, parc. č. 918/12, parc. č. 925/17, parc. č. 941/3, parc. č. 951/1 v katastrálním území Staré Benátky, st. p. 73, st. p. 74/1, st. p. 84/2, st. p. 96/1, st. p. 98, parc. č. 839/1, parc. č. 839/7, parc. č. 839/12, parc. č. 839/13, parc. č. 839/22, parc. č. 850/1, parc. č. 850/13, parc. č. 850/15 v katastrálním území Kbel v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje situační výkresy č. 3A, B, C, D, E současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Přeložky nadzemní SEK - v délce 1. etapy komunikace ve vozovce uložený dálkový slp. kabel 1/DCK bude nahrazen dvěma opt. trubkami HDPE Ø 40/33 mm, které budou uloženy do jižního chodníku ul. Pražská, od KK v chodníku na JZ rohu křižovatky Pražská – Bratří Bendů, až po síťový rozvaděč, který je umístěn před č.p. 65 Kbel, odtud bude vyveden nový metalický kabel 1/100 (DCK), který bude na severní straně ul. Pražská naspojován na stávající trasu slp. kabelu 1/DCK; v délce nové trasy v jižním chodníku ul. Pražská v úseku od č.p. 83 po č. p. 438 budou upravovány stáv. trasy slp. MK; od poz. 891/8 v k.ú. Staré Benátky po pozemek p.č. 820/2 v k.ú. Kbel bude z vozovky (prostoru pro cyklisty) přeložena do chodníku k nové slp. trase i slp. MK 1/300, současně budou provedeny od p.č. 820/2v k.ú. Kbel k č.p. 85 úpravy MK související se zrušením nadzemní SEK a s krytím stávajících tras MK.

3. Celková délka nové (přeložené) zemní trasy SEK bude cca 2341 m.

4. Celková délka rušených zemních tras bude cca 1825 m.

5. Přeložky nadzemní SEK - budou realizovány převážně na severní straně ul. Pražská v rozsahu stavby 1. etapy komunikace, před pozemkem parc. č. 284/1 v k.ú. Nové Benátky bude zrušen stávající sloup. rozvaděč UR25, jeho kapacita bude přesunuta do nového rozvaděče, ze kterého bude zemní síť znovu připojen skladový areál spol. Beneta Group a.s., dále budou zrušeny 3 stáv. sloupové rozvaděče umístěné na jižní straně ul. Pražská v v jízdním pruhu cyklistů – sloup. rozvaděč před č.p. 92 a č.p. 89 a č.p. 86, bude provedena nová zemní SEK pro přepojení nemovitostí, v rozsahu výstavby nových zemních tras SEK bude provedena příprava SEK pro telefonizaci všech k trasám přilehlých nemovitostí a pozemků.

Přechody vozovek budou provedeny překopem, podvrty, ve vjezdech a přechodech vozovek budou trasy ukládány do vrap. chrániček, stávající nezakryté trasy budou dozakryty půlnými chráničkami.

6. Celková délka rušených nadzemních tras SEK bude 520 m včetně 4 ks sloupových rozvaděčů a jejich úchytných bodů – dřevěné sloupy J/8p.
7. Tlkm vedení bude uloženo do pískového kabelového lože s krytím dle příslušné ČSN, nad trasou nového tlkm. vedení bude ve výši cca 20 – 30 cm výstražná fólie, při souběhu případně křížení s jinými inženýrskými sítěmi a zařízeními bude chráněno uložením do betonových žlabů, PVC žlabů, nebo PE trubek dle příslušné normy ČSN.
8. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha 3. V průběhu realizace stavby budou dodrženy podmínky bodu (III) vyjádření ze dne 10.1.2019 č.j. 816174/18.
8. V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN, podzemní síť VN, nadzemní síť NN, stanice NN. Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN) je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
9. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu ČEZ Distribuce a.s. je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
10. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 000-6, a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2002-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

11. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou AVALON s.r.o., číslo zakázky 18Z0152, datum 10/2018..
12. Nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů bude 1 m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci ploch (dělený arot, betonové žlaby). Pro zajištění uložení podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.
13. Základy všech doplňkových staveb objektu (rozvaděče podpěrné body, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
14. Při budování optického vedení v místě křížení a souběhu s kabely VN dodržet minimální vzdálenost 0,3 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,8 m. Optické vedení nesmí být umístěno do prostoru nad kabelové vedení, to platí i v případě uložení do společných výkopů.
15. Při pokládce optického vedení bude plně respektováno zájmové pásmo přidruženého prostoru pro ukládání silových kabelů v majetku ČEZ Distribuce, a. s. podle ČSN 73 6005 (příloha C). Umístění optického vedení bude výhradně mimo tento určený prostor.
16. Nadzemním vedením NN0,4 kV není chráněno ochranným pásmem. Upozorňujeme tímto, že i stávající nadzemní vedení NN0,4 kV včetně podpěrných bodů musí být i v takovém případě plně respektováno tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při umístění stavby a činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. a podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 302.
17. Jakékoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
18. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
19. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EBN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
20. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
21. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu pozor na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
22. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
23. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou souhlasu ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15.3.2019 zn. 001103151371..
24. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny společnosti ČEZ Distribuce, a. s..
25. Budou splněny podmínky FiberNet, a. s., Mladá Boleslav ze dne 7.3.2019 zn. 3306/2019:
 - Před zahájením prací bude vytyčena poloha vedení sítí přímo na staveništi.
 - Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou PVSEK.
 - Upozornění organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uloženého PVSEK +/- 30 cm od výkresové dokumentace
 - Nad kabelovou trasou dodržet zákaz budování zařízení, která by omezovala přístup PVSEK, dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVSEK.
 - Při křížení nebo souběhu dodržení normy ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - V místech křížení je nutno podzemní komunikační vedení uložit do chráničky a provést následné zasypání suchou betonovou směsí, zpracovat dokumentaci skutečného provedení a po provedení prací předat dokumentaci FIBERNET, a.s.

- Bez souhlasu společnosti FIBERNETZ, a.s. nesnižovat nebo nezvyšovat vrstvu zeminy nad trasami PVSEK.
 - Předání dokumentace skutečného provedení stavby v místech přiblížení stavby s PVSEK.
 - Dle § 102 (ochranné pásmo) odst. 4 činnosti v ochranném pásmu PVSEK, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení
 - Pokud dojde stavební činností v ochranném pásmu vedení ke změně druhu povrchu (pojezdová placha, asphalt, atp.), bude společnost FIBERNET, a.s. požadovat dle výše uvedeného § 102 přeložku předmětného vedení; o překládce bude mezi stavebníkem a vlastníkem sítě uzavřena smlouva, ve které budou stanoveny podmínky přeložky vedení.
 - Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků.
 - Odkryté PVSEK zabezpečit proti poškození.
 - Při provádění zemních prací kde dochází ke křížení se sítí spol. FIBERNET, a.s., je nutné zhutnit zeminu pod kabelem a vyznat společnost FIBERNET, a.s., k provedení kontrol před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Záznam o provedené této kontroly bude zapsán do stavebního deníku s podpisem příslušné osoby. Tyto činnosti u FIBERNET, a.s., zajišťuje p. Vlastimil Hájek, Českobratrské náměstí 1321, Mladá Boleslav, tel. +420739084961. Kontaktovat ho ohl. vytýčení a kontroly křížení. Každé poškození podzemního elektrokomunikačního vedení neprodleně oznámit FIBERNET, a.s.
 - Eventuelní vytýčení polohy kabelu provede na základě žádosti podané nejméně 3 týdny před požadovaným termínem pracovník FIBERNET, a.s., - p. Vlastimil Hájek, viz kontakt výše. Tomuto pracovníkovi je nutno předložit vyjádření FIBERNET, a.s., ze dne .3.2019 zn. 3306/2019.
 - S ohledem na to, že správce vedení/zařízení neodpovídá za změny, ke kterým došlo bez jeho vědomí, je nutné ověřit prostorovou polohu vedení/zařízení sondami.
 - V případě, že při zemních pracích bude zjištěno elektrokomunikační zařízení, které není zakreslené ani vytýčené, nebo zakreslená vytýčená poloha SEK nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit pracovníkovi FIBERNET, a.s., panu Vlastimilu Hájkovi, viz kontakt výše.
 - Nedílnou součástí vyjádření FIBERNET, a.s., ze dne 7.3.2019 zn. 3306/2019 jsou Všeobecné podmínky ochrany sítě SEK
26. V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: VTL plynovod ocel DN 150 + bezpečnostní pásmo, elektro přípojka VTL RS, STL plynovody ocel DN 150, PE d90, 63, 50 + příp., plánovaná výstavba PZ. Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>). Digitální data lze získat na <http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>. V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
27. V oblasti plánované stavby prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150. Bezpečnostní pásmo plynovodu je DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu. Činnost v této lokalitě je nutno řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 702 01 a ČSN EN 1594.
- Při realizaci je nutno dodržet tyto podmínky:
- sdělovací kabel (trubky HDPE):
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a sdělovacím kabelem (trubkou HDPE) při křížení je 0,3 m

- kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a sdělovacím kabelem (trubkou HDPE) jsou 2 m
- rozvaděč a kabelovou komoru lze situovat min. 4 m od VTL plynovodu
- jámy protlaku situovat min. 4 m od VTL plynovodu

vrchní sdělovací vedení:

- při výměně podpěrných bodů kus za kus na stejném místě – zachovat stávající vzdálenost od VTL plynovodu
- nové podpěrné body na nových místech situovat min. 4 m od VTL plynovodu

všeobecné podmínky:

- před zahájením prací zařízení vytyčit – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci PZ zařízení
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, atd.)
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající gryty VTL plynovodu
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební materiál ani jiný materiál
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd. umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu)
- odstavování vozidel a techniky provádět min. 10 m od plynovodu
- po dobu výstavby zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohradit výstražnou páskou)
- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení
- před záhozem v místě styku s PZ a před dokončením stavby přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o., ke kontrole neporušenosti zařízení (www.gridservices.cz)

28. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z toho důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma s těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka v případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
29. Lokalita stavby se nachází v zájmové, území Pražských vodovodů a kanalizací a. s. (dále PVK) v pásmu hygienické ochrany 2.b, kde platí rozhodnutí OVLHZ středočeského KNV č.j. 4090/85-233 z 18.3.1986 o zřízení ochranných pásem vodního zdroje Káraný. V tomto rozhodnutí jsou stanovena omezení činností na ochranu podzemních a povrchových vod, která je nutno respektovat. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění předpisů měnících a doplňujících.
- Všechny použité stroje a mechanismy budou při stavbě bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Stavba bude vybavena prostředky k zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu.
 - Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranných pásmech vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních vod.

30. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou dodrženy tyto podmínky:

- Při potřebě zavážení výkopů bude použit výhradně nezávadný materiál vhodný pro použití v ochranném pásmu vodního zdroje.
- Použitá strojní zařízení budou vybavena sanačním materiálem. Jakékoliv znečištění v ochranném pásmu bude okamžitě sanováno.
- Při stavebních pracích bude postupováno se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo ke znečištění zdrojů podzemních a povrchových vod.
- Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.
- Pracovníci dodavatelské organizace musí být poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranném pásmu vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních a povrchových vod.
- Odpady vzniklé prováděním prací budou likvidovány oprávněnou organizací v souladu s platnou legislativou.
- Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS Stč. kraje.

31. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, budou splněny tyto podmínky:

- Stavební práce budou realizovány v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- Eventuální odstraňování porostů bude prováděno pokud možno v období vegetačního klidu (tzn. V období od 1.11. do 31.3.), v každém případě však mimo hlavní hnízdní sezonu ptactva (tzn. Mimo období od 1.4 do 31.7.).
- Po ukončení stavebních prací budou povrchy všech dotčených pozemků uvedeny do náležitého stavu.

32. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude o odpadech vznikajících při výstavbě vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o likvidaci odpadů budou archivovány a na vyžádání předloženy příslušným orgánům ke kontrole. Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby v místě, ve kterém je vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 3 zákona o odpadech).

33. Před prováděním zemních prací (snímání vrstev povrchu, inženýrské objekty, zásypy kleneb apod.) je nutno podle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona předem uvědomit Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1. Oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve správním obvodu Mladá Boleslav je i Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10 (tel. 274 817 993, email: paha@uappsc.cz).

34. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha 4 ze dne 21.1.2019 zn. Ko/910/21/19-21200-La.

35. Veškeré vedení inženýrských sítí bude uloženo pod zem.

36. Po realizaci stavby investor stavbu zaměří a vyhotoví geometrický plán a uzavře se správcem silnice „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě“.

37. V místech plánované stavby dojde ke styku s vodovodem a kanalizací, které jsou ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.:

- Před realizací stavby si investor objedná vytyčení zařízení ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s. u provozu VaK – vodovod v Benátkách nad Jizerou (pan Hadrbolec, tel. 326 362 004, 362 020 jhadrbolec@vakmb.cz) a kanalizace v Mladá Boleslavi – Podlázkách (pan Eckert, tel. 326 376 206, jeckert@vakmb.cz).
- Dle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je ochranné pásmo („OP“) vodovodu a kanalizace (DN < 500 mm – 1,5 m, DN > 500 mm – 2,5

m, DN > 200 mm a hl. > 2,5 m + 1,0 m) na obě strany od líce potrubí. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inženýrských sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popřípadě provozovatele.

- Výkopové práce budou prováděny se zvýšenou opatrností. Před zahrnutím míst styku (souběh, křížení) přizvat VaK Mladá Boleslav, a.s. k provedení revize. Nesmí dojít k poškození zařízení ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.
 - Oznámit zahájení stavby!
 - Při souběhu nesmí být kabel od zařízení VaK Mladá Boleslav, a.s. uložen ve vzdálenosti méně jak 1,0 m. Pokládka sítě ČETIN bude v koordinaci se sítěmi FIBERNET a kabelem veřejného osvětlení. Veškerá uložení sítí v OP zařízení VaK Mladá Boleslav, a.s. a kolizní místa budou řešena na místě za účasti pracovníka VaK.
 - Při křížení bude nová síť položena v souladu s ČSN 73 6005 – křížení kolmo, v OP bude uložena do tuhých chrániček (nikoliv flexibilní).
38. Sdělit předpokládaný termín realizace stavby (lze e-mailem na adresu: oznameni@uappsc.cz). Ohlásit všechny zemní práce včetně přípravy staveniště, zhruba 3 týdny před jejich realizací. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Odůvodnění:

Dne 23.4.2019 podal žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „16010-048336 VPI_BENJ_II_610_Tuřice-Kbel (1.změna_31.01.2019)“ bude umístěna na pozemcích st. p. 808, parc. č. 284/1, parc. č. 801/2 v katastrálním území Nové Benátky, st. p. 401, parc. č. 866/9, parc. č. 869/1, parc. č. 869/26, parc. č. 871/13, parc. č. 885/5, parc. č. 888/10, parc. č. 888/12, parc. č. 891/3, parc. č. 891/36, parc. č. 893/1, parc. č. 893/19, parc. č. 893/39, parc. č. 893/40, parc. č. 893/51, parc. č. 893/56, parc. č. 893/57, parc. č. 893/58, parc. č. 895/2, parc. č. 895/3, parc. č. 918/2, parc. č. 918/12, parc. č. 925/17, parc. č. 941/3, parc. č. 951/1 v katastrálním území Staré Benátky, st. p. 73, st. p. 74/1, st. p. 84/2, st. p. 96/1, st. p. 98, parc. č. 839/1, parc. č. 839/7, parc. č. 839/12, parc. č. 839/13, parc. č. 839/22, parc. č. 850/1, parc. č. 850/13, parc. č. 850/15 v katastrálním území Kbel.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení dotčeným orgánům. Na úřední desce MěÚ Benátky n/J bylo oznámení vyvěšeno od 8.7.2019 do 24.7.2019. Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od 8.7.2019.

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem města Benátky nad Jizerou a vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska sdělili:

- ČD-Telematika a.s. Praha 9 ze dne 30.12.2018 č.j. 1201821132
- ČEPRO, a. s., Praha 7 ze dne 25.1.2019 č.j. 12408/18
- České radiokomunikace a. s., Praha 6 ze dne 2.1.2019 zn. UPTS/OS/209126/2018
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha 3 ze dne 10.1.2019 č.j. 816174/18
- ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30.12.2018 zn. 0101035880
- ČEZ Distribuce, Mělník a. s. ze dne 15.3.2019 zn. 001103151371
- Telco Pro Services, a. s. ze dne 30.12.2018 zn. 0200848258
- FiberNet, a. s., Mladá Boleslav ze dne 7.3.2019 zn. 3306/2019
- GridServices, s.r.o., Brno ze dne 27.3.2019 zn. 5001884731
- T-Mobile Czech Republic, a. s. Praha 4 ze dne 30.12.2018 zn. E46314/18
- Vodafone Czech Republic, a. s., Praha 5 ze dne 30.12.2018 zn. 181230-1307104471
- Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Praha 10 ze dne 18.1.2019 zn. PVK 2054/OTPČ-6/19
- ČR – Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, územní odbor Mladá Boleslav ze dne 17.1.2019 ev.č. MB-147-2/2019/PD
- Zdroj pitné vody Káraný, a. s., Praha 1 ze dne 23.1.2018 zn. 54/2019, ze dne 15.7.2019 zn. 394/2019
- Krajská hygienická stanice Stč. kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav ze dne 28.1.2019 č.j. KHSSC 01611/2019
- KŘ Policie Stč. kraje, územní odbor Mladá Boleslav, DI ze dne 20.3.2019 č.j. KRPS-80214/ČJ-2019-010706-KOM
- Ministerstvo dopravy Praha 1 ze dne 5.2.2019 zn. 75/2019-910-IPK/4
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor ŽP ze dne 18.3.2019 č.j. ŽP-336.2-21835/2019
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 11.3.2019 zn. ODSH-253-280/2019-23/057
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města – oddělení památkové péče ze dne 14.1.2019 č.j. OStRM-3779/2019/PP/AnSi
- Archeologický ústav AV ČR, Praha 1 ze dne 17.1.2019
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4 ze dne 21.1.2019 zn. Ko/910/21/19-21200-La
- město Benátky nad Jizerou ze dne 5.3.2019 zn. MěÚ BnJ/01020/2019/SM
- Krajská správa a údržba silnic, p. o. Praha 5 ze dne 18.1.2019 č.j. 360/19/KSUS/MHT/GEIS
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Mladá Boleslav ze dne 29.7.2019 zn. 568/19/Ko II.
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha 10 ze dne 23.7.2019 zn. 3020/2019

Rozhodnutí vydali:

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 3.4.2019 zn. ODSH 253-280/2019-24/022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 697 v katastrálním území Nové Benátky, st. p. 88/2, 88/3, 88/4, 89/2, 90, 92, 93, 94, 104/1, 104/2, 109, 110/2, 111, 118/1, 118/2, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 132, 139/2, 152/1, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 176/1, 177, 178, 179/1, 179/2, 181, 205, 237, 245, 257, 284/1, 300, 414, 415, 416, 432/1, 496, 727, 1112, parc. č. 860/3, 861/2, 871/8, 871/9, 877/27, 885/1, 886/3, 887/2, 887/4, 888/6, 888/13, 888/15, 891/1, 891/2, 891/5, 891/6, 891/7, 891/8, 891/9, 891/10, 891/11, 891/12, 891/39, 891/4, 891/42, 893/2, 893/3, 893/5, 893/21, 893/23, 893/27, 893/33, 893/35, 893/41, 895/5, 895/8, 918/4, 918/5, 965, 995, v katastrálním území Staré Benátky, st. p. 62/1, 62/6, 62/7, 63, 75, 77/1, 78, 79, 80, 81,

84/1, 85, 86, 92, 93/1, 94, 95, 97, 120/1, 120/2, 150, parc. č. 6/2, 6/3, 820/4, 70/3, 71/1, 820/2, 839/15, 913 v katastrálním území Kbel

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Benátky nad Jizerou II č.p. 96, č.p. 117, č.p. 33, č.p. 70, č.p. 83, č.p. 76, č.p. 43, č.p. 45, č.p. 146, č.p. 704, č.p. 99, č.p. 101, č.p. 47, č.p. 102, č.p. 159, č.p. 123, č.p. 160, č.p. 161, č.p. 176, č.p. 163, č.p. 165, č.p. 174, č.p. 177, č.p. 162, č.p. 121, č.p. 142, č.p. 39, č.p. 190, č.p. 193, č.p. 210, č.p. 264, č.p. 260, č.p. 274, č.p. 323, č.p. 358, č.p. 442, č.p. 441, č.p. 440, č.p. 434, č.p. 505, č.p. 534 a č.p. 591, Benátky nad Jizerou, Kbel č.p. 79, č.p. 13, č.p. 65, č.p. 86, č.p. 88, č.p. 90, č.p. 89, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 97, č.p. 105, č.p. 106, č.p. 107, č.p. 104, č.p. 102, č.p. 126 a č.p. 163

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u MěÚ Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a ÚP, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.




Karel Dvořák
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: 06. 08. 2019

Sejmuto dne:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BENÁTKY NAD JIZEROU
Mladá Boleslav 2

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou.
Za den doručení se považuje poslední den lhůty pro vyvěšení vyhlášky.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto rozhodnutí bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmутí písemnosti.

Obdrželi:účastníci územního řízení (dodějky) § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

AVALON s.r.o., IDDS: 2ktzrpm

sídlo: Rokycanova č.p. 279/18, 130 00 Praha 3-Žižkov

zastoupení pro: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U zábehlického zámku č.p. 233/15, Praha 10-
Záběhlice, 106 00 Praha 106

zastoupení pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00

Praha 3-Žižkov

město Benátky nad Jizerou, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Olga Laschuk, Pražská č.p. 410/133, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Miroslav Sloup, Zdětín č.p. 219, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Stanislav Sloup, Alešova č.p. 300, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1

Jiří Sloup, Jana z Dražic č.p. 422/17, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 21 Praha

František Merksbauer, Vzdušná č.p. 774/9, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

Bea Merksbauerová, Slezská č.p. 1736/99, 130 00 Praha 3-Vinohrady

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rh

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

František Adášek, Františka Adámka č.p. 666, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Josef Vítek, Kbel č.p. 87, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Zuzana Vítková, Kbel č.p. 87, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Ladislav Živný, U Cihelny č.p. 1833, 289 22 Lysá nad Labem

Damaris Živná, U Cihelny č.p. 1833, 289 22 Lysá nad Labem

Petr Kofroň, Vaněčkova č.p. 81/13, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Ivana Kofroňová, Kbel č.p. 101, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IDDS: ihfg4mj

sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d

sídlo: Čechova č.p. 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

FIBERNET, a.s., IDDS: wwbd4f2

sídlo: Českobratrské náměstí č.p. 1321, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín 2, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci územního řízení (veřejná vyhláška) § 85 písm. b):

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 697 v katastrálním území Nové Benátky, st. p. 88/2, 88/3, 88/4, 89/2, 90, 92, 93, 94, 104/1, 104/2, 109, 110/2, 111, 118/1, 118/2, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 132, 139/2, 152/1, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 176/1, 177, 178, 179/1, 179/2, 181, 205, 237, 245, 257, 284/1, 300, 414, 415, 416, 432/1, 496, 727, 1112, parc. č. 860/3, 861/2, 871/8, 871/9, 877/27, 885/1, 886/3, 887/2, 887/4, 888/6, 888/13, 888/15, 891/1, 891/2, 891/5, 891/6, 891/7, 891/8, 891/9, 891/10, 891/11, 891/12, 891/39, 891/4, 891/42, 893/2, 893/3, 893/5, 893/21, 893/23, 893/27, 893/33, 893/35, 893/41, 895/5, 895/8, 918/4, 918/5, 965, 995, v katastrálním území Staré Benátky, st. p. 62/1, 62/6, 62/7, 63, 75, 77/1, 78, 79, 80, 81, 84/1, 85, 86, 92, 93/1, 94, 95, 97, 120/1, 120/2, 150, parc. č. 6/2, 6/3, 820/4, 70/3, 71/1, 820/2, 839/15, 913 v katastrálním území Kbel

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Benátky nad Jizerou II č.p. 96, č.p. 117, č.p. 33, č.p. 70, č.p. 83, č.p. 76, č.p. 43, č.p. 45, č.p. 146, č.p. 704, č.p. 99, č.p. 101, č.p. 47, č.p. 102, č.p. 159, č.p. 123, č.p. 160, č.p. 161, č.p. 176, č.p. 163, č.p. 165, č.p. 174, č.p. 177, č.p. 162, č.p. 121, č.p. 142, č.p. 39, č.p. 190, č.p. 193, č.p. 210, č.p. 264, č.p. 260, č.p. 274, č.p. 323, č.p. 358, č.p. 442, č.p. 441, č.p. 440, č.p. 434, č.p. 505, č.p. 534 a č.p. 591, Benátky nad Jizerou, Kbel č.p. 79, č.p. 13, č.p. 65, č.p. 86, č.p. 88, č.p. 90, č.p. 89, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 97, č.p. 105, č.p. 106, č.p. 107, č.p. 104, č.p. 102, č.p. 126 a č.p. 163

dotčené správní úřady (dodějky)

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Praha - Strašnice, 100 00 Praha 10

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH, IDDS: 82sbpfi

sídlo: Komenského nám. č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aa3

sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

ČR - MO SNM, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Hradební č.p. 12/772, Praha 1 - Staré Město, 110 05 P.O.BOX 45

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor správy majetku a rozvoje města, Zámek č.p. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

ostatní

Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, IDDS: e8pk9zs

sídlo: Kbel č.p. 120, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

spis SÚ